

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

544 nákladní pro tratě

**Děčín hl.n. – Bad Schandau
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**

Platí od 10. prosince 2017

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 34876/2017-SŽDC-GR-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	6
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	8
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	10
	Tabelární jízdní řády	12

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40736	12	41362	23	42369	35	44301	46
40737	12	41364	23	42374	35	44302	47
40738	12	41365	24	42375	35	44303	47
		41369	24			44304	47
40950	13	41374	24	43300	36	44310	48
40951	13	41375	25	43301	36	44311	48
		41376	25	43304	36		
41314	13	41377	25	43305	37	45300	48
41315	14	41378	26	43307	37	45301	49
41316	14	41379	26	43309	37	45303	49
41317	14			43310	38	45304	49
41318	15	42304	26	43311	38	45305	50
41319	15	42305	27	43312	38	45306	50
41320	15	42306	27	43313	39	45309	50
41321	16	42307	27	43314	39	45310	51
41325	16	42312	28	43315	39	45313	51
41326	16	42313	28	43316	40	45315	51
41327	17	42314	28	43317	40	45319	52
41328	17	42316	29	43318	40	45320	52
41330	17	42327	29	43319	41	45321	52
41340	18	42328	29	43320	41	45322	53
41341	18	42335	30	43321	41	45323	53
41342	18	42338	30	43322	42		
41343	19	42339	30	43323	42	45964	53
41344	19	42340	31	43324	42	45967	54
41345	19	42343	31	43326	43		
41346	20	42344	31	43328	43	46268	54
41347	20	42354	32	43329	43	46269	54
41349	20	42355	32	43330	44		
41352	21	42361	32	43331	44	46303	55
41354	21	42362	33	43332	44		
41355	21	42364	33	43333	45	46600	55
41356	22	42365	33	43341	45	46601	55
41359	22	42366	34	43343	45	46603	56
41360	22	42367	34	43345	46	46606	56
41361	23	42368	34	43347	46		

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
47301	56	47344	65	48345	73	49300	81
47302	57	47346	65	48346	73	49303	81
47303	57	47347	65	48347	73	49304	82
47304	57	47354	66	48348	74	49307	82
47305	58	47355	66	48349	74	49308	82
47306	58	47364	66	48350	74	49357	83
47307	58	47365	67	48353	75	49376	83
47308	59	47366	67	48358	75	49377	83
47309	59	47367	67	48359	75	49378	84
47310	59	47368	68	48360	76	49379	84
47311	60	47369	68	48361	76		
47312	60			48362	76	49960	84
47313	60	48302	68	48366	77	49961	85
47314	61	48303	69	48367	77		
47321	61	48304	69	48369	77	69100	85
47323	61	48305	69	48370	78	69101	85
47324	62	48323	70	48371	78		
47325	62	48334	70	48372	78	69222	85
47326	62	48335	70	48373	79	69223	86
47328	63	48336	71	48374	79	69224	86
47329	63	48337	71	48375	79	69225	86
47332	63	48338	71	48376	80	69226	86
47334	64	48342	72	48377	80	69227	86
47337	64	48343	72	48378	80		
47338	64	48344	72	48379	81		

Tabulka 3

Ustanovení místního významu**Opatření pro jízdy vlaků v Děčíně hl.n. objízdnou trasou:**

Vlaky trasované **do** a **z** Děčína hl.n. nákl.n. mohou být vedeny bez předchozího informování **do** a **z** Děčína hl.n. západního nádraží a opačně.

Jízdní doby, rychlost a brzdicí procenta uvedené v sešitovém jízdním řádu se nemění.

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	110 111	140 141	121-3 130	163 363	365 372 180 DB	386 186 189 193 383 183.7 1216	2x140 2x141		
Děčín hl.n. – Bad Schandau*	T 1600 S 1500 U 800	T 2200 S 1950 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400	T 3200 S 3000 U 2000		
Bad Schandau* – Děčín hl.n.	T 1600 S 1500 U 800	T 2200 S 1950 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400	T 3200 S 3000 U 2000		
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	T 1600 S 1500 U 800	T 2200 S 1950 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1300	T 2600 S 2500 U 1400	T 3200 S 3000 U 2000		
Děčín-Prostřední Žleb – Děčín východ	T 1480 S 1350 U 800	T 1700 S 1600 U 1200	T 1950 S 1800 U 1200	T 1950 S 1800 U 1200	T 1950 S 1800 U 1200	T 2160 S 2030 U 1400	T 2600 S 2400 U 2000		

* pro elektrické lokomotivy bez systému 15 kV 16,7 Hz platí jen do a z žst. Dolní Žleb

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	740 - 743	2x740 - 2x743	750 753 754	753.6 753.7 §	761 223 DB 285 DB 2016 BB475	770 771	783 232 DB 233 DB 234 DB 263 DB		
Děčín hl.n. – Bad Schandau	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250	T ₄ 2150 T 1900 S 1750 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1250	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1400		
Bad Schandau – Děčín hl.n.	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1800 T 1650 S 1500 U 1250	T ₄ 2150 T 1900 S 1750 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1840 T 1700 S 1600 U 1250	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1400		
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 1400	T ₄ 1640 T 1550 S 1450 U 1200	T ₄ 2150 T 1900 S 1750 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T ₄ 1760 T 1650 S 1500 U 1300	T ₄ 2800 T 2600 S 2500 U 1400		
Děčín-Prostřední Žleb – Děčín východ	T ₄ 1040 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 1280 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1500 T 1350 S 1250 U 1100	T ₄ 2100 T 1900 S 1800 U 1400	T ₄ 1360 T 1200 S 1100 U 950	T ₄ 2560 T 2200 S 2000 U 1400		

§ 2x753.6, 2x753.7, 2x755 – dvojnásobek (reálná výše) normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 – pokračování

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	110 111	140 141	121-3 130	163 363	365 372 180 DB	386 186 189 193 383 183.7 1216		
Děčín hl.n. – Bad Schandau*	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		
Bad Schandau* – Děčín hl.n.	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		
Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	T 1680 S 1600	T 2400 S 2100	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500		
Děčín-Prostřední Žleb – Děčín východ	T 1530 S 1400	T 2050 S 1800	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000		

* pro elektrické lokomotivy bez systému 15 kV 16,7 Hz platí jen do a z žst. Dolní Žleb

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		105			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		34		46		68			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		80/34		90/46		105/68		
Děčín hl.n.		2		2		2		2			
Děčín-Prostřed. Žleb		7		4	50/28	4	50/28	4	50/28		
Děčín východ dol.n.	○	6		5		5		5			

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Děčín hl.n.nákl.n. – Děčín východ dol.n. sudá čísla 73830 – 73844

Ústí nad Labem západ – **Děčín hl.n.nákl.n. – Děčín východ dol.n.** číslo 73930

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		105			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		34		45		67			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín východ dol.n.			40/21		50/34		50/34		50/34		
Děčín-Prostřed. Žleb		6		5	80/33	5	90/45	5	105/67		
Děčín hl.n.		4		4		4		4			
Děčín hl.n.nákl.n.		2		2		2		2			

ČD-CARGO:

Děčín východ dol.n. – Děčín hl.n.nákl.n. lichá čísla 73831 – 73845

Děčín východ dol.n. – Děčín hl.n.nákl.n. – Ústí nad Labem západ číslo 73931

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		115	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		33		45		59		84	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín-Prostřed. Žleb			40/10		80/33		90/45		100/59		115/84
Dolní Žleb		10		5⁵		5		4⁵		4	

T a b u l k a 5 – pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		115	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		33		45		59		84	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Dolní Žleb			40/10		80/33		90/45		100/59		115/84
Děčín-Prostřed. Žleb		10		5⁵		5		4⁵		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín východ			40/20		50/33						
Děčín hl.n.		4		4							
Děčín hl.n.nákl.n.		2		2							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		28							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Děčín hl.n.nákl.n.			40/18		50/28						
Děčín hl.n.		2		2							
Děčín východ	o	4		4							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Děčín východ – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 72920 – 72933

Ústí n.L.-Střekov – **Děčín východ – Děčín hl.n.nákl.n.** a zpět čísla 74010 – 74011

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		34							
Děčín východ dol.n.			40/21		50/34						
Děčín-Prostřed. Žleb		8		7							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		28							
Děčín-Prostřed. Žleb			40/18		50/28						
Děčín východ dol.n.		8		7							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		17		26		34		60	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/10		60/17		70/26		80/34		100/60
Děčín hl.n. Žleb		2		2		2		2		2	
Děčín-Prostřed. Žleb		7		5		4		4		4	
Dolní Žleb		10		7		6		6		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		16		25		33		59	
Dolní Žleb			40/10		60/16		70/25		80/33		100/59
Děčín-Prostřed. Žleb		10		7		6		6		5	
Děčín hl.n.		7		5		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

T a b u l k a 5a – pokračování

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		43							
Děčín východ dol.n.			40/25		50/43						
Děčín-Prostřed. Žleb		8		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		35							
Děčín-Prostřed. Žleb			40/18		50/35						
Děčín východ dol.n.		8		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		20		30		42		78	
Děčín hl.n.nákl.n.			40/10		60/20		70/30		80/42		100/78
Děčín hl.n. Žleb		2		2		2		2		2	
Děčín-Prostřed. Žleb		7		5		4		4		4	
Dolní Žleb		10		7		6		6		5	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		19		28		40		76	
Dolní Žleb			40/10		60/19		70/28		80/40		100/76
Děčín-Prostřed. Žleb		10		7		6		6		5	
Děčín hl.n.		7		5		4		4		4	
Děčín hl.n.nákl.n.		3		3		3		3		3	

Nex 40736

HU - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			17 03		18 57	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			19 04	100/78
Dolní Žleb.....		6			10	
Schöna		3			13	
Bad Schandau Ost		5			18	
Bad Schandau		3			19 21	

Nex 40737

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - HU

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 27	100/77
Bad Schandau Ost		5			32	
Schöna		5			37	
Dolní Žleb.....		3			40	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			45	50/35
Děčín východ dol.n.....		7	6 52		8 25	

Nex 40738

HU - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			14 00		15 36	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			43	100/78
Dolní Žleb.....		6			49	
Schöna		3			52	
Bad Schandau Ost		5			57	
Bad Schandau		3			16 00	

Nex 40950

Ústí n.L.z.vnější n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - BE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....			2 15		3 40	90/57
Děčín hl.n.		2			42	95/65
Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			47	
Dolní Žleb.....		6			53	★
Schöna.....		3			56	
Bad Schandau Ost.....		5			4 01	
Bad Schandau		3			4 04	

★ z km 11,860 platí 90/59

Nex 40951

BE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Ústí n.L.z.vnější n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 18	90/58
Bad Schandau Ost.....		5			23	
Schöna.....		5			28	★
Dolní Žleb.....		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb.....		5			36	
Děčín hl.n.		4			40	
Děčín hl.n.nákl.n.....		3	5 43		7 10	

★ z km 11,860 platí 95/65

Nex 41314

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			20 23		20 32	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb.....		7			39	100/78
Dolní Žleb.....		6			45	
Schöna.....		3			48	
Bad Schandau Ost.....		5			53	
Bad Schandau		3			20 56	

Nex 41315

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					16 59	100/77
Bad Schandau Ost		5			17 04	
Schöna		5			09	
Dolní Žleb		3			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		6			18	
Děčín hl.n.		5	17 23		17 35	

Nex 41316

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			11 31		12 21	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		8	12 29	10	39	100/78
Dolní Žleb		7			46	
Schöna		3			49	
Bad Schandau Ost		5			54	
Bad Schandau		3			12 57	

Nex 41317

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					2 42	100/77
Bad Schandau Ost		5			47	
Schöna		5			52	
Dolní Žleb		3			55	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			3 00	50/35
Děčín východ dol.n.		7	3 07		3 17	

Nex 41318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			14 45		15 22	100/78
Děčín hl.n.		2			24	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			29	
Dolní Žleb		6			35	
Schöna.....		5			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			15 48	

Nex 41319

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					23 28	100/77
Bad Schandau Ost		5			33	
Schöna.....		5			38	
Dolní Žleb		3			41	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			46	
Děčín hl.n.		5	23 51		23 56	

Nex 41320

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 51		3 01	100/78
Děčín hl.n.		2			03	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			08	
Dolní Žleb		6			14	
Schöna.....		3			17	
Bad Schandau Ost		5			22	
Bad Schandau		3			3 25	

Nex 41321

NL - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 05	100/77
Bad Schandau Ost		5			10	
Schöna		5			15	
Dolní Žleb		3			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23	50/35
Děčín východ dol.n.		7	5 30		6 25	

Nex 41325

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					18 34	100/77
Bad Schandau Ost		5			39	
Schöna		5			44	
Dolní Žleb		3			47	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	18 53	12	19 05	50/35
Děčín východ dol.n.		8	19 13		19 33	

Nex 41326

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			2 19		2 35	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			42	100/78
Dolní Žleb		6			48	
Schöna		3			51	
Bad Schandau Ost		5			56	
Bad Schandau		3			2 59	

Nex 41327

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 26	100/59
Bad Schandau Ost		5			31	
Schöna.....		5			36	
Dolní Žleb		3			39	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			44	50/28
Děčín východ dol.n.		7	1 51		2 26	

Nex 41328

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 16		4 34	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			41	100/60
Dolní Žleb		6			47	
Schöna.....		3			50	
Bad Schandau Ost		5			55	
Bad Schandau		3			4 58	

Nex 41330

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			16 03		16 23	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			30	100/78
Dolní Žleb		6			36	
Schöna.....		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	16 47		16 55	

Nex 41340

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 32		4 51	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			58	100/78
Dolní Žleb.....		6			5 04	
Schöna		3			07	
Bad Schandau Ost		6	5 13	2	15	
Bad Schandau		4			5 19	

Nex 41341

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					7 28	100/77
Bad Schandau Ost		5			33	
Schöna		5			38	
Dolní Žleb.....		3			41	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			46	50/35
Děčín východ dol.n.		7	7 53		8 25	

Nex 41342

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 53		8 26	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			33	100/78
Dolní Žleb.....		6			39	
Schöna		3			42	
Bad Schandau Ost		5			47	
Bad Schandau		4			8 51	

Nex 41343

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					22 18	100/77
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna.....		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/35
Děčín východ dol.n.		7	22 43		23 15	

Nex 41344

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			18 20		18 57	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			19 04	100/78
Dolní Žleb		6			10	
Schöna.....		3			13	
Bad Schandau Ost		5			18	
Bad Schandau		3			19 21	

Nex 41345

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					0 13	100/77
Bad Schandau Ost		5			18	
Schöna.....		5			23	
Dolní Žleb		3			26	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			31	50/35
Děčín východ dol.n.		7	0 38		0 54	

Nex 41346

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			18 20		18 57	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			19 04	100/78
Dolní Žleb.....		6			10	
Schöna		3			13	
Bad Schandau Ost		5			18	
Bad Schandau		3			19 21	

Nex 41347

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 05	100/77
Bad Schandau Ost		5			10	
Schöna		5			15	
Dolní Žleb.....		3			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23	50/35
Děčín východ dol.n.....		7	5 30		6 25	

Nex 41349

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 35	100/77
Bad Schandau Ost		5			40	
Schöna		5			45	
Dolní Žleb.....		3			48	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			53	50/35
Děčín východ dol.n.....		7	2 00		2 49	

Nex 41352

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 35		6 28	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			35	100/78
Dolní Žleb		6			41	
Schöna.....		3			44	
Bad Schandau Ost		5			49	
Bad Schandau		3			6 52	

Nex 41354

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			20 23		21 03	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	100/78
Dolní Žleb		6			16	
Schöna.....		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3			21 27	

Nex 41355

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					13 28	100/77
Bad Schandau Ost		5			33	
Schöna.....		5			38	
Dolní Žleb		3			41	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			46	50/35
Děčín východ dol.n.		7	13 53		14 35	

Nex 41356

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			17 58		18 34	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			41	100/78
Dolní Žleb.....		6			47	
Schöna		3			50	
Bad Schandau Ost		5			55	
Bad Schandau		3			18 58	

Nex 41359

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Brno jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					10 54	100/77
Bad Schandau Ost		5			59	
Schöna		5			11 04	
Dolní Žleb.....		3			07	
Děčín-Prostřed. Žleb		7			14	50/35
Děčín východ dol.n.....		7	11 21		12 26	

Nex 41360

Lovosice - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 23		22 55	100/60
Děčín hl.n.....		2			57	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23 02	
Dolní Žleb.....		6			08	
Schöna		3			11	
Bad Schandau Ost		5			16	
Bad Schandau		3			23 19	

Nex 41361DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Lovosice

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					9 55	100/77
Bad Schandau Ost		5			10 00	
Schöna.....		5			05	
Dolní Žleb		3			08	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			13	
Děčín hl.n.		5	10 18		10 25	

Nex 41362Lovosice - **Děčín hl.n.nákl.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 23		22 55	100/60
Děčín hl.n.		2			57	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23 02	
Dolní Žleb		6			08	
Schöna.....		3			11	
Bad Schandau Ost		5			16	
Bad Schandau		3			23 19	

Nex 41364Brno jih - **Děčín východ dol.n.** - **Bad Schandau** - DE

Lok. ř. 189, 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			5 04		5 53	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			6 00	100/78
Dolní Žleb		6			06	
Schöna.....		3			09	
Bad Schandau Ost		5			14	
Bad Schandau		3			6 17	

Nex 41365

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Brno jih

Lok. ř. 189, 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					9 18	100/77
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/35
Děčín východ dol.n.		7	9 43		10 36	

Nex 41369

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Lovosice

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 05	105/67
Bad Schandau Ost		5			10	
Schöna		5			15	
Dolní Žleb		3			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23	
Děčín hl.n.		5	5 28		5 35	

Nex 41374

Brno jih - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			19 11		19 53	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			20 00	100/78
Dolní Žleb		6			06	
Schöna		3			09	
Bad Schandau Ost		5			14	
Bad Schandau		3			20 17	

Nex 41375

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Brno jih

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 35	100/77
Bad Schandau Ost		5			40	
Schöna.....		5			45	
Dolní Žleb		3			48	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			53	50/35
Děčín východ dol.n.		7	2 00		2 49	

Nex 41376

Lovosice - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 23		22 55	100/60
Děčín hl.n.		2			57	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23 02	
Dolní Žleb		6			08	
Schöna.....		3			11	
Bad Schandau Ost		5			16	
Bad Schandau		3			23 19	

Nex 41377

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Lovosice

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					9 55	100/59
Bad Schandau Ost		5			10 00	
Schöna.....		5			05	
Dolní Žleb		3			08	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			13	
Děčín hl.n.		5	10 18		10 25	

Nex 41378

Lovosice - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			17 05		17 41	100/60
Děčín hl.n.		2			43	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	17 49	8	57	
Dolní Žleb.....		8			18 05	
Schöna		3			08	
Bad Schandau Ost		5			13	
Bad Schandau		3			18 16	

Nex 41379

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Lovosice

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					22 48	100/59
Bad Schandau Ost		5			53	
Schöna		5			58	
Dolní Žleb.....		3			23 01	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			06	
Děčín hl.n.		5	23 11		23 16	

Pn 42304

Kaučuk-zákl. závod - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			6 14		7 36	90/59
Děčín hl.n.		2			38	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	7 44	13	57	
Dolní Žleb.....		8			8 05	
Schöna		3			08	
Bad Schandau Ost		5			13	
Bad Schandau		3	8 16		9 08	

Pn 42305

NL - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Kaučuk-zákl. závod

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			8 37		9 25	90/58
Bad Schandau Ost		5			30	
Schöna.....		5			35	
Dolní Žleb		3			38	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	9 44	63	10 47	
Děčín hl.n.		6			53	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	10 56		11 46	

Nex 42306

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			10 01		10 29	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			36	100/78
Dolní Žleb		6			42	
Schöna.....		3			45	
Bad Schandau Ost		5			50	
Bad Schandau		3	10 53		10 56	

Nex 42307

NL - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					18 57	100/77
Bad Schandau Ost		5			19 02	
Schöna.....		5			07	
Dolní Žleb		3			10	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	50/35
Děčín východ dol.n.		7	19 22		19 51	

Nex 42312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			20 45		20 55	100/78
Děčín hl.n.		2			57	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			21 02	
Dolní Žleb		6			08	
Schöna		3			11	
Bad Schandau Ost		5			16	
Bad Schandau		3	21 19		21 21	

Nex 42313

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					9 02	100/77
Bad Schandau Ost		5			07	
Schöna		5			12	
Dolní Žleb		3			15	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	9 21	7	28	
Děčín hl.n.		6	9 34		9 47	

Nex 42314

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			17 12		18 29	100/78
Děčín hl.n.		2			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	18 37	3	40	
Dolní Žleb		7			47	
Schöna		3			50	
Bad Schandau Ost		5			55	
Bad Schandau		3			18 58	

Nex 42316

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			10 01		10 29	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			36	100/78
Dolní Žleb		6			42	
Schöna.....		3			45	
Bad Schandau Ost		5			50	
Bad Schandau		3	10 53		10 56	

Nex 42327

NL - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					18 57	100/77
Bad Schandau Ost		5			19 02	
Schöna.....		5			07	
Dolní Žleb		3			10	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	50/35
Děčín východ dol.n.		7	19 22		19 51	

Nex 42328

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 38		5 42	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			49	100/78
Dolní Žleb		6			55	
Schöna.....		3			58	
Bad Schandau Ost		5			6 03	
Bad Schandau		3			6 06	

Nex 42335

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 47		23 55	100/77
Bad Schandau Ost		5			0 00	
Schöna		5			05	
Dolní Žleb		3			08	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			13	50/35
Děčín východ dol.n.		7	0 20		1 17	

Nex 42338

Paskov (AWT) - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			7 40		8 50	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			57	100/78
Dolní Žleb		6			9 03	
Schöna		3			06	
Bad Schandau Ost		5			11	
Bad Schandau		3	9 14		9 25	

Nex 42339

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Paskov (AWT)

Lok. ř. 186, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					16 53	100/77
Bad Schandau Ost		5			58	
Schöna		6			17 04	
Dolní Žleb		3			07	
Děčín-Prostřed. Žleb		7	17 14	6	20	50/35
Děčín východ dol.n.		8	17 28		19 00	

Nex 42340

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			19 30		20 49	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			56	100/78
Dolní Žleb		6			21 02	
Schöna.....		3			05	
Bad Schandau Ost		5			10	
Bad Schandau		3	21 13		21 36	

Nex 42343

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			8 21		9 38	100/77
Bad Schandau Ost		5			43	
Schöna.....		5			48	
Dolní Žleb		3			51	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			56	50/35
Děčín východ dol.n.		7	10 03		11 02	

Nex 42344

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....			20 50		21 45	100/78
Děčín hl.n.		2			47	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			52	
Dolní Žleb		6			58	
Schöna.....		3			22 01	
Bad Schandau Ost		5			06	
Bad Schandau		3			22 09	

Nex 42354

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			18 51		20 23	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			30	100/60
Dolní Žleb.....		6			36	
Schöna		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	20 47		20 49	

Pn 42355

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					20 18	100/59
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna		5			28	
Dolní Žleb.....		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/28
Děčín východ dol.n.		7	20 43		22 49	

Nex 42361

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mělník

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			21 03		21 54	100/77
Bad Schandau Ost		5			59	
Schöna		5			22 04	
Dolní Žleb.....		3			07	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			12	50/35
Děčín východ dol.n.		7	22 19		0 03	

Nex 42362

Mělník - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			13 19		14 23	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			30	100/78
Dolní Žleb		6			36	
Schöna.....		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	14 47		15 36	

Pn 42364

Most n.n. odjezd - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186, 383, 193, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....			21 15		21 35	90/46
Děčín hl.n.		2			37	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			42	
Dolní Žleb		6			48	
Schöna.....		3			51	
Bad Schandau Ost		5			56	
Bad Schandau		3	21 59		22 36	

Pn 42365

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 186, 383, 193, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			21 53		22 35	90/45
Bad Schandau Ost		5			40	
Schöna.....		5			45	
Dolní Žleb		3			48	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			53	
Děčín hl.n.		5	22 58		23 08	

Pn 42366

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					2 42	90/46
Děčín hl.n.		2			44	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			49	
Dolní Žleb.....		6			55	
Schöna		3			58	
Bad Schandau Ost		5			3 03	
Bad Schandau		3	3 06		3 54	

Pn 42367

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			2 34		3 25	90/45
Bad Schandau Ost		5			30	
Schöna		5			35	
Dolní Žleb.....		3			38	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			43	
Děčín hl.n.		4			47	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	3 50			

Pn 42368

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					14 23	90/46
Děčín hl.n.		2			25	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			30	
Dolní Žleb.....		6			36	
Schöna		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	14 47		15 36	

Pn 42369

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			4 37		5 36	90/45
Bad Schandau Ost		5			41	
Schöna.....		5			46	
Dolní Žleb		3			49	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	5 55	5	6 00	
Děčín hl.n.		6			06	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	6 09			

Pn 42374

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					11 20	90/46
Děčín hl.n.		2			22	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	11 28	14	42	
Dolní Žleb		8			50	
Schöna.....		3			53	
Bad Schandau Ost		5	11 58		12 58	

Pn 42375

DE - Bad Schandau Ost - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau Ost			11 35		12 36	90/45
Schöna.....		7			43	
Dolní Žleb		3			46	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			51	
Děčín hl.n.		4			55	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	12 58			

Pn 43300Most n.n. odjezd - **Děčín hl.n.nákl.n.** - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186, 383, 193, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			8 42		9 03	90/46
Děčín hl.n.		2			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
Dolní Žleb.....		6			16	
Schöna		3			19	
Bad Schandau Ost		8			27	
Bad Schandau		3	9 30		10 26	

Pn 43301DE - **Bad Schandau - Děčín hl.n.** - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 186, 383, 193, 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			9 32		10 24	90/45
Bad Schandau Ost		5			29	
Schöna		5			34	
Dolní Žleb.....		3			37	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			42	
Děčín hl.n.		5	10 47		11 00	

Nex 43304Praha-Uhřetěves - **Děčín hl.n.nákl.n.** - Bad Schandau - NL

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			20 50		21 45	100/78
Děčín hl.n.		2			47	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			52	
Dolní Žleb.....		6			58	
Schöna		3			22 01	
Bad Schandau Ost		5			06	
Bad Schandau		3			22 09	

Nex 43305

NL - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 59	100/77
Bad Schandau Ost		5			7 04	
Schöna.....		5			09	
Dolní Žleb		3			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	
Děčín hl.n.		5	7 22		7 35	

Nex 43307

NL - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					15 21	100/77
Bad Schandau Ost		5			26	
Schöna.....		5			31	
Dolní Žleb		3			34	
Děčín-Prostřed. Žleb		7	15 41	29	16 10	
Děčín hl.n.		6	16 16		16 21	

Nex 43309

NL - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 05	100/77
Bad Schandau Ost		5			10	
Schöna.....		5			15	
Dolní Žleb		3			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23	
Děčín východ dol.n.		7	5 30		6 25	

Nex 43310

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 51		3 01	100/78
Děčín hl.n.		2			03	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			08	
Dolní Žleb.....		6			14	
Schöna		3			17	
Bad Schandau Ost		5			22	
Bad Schandau		3			3 25	

Nex 43311

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					12 57	100/77
Bad Schandau Ost		5			13 02	
Schöna		5			07	
Dolní Žleb.....		3			10	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	
Děčín hl.n.		5	13 20		13 35	

Nex 43312

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			14 45		15 22	100/78
Děčín hl.n.		2			24	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			29	
Dolní Žleb.....		6			35	
Schöna		5			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			15 48	

Nex 43313

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			13 32		13 59	100/77
Bad Schandau Ost		5			14 04	
Schöna.....		5			09	
Dolní Žleb		3			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	
Děčín hl.n.		5	14 22		14 35	

Nex 43314

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			18 45		19 30	100/78
Děčín hl.n.		2			32	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			37	
Dolní Žleb		6			43	
Schöna.....		3			46	
Bad Schandau Ost		5			51	
Bad Schandau		3			19 54	

Nex 43315

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					16 59	100/77
Bad Schandau Ost		5			17 04	
Schöna.....		5			09	
Dolní Žleb		3			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		6			18	
Děčín hl.n.		5	17 23		17 35	

Nex 43316

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			22 09		22 31	100/78
Děčín hl.n.		2			33	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			38	
Dolní Žleb.....		6			44	
Schöna		3			47	
Bad Schandau Ost		5			52	
Bad Schandau		3			22 55	

Nex 43317

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					15 07	100/77
Bad Schandau Ost		5			12	
Schöna		5			17	
Dolní Žleb.....		3			20	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			25	
Děčín hl.n.		5	15 30		15 38	

Nex 43318

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			2 25		2 35	100/78
Děčín hl.n.		2			37	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			42	
Dolní Žleb.....		6			48	
Schöna		3			51	
Bad Schandau Ost		5			56	
Bad Schandau		3			2 59	

Nex 43319DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					0 50	100/77
Bad Schandau Ost		5			55	
Schöna.....		5			1 00	
Dolní Žleb		3			03	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			08	50/35
Děčín východ dol.n.		7	1 15		1 30	

Nex 43320Č.Třebová odj.sk. - **Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE**

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			13 02		13 22	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			29	100/78
Dolní Žleb		6			35	
Schöna.....		6			41	
Bad Schandau Ost		6			47	
Bad Schandau		3			13 50	

Nex 43321DE - **Bad Schandau - Děčín východ dol.n.** - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					2 42	100/77
Bad Schandau Ost		5			47	
Schöna.....		5			52	
Dolní Žleb		3			55	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			3 00	50/35
Děčín východ dol.n.		7	3 07		3 17	

Nex 43322

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			12 49		13 08	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			15	100/78
Dolní Žleb.....		6			21	
Schöna		3			24	
Bad Schandau Ost		5			29	
Bad Schandau		3			13 32	

Nex 43323

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					4 56	100/77
Bad Schandau Ost		5			5 01	
Schöna		5			06	
Dolní Žleb.....		3			09	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			14	50/35
Děčín východ dol.n.....		7	5 21		5 55	

Nex 43324

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			16 03		16 23	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			30	100/78
Dolní Žleb.....		6			36	
Schöna		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	16 47		16 55	

Nex 43326

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			15 11		15 53	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			16 00	100/78
Dolní Žleb		6			06	
Schöna.....		3			09	
Bad Schandau Ost		5			14	
Bad Schandau		3			16 17	

Nex 43328

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			20 35		21 03	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			10	100/78
Dolní Žleb		6			16	
Schöna.....		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3			21 27	

Nex 43329

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					23 28	100/77
Bad Schandau Ost		5			33	
Schöna.....		5			38	
Dolní Žleb		3			41	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			46	50/35
Děčín východ dol.n.		7	23 53		0 03	

Nex 43330

Praha-Uhřetěves - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			13 32		13 36	100/78
Děčín hl.n.		2			38	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	13 44	14	58	
Dolní Žleb		7			14 05	
Schöna		3			08	
Bad Schandau Ost		5			13	
Bad Schandau		3			14 16	

Nex 43331

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					18 34	100/77
Bad Schandau Ost		5			39	
Schöna		5			44	
Dolní Žleb		3			47	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			52	
Děčín hl.n.		5	18 57		19 02	

Nex 43332

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			14 21		15 22	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			29	100/78
Dolní Žleb		6			35	
Schöna		5			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			15 48	

Nex 43333

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 35	100/77
Bad Schandau Ost		5			40	
Schöna.....		5			45	
Dolní Žleb		3			48	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			53	
Děčín hl.n.		5	1 58		2 03	

Nex 43341

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 26	100/77
Bad Schandau Ost		5			31	
Schöna.....		5			36	
Dolní Žleb		3			39	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			44	50/35
Děčín východ dol.n.		7	1 51		2 26	

Nex 43343

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					18 57	100/77
Bad Schandau Ost		5			19 02	
Schöna.....		5			07	
Dolní Žleb		3			10	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	50/35
Děčín východ dol.n.		7	19 22		19 51	

Nex 43345

NL - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 59	100/77
Bad Schandau Ost		5			7 04	
Schöna		5			09	
Dolní Žleb		3			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	
Děčín hl.n.		5	7 22		7 35	

Nex 43347

NL - Bad Schandau - Děčín hl.n. - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					15 21	100/77
Bad Schandau Ost		5			26	
Schöna		5			31	
Dolní Žleb		3			34	
Děčín-Prostřed. Žleb		7	15 41	29	16 10	
Děčín hl.n.		6	16 16		16 21	

Lv 44301

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 26	95/52*
Bad Schandau Ost		5			31	
Schöna		5			36	
Dolní Žleb		3			39	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			44	50/28
Děčín východ dol.n.	○	7	1 51			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 120/92

Lv 44302

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					3 15	95/53*
Děčín hl.n.		2			17	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			22	
Dolní Žleb.....		6			28	
Schöna.....		3			31	
Bad Schandau Ost.....		5			36	
Bad Schandau		3			3 39	

* při skutečných brzdících procentech 94 a více platí 120/94

Lv 44303

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 59	95/52*
Bad Schandau Ost.....		5			7 04	
Schöna.....		5			09	
Dolní Žleb.....		3			12	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			17	50/28
Děčín východ dol.n.	○	6	7 23			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 120/92

Lv 44304

Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					21 55	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			22 02	95/52*
Dolní Žleb.....		6			08	
Schöna.....		3			11	
Bad Schandau Ost.....		5			16	
Bad Schandau		3			22 19	

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 120/92

Nex 44310

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					0 33	100/60
Děčín hl.n.		2			35	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			40	
Dolní Žleb.....		6			46	
Schöna		3			49	
Bad Schandau Ost		5			54	
Bad Schandau		3	0 57		1 47	

Nex 44311

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			17 29		18 24	100/59
Bad Schandau Ost		5			29	
Schöna		5			34	
Dolní Žleb.....		3			37	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			42	
Děčín hl.n.		4			46	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	18 49			

Nex 45300

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					11 31	100/60
Děčín hl.n.		2			33	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			38	
Dolní Žleb.....		6			44	
Schöna		3			47	
Bad Schandau Ost		5			52	
Bad Schandau		3			11 55	

Nex 45301

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 07	100/59
Bad Schandau Ost		5			12	
Schöna.....		5			17	
Dolní Žleb		3			20	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			25	
Děčín hl.n.		4			29	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	6 32		8 53	

Nex 45303

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					20 18	100/59
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna.....		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	
Děčín hl.n.		4			40	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	20 43			

Nex 45304

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 05		22 16	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			23	100/60
Dolní Žleb		6			29	
Schöna.....		3			32	
Bad Schandau Ost		5			37	
Bad Schandau		3	22 40		23 35	

Nex 45305

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					15 01	100/59
Bad Schandau Ost		5			06	
Schöna		5			11	
Dolní Žleb		3			14	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	15 20	17	37	
Děčín hl.n.		6			43	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	15 46			

Nex 45306

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			17 41		19 03	100/60
Děčín hl.n.		2			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
Dolní Žleb		6			16	
Schöna		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3			19 27	

Pn 45309

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			4 37		5 36	100/59
Bad Schandau Ost		5			41	
Schöna		5			46	
Dolní Žleb		3			49	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	5 55	6	6 01	50/28
Děčín východ dol.n.		8	6 09		7 05	

Nex 45310

Č.Třebová odj.sk. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			4 52		7 02	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			09	100/60
Dolní Žleb		6			15	
Schöna.....		3			18	
Bad Schandau Ost		5			23	
Bad Schandau		3			7 26	

Nex 45313

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					8 31	100/59
Bad Schandau Ost		5			36	
Schöna.....		5			41	
Dolní Žleb		3			44	
Děčín-Prostřed. Žleb		7	8 51	15	9 06	50/28
Děčín východ dol.n.		8	9 14		12 51	

Nex 45315

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					18 18	100/59
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna.....		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/28
Děčín východ dol.n.		7	18 43		21 52	

Nex 45319

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					18 18	100/59
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	
Děčín hl.n.		4			40	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	18 43			

Nex 45320

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 56		8 57	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			9 04	100/60
Dolní Žleb		6			10	
Schöna		3			13	
Bad Schandau Ost		5			18	
Bad Schandau		3			9 21	

Nex 45321

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					11 17	100/59
Bad Schandau Ost		5			22	
Schöna		5			27	
Dolní Žleb		3			30	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			35	
Děčín hl.n.		4			39	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	11 42		14 14	

Nex 45322

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			20 46		23 07	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			14	100/60
Dolní Žleb		6			20	
Schöna.....		3			23	
Bad Schandau Ost		5			28	
Bad Schandau		3			23 31	

Nex 45323

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					19 20	100/59
Bad Schandau Ost		5			25	
Schöna.....		5			30	
Dolní Žleb		3			33	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			38	
Děčín hl.n.		4			42	
Děčín hl.n.nákl.n.....		3	19 45		23 44	

Nex 45964

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - BE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.....					2 51	100/60
Děčín hl.n.		2			53	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			58	
Dolní Žleb		6			3 04	
Schöna.....		3			07	
Bad Schandau Ost		5			12	
Bad Schandau		3			3 15	

Nex 45967

BE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					2 02	100/59
Bad Schandau Ost		5			07	
Schöna		5			12	
Dolní Žleb		3			15	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			20	
Děčín hl.n.		4			24	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	2 27			

Nex 46268

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - BE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			0 46		2 51	100/60
Děčín hl.n.		2			53	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			58	
Dolní Žleb		6			3 04	
Schöna		3			07	
Bad Schandau Ost		5			12	
Bad Schandau		3			3 15	

Nex 46269

BE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					2 02	100/59
Bad Schandau Ost		5			07	
Schöna		5			12	
Dolní Žleb		3			15	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			20	
Děčín hl.n.		4			24	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	2 27		4 44	

Nex 46303

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			10 30		11 52	100/59
Bad Schandau Ost		5			57	
Schöna.....		5			12 02	
Dolní Žleb		3			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	12 11	2	13	
Děčín hl.n.		6			19	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	12 22			

Nex 46600

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 33		8 34	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			41	100/60
Dolní Žleb		6			47	
Schöna.....		3			50	
Bad Schandau Ost		5			55	
Bad Schandau		3			8 58	

Nex 46601

NL - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 27	100/59
Bad Schandau Ost		5			32	
Schöna.....		5			37	
Dolní Žleb		3			40	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			45	50/28
Děčín východ dol.n.		7	6 52		7 55	

Nex 46603

NL - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					22 18	100/59
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/28
Děčín východ dol.n.		7	22 43		0 54	

Nex 46606

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			1 15		3 15	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			22	100/60
Dolní Žleb		6			28	
Schöna		3			31	
Bad Schandau Ost		5			36	
Bad Schandau		3			3 39	

Pn 47301

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					20 57	100/59
Bad Schandau Ost		5			21 02	
Schöna		5			07	
Dolní Žleb		3			10	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	50/28
Děčín východ dol.n.		7	21 22		22 49	

Nex 47302

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			<i>10 24</i>		11 24	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	100/60
Dolní Žleb		6			37	
Schöna.....		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			11 48	

Pn 47303

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					23 14	100/59
Bad Schandau Ost		5			19	
Schöna.....		5			24	
Dolní Žleb		3			27	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			32	50/28
Děčín východ dol.n.		7	23 39		<i>1 06</i>	

Nex 47304

Olomouc přednádraží - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			<i>6 04</i>		9 24	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	100/60
Dolní Žleb		6			37	
Schöna.....		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3	9 48		<i>9 57</i>	

Nex 47305

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 35	100/59
Bad Schandau Ost		5			40	
Schöna		5			45	
Dolní Žleb		3			48	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			53	
Děčín hl.n.		4			57	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	2 00		2 59	

Nex 47306

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			16 14		17 52	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			59	100/60
Dolní Žleb		6			18 05	
Schöna		3			08	
Bad Schandau Ost		5			13	
Bad Schandau		3			18 16	

Nex 47307

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					4 07	100/59
Bad Schandau Ost		5			12	
Schöna		5			17	
Dolní Žleb		3			20	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			25	50/28
Děčín východ dol.n.		7	4 32		6 25	

Nex 47308

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 37		0 21	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			28	100/60
Dolní Žleb		6			34	
Schöna.....		3			37	
Bad Schandau Ost		5			42	
Bad Schandau		3			0 45	

Pn 47309

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					14 25	100/59
Bad Schandau Ost		5			30	
Schöna.....		5			35	
Dolní Žleb		3			38	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	14 44	3	47	50/28
Děčín východ dol.n.		8	14 55		15 55	

Nex 47310

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			19 25		20 32	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			39	100/60
Dolní Žleb		6			45	
Schöna.....		3			48	
Bad Schandau Ost		5			53	
Bad Schandau		3			20 56	

Pn 47311

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					6 27	100/59
Bad Schandau Ost		5			32	
Schöna		5			37	
Dolní Žleb		3			40	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			45	50/28
Děčín východ dol.n.		7	6 52		7 55	

Nex 47312

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			10 24		11 24	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	100/60
Dolní Žleb		6			37	
Schöna		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			11 48	

Nex 47313

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					5 55	100/59
Bad Schandau Ost		5			6 00	
Schöna		5			05	
Dolní Žleb		3			08	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	6 14	3	17	
Děčín hl.n.		6			23	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	6 26			

Nex 47314

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					21 55	100/60
Děčín hl.n.		2			57	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			22 02	
Dolní Žleb		6			08	
Schöna.....		3			11	
Bad Schandau Ost		5			16	
Bad Schandau		3			22 19	

Pn 47321

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					1 00	100/59
Bad Schandau Ost		5			05	
Schöna.....		5			10	
Dolní Žleb		3			13	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			18	50/28
Děčín východ dol.n.		7	1 25		2 39	

Pn 47323

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					23 14	100/59
Bad Schandau Ost		5			19	
Schöna.....		5			24	
Dolní Žleb		3			27	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			32	50/28
Děčín východ dol.n.		7	23 39		1 06	

Nex 47324

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			10 12		12 21	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		8	12 29	10	39	90/46
Dolní Žleb.....		7			46	
Schöna		3			49	
Bad Schandau Ost		5			54	
Bad Schandau		3			12 57	

Nex 47325

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					10 31	90/58
Bad Schandau Ost		5			36	
Schöna		5			41	
Dolní Žleb.....		3			44	
Děčín-Prostřed. Žleb		7			51	50/35
Děčín východ dol.n.....		7	10 58		12 26	

Pn 47326

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					9 20	90/46
Děčín hl.n.....		2			22	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	9 28	29	57	
Dolní Žleb.....		7			10 04	
Schöna		3			07	
Bad Schandau Ost		5			12	
Bad Schandau		3			10 15	

Pn 47328

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					3 52	90/46
Děčín hl.n.		2			54	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			59	
Dolní Žleb		6			4 05	
Schöna.....		3			08	
Bad Schandau Ost		5			13	
Bad Schandau		3			4 16	

Pn 47329

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					8 04	90/45
Bad Schandau Ost		5			09	
Schöna.....		5			14	
Dolní Žleb		3			17	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	8 23	3	26	
Děčín hl.n.		6			32	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	8 35			

Nex 47332

Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					3 26	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			33	90/59
Dolní Žleb		6			39	
Schöna.....		3			42	
Bad Schandau Ost		5			47	
Bad Schandau		3			3 50	

Nex 47334

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			1 04		2 19	50/43
Děčín-Prostřed. Žleb		7			26	90/59
Dolní Žleb.....		6			32	
Schöna		3			35	
Bad Schandau Ost		5			40	
Bad Schandau		3			2 43	

Pn 47337

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					0 31	100/59
Bad Schandau Ost		5			36	
Schöna		5			41	
Dolní Žleb.....		3			44	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			49	50/28
Děčín východ dol.n.		7	0 56		2 11	

Nex 47338

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			18 51		20 23	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			30	100/60
Dolní Žleb.....		6			36	
Schöna		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	20 47		20 49	

Nex 47344

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					21 03	100/60
Děčín hl.n.		2			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
Dolní Žleb		6			16	
Schöna.....		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3			21 27	

Nex 47346

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			8 19		10 22	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			29	100/60
Dolní Žleb		7			36	
Schöna.....		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	10 47		11 36	

Pn 47347

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			16 23		17 23	100/59
Bad Schandau Ost		5			28	
Schöna.....		5			33	
Dolní Žleb		3			36	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			41	50/28
Děčín východ dol.n.		7	17 48		20 03	

Nex 47354

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			23 28		0 58	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			1 05	100/60
Dolní Žleb.....		6			11	
Schöna		3			14	
Bad Schandau Ost		5			19	
Bad Schandau		3			1 22	

Pn 47355

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					20 57	100/59
Bad Schandau Ost		5			21 02	
Schöna		5			07	
Dolní Žleb.....		3			10	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			15	50/28
Děčín východ dol.n.....		7	21 22		22 49	

Nex 47364

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					15 00	100/60
Děčín hl.n.....		2			02	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			07	
Dolní Žleb.....		6			13	
Schöna		3			16	
Bad Schandau Ost		5			21	
Bad Schandau		3			15 24	

Nex 47365

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					10 05	100/59
Bad Schandau Ost		5			10	
Schöna.....		5			15	
Dolní Žleb		3			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	10 24	3	27	
Děčín hl.n.		6			33	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	10 36			

Pn 47366

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					9 39	80/44
Děčín hl.n.		2			41	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			46	
Dolní Žleb		6			52	
Schöna.....		3			55	
Bad Schandau Ost		5	10 00		11 18	

Pn 47367

DE - Bad Schandau Ost - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau Ost			10 59		11 54	90/45
Schöna.....		8			12 02	
Dolní Žleb		3			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	12 11	2	13	
Děčín hl.n.		6			19	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	12 22			

Pn 47368

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau Ost - DE

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					13 36	80/44
Děčín hl.n.		2			38	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	13 44	12	56	
Dolní Žleb		7			14 03	
Schöna		3			06	
Bad Schandau Ost		5	14 11		14 56	

Pn 47369

DE - Bad Schandau Ost - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau Ost			7 54		8 58	90/45
Schöna		7			9 05	
Dolní Žleb		3			08	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	9 14	7	21	
Děčín hl.n.		6			27	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	9 30			

Nex 48302

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			3 09		4 06	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			13	100/60
Dolní Žleb		6			19	
Schöna		3			22	
Bad Schandau Ost		5			27	
Bad Schandau		3			4 30	

Pn 48303

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					21 26	100/59
Bad Schandau Ost		5			31	
Schöna.....		5			36	
Dolní Žleb		3			39	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			44	50/28
Děčín východ dol.n.		7	21 51		23 04	

Nex 48304

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			11 19		12 49	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			56	100/60
Dolní Žleb		6			13 02	
Schöna.....		3			05	
Bad Schandau Ost		5			10	
Bad Schandau		3	13 13		13 19	

Pn 48305

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					14 18	100/59
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna.....		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/28
Děčín východ dol.n.		7	14 43		16 26	

Pn 48323

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					3 58	100/59
Bad Schandau Ost		5			4 03	
Schöna		5			08	
Dolní Žleb		3			11	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			16	50/28
Děčín východ dol.n.		7	4 23		5 25	

Nex 48334

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			6 19		7 24	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	100/60
Dolní Žleb		6			37	
Schöna		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			7 48	

Pn 48335

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					13 54	100/59
Bad Schandau Ost		5			59	
Schöna		5			14 04	
Dolní Žleb		3			07	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			12	50/28
Děčín východ dol.n.		7	14 19		15 25	

Nex 48336

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			14 56		17 00	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			07	100/60
Dolní Žleb		6			13	
Schöna.....		3			16	
Bad Schandau Ost		5			21	
Bad Schandau		3			17 24	

Pn 48337

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					19 26	100/59
Bad Schandau Ost		5			31	
Schöna.....		5			36	
Dolní Žleb		3			39	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			44	50/28
Děčín východ dol.n.		7	19 51		20 53	

Nex 48338

Nymburk vjezd.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			11 58		12 57	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			13 04	100/60
Dolní Žleb		6			10	
Schöna.....		3			13	
Bad Schandau Ost		5			18	
Bad Schandau		3	13 21		13 25	

Pn 48342

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					0 33	100/60
Děčín hl.n.		2			35	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			40	
Dolní Žleb.....		6			46	
Schöna		3			49	
Bad Schandau Ost		5			54	
Bad Schandau		3	0 57		1 47	

Pn 48343

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			1 13		2 09	100/59
Bad Schandau Ost		5			14	
Schöna		5			19	
Dolní Žleb.....		3			22	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			27	
Děčín hl.n.		4			31	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	2 34			

Pn 48344

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					11 41	100/60
Děčín hl.n.		2			43	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	11 49	7	56	
Dolní Žleb.....		8			12 04	
Schöna		3			07	
Bad Schandau Ost		5			12	
Bad Schandau		3	12 15		13 05	

Pn 48345

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			12 05		13 07	100/59
Bad Schandau Ost		5			12	
Schöna.....		5			17	
Dolní Žleb		3			20	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	13 26	11	37	
Děčín hl.n.		6			43	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	13 46			

Pn 48346

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					18 23	100/60
Děčín hl.n.		2			25	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			30	
Dolní Žleb		6			36	
Schöna.....		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	18 47		19 32	

Pn 48347

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			19 15		20 00	100/59
Bad Schandau Ost		5			05	
Schöna.....		5			10	
Dolní Žleb		3			13	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			18	
Děčín hl.n.		4			22	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	20 25			

Pn 48348

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					3 34	90/46
Děčín hl.n.		2			36	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	3 42	9	51	
Dolní Žleb.....		8			59	
Schöna		3			4 02	
Bad Schandau Ost		5			07	
Bad Schandau		3	4 10		5 49	

Pn 48349

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			22 01		23 02	90/45
Bad Schandau Ost		5			07	
Schöna		5			12	
Dolní Žleb.....		3			15	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			20	
Děčín hl.n.		4			24	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	23 27			

Pn 48350

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					14 54	90/46
Děčín hl.n.		2			56	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			15 01	
Dolní Žleb.....		6			07	
Schöna		3			10	
Bad Schandau Ost		5			15	
Bad Schandau		3	15 18		17 03	

Pn 48353

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			20 06		21 05	90/45
Bad Schandau Ost		5			10	
Schöna.....		5			15	
Dolní Žleb		3			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23	
Děčín hl.n.		4			27	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	21 30			

Nex 48358

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			11 06		14 16	100/60
Děčín hl.n.		2			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	14 24	10	34	
Dolní Žleb		8			42	
Schöna.....		3			45	
Bad Schandau Ost		5			50	
Bad Schandau		3			14 53	

Pn 48359

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - SK

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					11 00	100/59
Bad Schandau Ost		5			05	
Schöna.....		5			10	
Dolní Žleb		3			13	
Děčín-Prostřed. Žleb		7	11 20	13	33	50/28
Děčín východ dol.n.		8	11 41		13 25	

Pn 48360

Kolín seř.n. - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			5 27		6 54	90/46
Děčín hl.n.		2			56	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			7 01	
Dolní Žleb.....		6			07	
Schöna		3			10	
Bad Schandau Ost		5			15	
Bad Schandau		3	7 18		8 26	

Pn 48361

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			7 32		8 17	90/45
Bad Schandau Ost		5			22	
Schöna		5			27	
Dolní Žleb.....		3			30	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			35	
Děčín hl.n.		5			40	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	8 43		9 35	

Pn 48362

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					13 03	90/46
Děčín hl.n.		2			05	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			10	
Dolní Žleb.....		6			16	
Schöna		3			19	
Bad Schandau Ost		5			24	
Bad Schandau		3	13 27		14 26	

Pn 48366

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					6 16	90/46
Děčín hl.n.		2			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	6 24	4	28	
Dolní Žleb		8			36	
Schöna.....		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	6 47		7 32	

Pn 48367

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			6 22		7 07	90/45
Bad Schandau Ost		5			12	
Schöna.....		5			17	
Dolní Žleb		3			20	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	7 26	12	38	
Děčín hl.n.		6			44	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	7 47			

Pn 48369

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			13 06		14 08	90/45
Bad Schandau Ost		5			13	
Schöna.....		5			18	
Dolní Žleb		3			21	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	14 27	14	41	
Děčín hl.n.		6			47	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	14 50		16 54	

Nex 48370

SK - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			21 28		22 24	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			31	100/60
Dolní Žleb.....		6			37	
Schöna		3			40	
Bad Schandau Ost		5			45	
Bad Schandau		3			22 48	

Pn 48371

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			21 03		21 54	90/45
Bad Schandau Ost		5			59	
Schöna		5			22 04	
Dolní Žleb.....		3			07	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	22 13	10	23	
Děčín hl.n.....		6			29	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	22 32			

Pn 48372

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					10 22	90/46
Děčín hl.n.....		2			24	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			29	
Dolní Žleb.....		7			36	
Schöna		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	10 47		11 36	

Pn 48373

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			10 24		11 24	90/45
Bad Schandau Ost		5			29	
Schöna.....		5			34	
Dolní Žleb		3			37	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	11 43	10	53	
Děčín hl.n.		6			59	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	12 02			

Pn 48374

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					23 33	90/46
Děčín hl.n.		2			35	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			40	
Dolní Žleb		6			46	
Schöna.....		3			49	
Bad Schandau Ost		5			54	
Bad Schandau		3	23 57		0 49	

Pn 48375

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			23 54		0 39	90/45
Bad Schandau Ost		5			44	
Schöna.....		5			49	
Dolní Žleb		3			52	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			57	
Děčín hl.n.		4			1 01	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	1 04			

Pn 48376

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					19 23	90/46
Děčín hl.n.		2			25	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			30	
Dolní Žleb.....		6			36	
Schöna		3			39	
Bad Schandau Ost		5			44	
Bad Schandau		3	19 47		20 33	

Pn 48377

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			14 51		16 06	90/45
Bad Schandau Ost		5			11	
Schöna		5			16	
Dolní Žleb.....		3			19	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			24	
Děčín hl.n.		4			28	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	16 31			

Pn 48378

Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.					20 49	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			56	90/46
Dolní Žleb.....		6			21 02	
Schöna		3			05	
Bad Schandau Ost		5			10	
Bad Schandau		3	21 13		21 54	

Pn 48379

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			16 23		17 23	90/45
Bad Schandau Ost		5			28	
Schöna.....		5			33	
Dolní Žleb		3			36	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			41	50/28
Děčín východ dol.n.		7	17 48		20 03	

Pn 49300

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					22 16	90/46
Děčín hl.n.		2			18	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			23	
Dolní Žleb		6			29	
Schöna.....		3			32	
Bad Schandau Ost		5			37	
Bad Schandau		3	22 40		23 35	

Nex 49303

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					10 18	100/59
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna.....		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	
Děčín hl.n.		4			40	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	10 43		12 26	

Nex 49304

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			10 44		12 27	100/60
Děčín hl.n.		2			29	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			34	
Dolní Žleb.....		6			40	
Schöna		3			43	
Bad Schandau Ost		5			48	
Bad Schandau		3			12 51	

Nex 49307

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n. - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau			22 36		22 41	100/59
Bad Schandau Ost		5			46	
Schöna		5			51	
Dolní Žleb.....		3			54	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			59	
Děčín hl.n.		4			23 03	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	23 06		0 41	

Nex 49308

SK - Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.			23 13		0 40	100/60
Děčín hl.n.		2			42	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			47	
Dolní Žleb.....		6			53	
Schöna		3			56	
Bad Schandau Ost		5			1 01	
Bad Schandau		3			1 04	

Pn 49357

DE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Mladá Boleslav město

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					12 18	100/59
Bad Schandau Ost		5			23	
Schöna.....		5			28	
Dolní Žleb		3			31	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			36	50/28
Děčín východ dol.n.		7	12 43		14 35	

Nex 49376

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					16 51	95/53
Děčín hl.n.		2			53	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			58	
Dolní Žleb		6			17 04	
Schöna.....		3			07	
Bad Schandau Ost		5	17 12	4	16	
Bad Schandau		3			17 19	

Nex 49377

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					12 37	95/52
Bad Schandau Ost		5			42	
Schöna.....		7			49	
Dolní Žleb		3			52	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			57	
Děčín hl.n.		4			13 01	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	13 04			

Nex 49378

Děčín hl.n.nákl.n. - Bad Schandau - DE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.nákl.n.					3 59	100/60
Děčín hl.n.		2			4 01	
Děčín-Prostřed. Žleb		5			06	
Dolní Žleb.....		6			12	
Schöna		3			15	
Bad Schandau Ost		5			20	
Bad Schandau		3			4 23	

Nex 49379

DE - Bad Schandau - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					9 08	100/59
Bad Schandau Ost		5			13	
Schöna		5			18	
Dolní Žleb.....		3			21	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	9 27	26	53	
Děčín hl.n.		6			59	
Děčín hl.n.nákl.n.		3	10 02			

Nex 49960

Kolín seř.n. - Děčín východ dol.n. - Bad Schandau - BE

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			22 01		23 21	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		7			28	100/60
Dolní Žleb.....		6			34	
Schöna		3			37	
Bad Schandau Ost		5			42	
Bad Schandau		3			23 45	

Pn 49961

BE - Bad Schandau - Děčín východ dol.n. - Kolín seř.n.

Lok. ř. 372. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bad Schandau					14 25	100/59
Bad Schandau Ost		5			30	
Schöna.....		5			35	
Dolní Žleb		3			38	
Děčín-Prostřed. Žleb		6	14 44	3	47	50/28
Děčín východ dol.n.		8	14 55		15 55	

Nex 69100

Břeclav přednádraží - Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.			21 17		21 23	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		8	21 31			

Nex 69101

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					10 38	50/28
Děčín východ dol.n.		8	10 46		10 49	

Pn 69222

Břeclav přednádraží - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.			0 07		0 13	100/59
Děčín-Prostřed. Žleb		7	0 20			

Pn 69223

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín hl.n. - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					17 01	100/59
Děčín hl.n.....		7	17 08		17 11	

Pn 69224

Petrovice u Karviné - Děčín hl.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín hl.n.....			23 25		23 28	100/59
Děčín-Prostřed. Žleb		7	23 35			

Pn 69225

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín hl.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					22 40	100/59
Děčín hl.n.....		7	22 47		22 50	

Pn 69226

Petrovice u Karviné - Děčín východ dol.n. - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín východ dol.n.....			2 47		3 34	50/34
Děčín-Prostřed. Žleb		8	3 42			

Pn 69227

Děčín-Prostřed. Žleb - Děčín východ dol.n. - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Děčín-Prostřed. Žleb					5 03	50/28
Děčín východ dol.n.....		8	5 11		5 44	