

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

702/707/708/715/716 nákladní
pro tratě

Tábor – Písek
Tábor – Bechyně
Volary – České Budějovice
Černý Kříž – Nové Údolí
Strakonice – Volary
Číčenice – Volary
Číčenice – Týn nad Vltavou
Netolice – Dívčice – (Protivín)
Zdice – Protivín
Putim – Ražice
Zadní Třeboň – Lochovice
Rožmitál pod Třemšínem – Březnice
Březnice – Strakonice
Nepomuk – Blatná

Platí od 10. prosince 2017

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 34876/2017-SŽDC-GR-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	6
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	14
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	24
	Tabelární jízdní řády	34

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
47510	34	85990	38	88811	42	88918	47
47511	34	85991	38	88813	43	88919	47
				88850	43	88920	48
48510	35	88000	39	88851	43	88921	48
48511	35	88001	39	88852	43	88922	48
				88853	44	88923	48
66131	36	88401	39	88880	44	88924	49
		88402	40	88883	44	88925	49
85303	36	88490	40			88926	49
85304	36	88491	40	88900	45	88927	49
85381	36			88901	45	88928	50
		88529	41	88902	45	88929	50
85800	37	88530	41	88903	46	88930	50
85801	37			88904	46	88931	50
		88700	41	88905	46	88932	51
85916	37	88701	42	88906	47	88933	51
85917	38	88703	42	88907	47	88938	51
85918	38			88916	47	88939	51
85919	38	88810	42	88917	47		

Tabulka 3

Ustanovení místního významu

Objízdné trasy v úseku Putim – Protivín a zpět přes Ražice,
v úseku Putim – Ražice a zpět přes Protivín

Následujícími objízdnými trasami smí být vlaky vedeny pouze po předchozím informování (viz čl. 3093, 3095 předpisu SŽDC D1).

8	3	2		1		2	3	8
75/49			↓	Protivín	↑		9	
	9			Putim			4	
	4			Ražice				75/45

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
65/43			↓	Protivín	↑		10	
	10			Putim			5	
	5			Ražice				70/46

8	3	2		1		2	3	8
75/46			↓	Protivín	↑		9	
	9			Ražice			4	
	4			Putim				75/46

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/48			↓	Protivín	↑		10	
	10			Ražice			5	
	5			Putim				70/48

Posun bez posunové čety v ŽST České Budějovice

Vlaková cesta lokomotivních vlaků dle tabulky 5 SJŘ, jedoucích do osobního nádraží, končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety z důvodu obsazení vjezdové koleje. Posunový díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a v případě, že toto návěstidlo návěstí dovolující jízdu vlaku.

T a b u l k a 3 - pokračování

Trat' Čičenice – Volary

Trat' Čičenice – Volary je vybavena radioblokem, drážní doprava je organizována dle předpisu SŽDC D4. Tabulka 1 „Vysvětlení zkratk a značek“ platí s následujícím doplněním:

- 1) Vzor hlavičky tabelárního jízdního řádu platí také pro vlaky jedoucí na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy **podle předpisu SŽDC D3** střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu SŽDC D4**.
- 2) Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu SŽDC D4** neobsahuje sloupec 2a, 10.
- 3) Hlavička tabelárního jízdního řádu **zvláštního vlaku** na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu SŽDC D4** neobsahuje sloupec 2a.
- 4) Sloupec 10 je zařazen též i v jízdních řádech zvláštních vlaků na tratích provozovaných **podle předpisu SŽDC D4** a uvádějí se v něm pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

T a b u l k a 4 - p o k r a o v á n í

2. Vlaky Nex, Pn - pokračování:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu ady								Poznámka
	708 709.0	714	742 743	749 751*	2x742 2x743	2x751*	753.7 755	2x753.7 2x755	
Strakonice – Volyn		S 550	S 600	S 700	S 1250	S 1300			* v úseku Vimperk - Volary je lok. . 751 p echodná pouze jednoduše ¹ pro lok. . 751 platí v km 39,0 - 40,3 max. rychl. 30 km/h
Volyn – Bohumilice v .		S 350	S 400	S 500	S 900	S 950			
Bohumilice v . – Vimperk		S 250	S 300	S 320	S 600	S 600			
Vimperk – Kubova Hu		S 250	S 270	S 300¹	S 570				
Kubova Hu – Lenora		S 900	S 900	S 1400	S 1400				
Lenora – Volary		S 1000	S 1300	S 1350	S 1800				
Volary – Lenora		S 325	S 400	S 450	S 800				
Lenora – Kubova Hu		S 250	S 300	S 300	S 600				
Kubova Hu – Vimperk		S 800	S 800	S 1400	S 1400				
Vimperk – Strakonice		S 1200	S 1200	S 1400	S 2300				
í enice – Vod any		T 970 S 850	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200			
Vod any – Prachatice		T 340 S 300	T 430 S 400	T 430 S 400	T 900 S 800	T 900 S 800			
Prachatice – Zbytiny		T 280 S 250	T 320 S 300	T 320 S 300	T 640 S 600	T 640 S 600			
Zbytiny – Volary		T 340 S 300	T 430 S 350	T 430 S 400	T 860 S 800	T 860 S 800			
Volary – Zbytiny		T 280 S 250	T 320 S 300	T 340 S 300	T 680 S 600	T 680 S 600			
Zbytiny – Chroboly		T 400 S 350	T 450 S 400	T 510 S 450	T 1020 S 900	T 1020 S 900			
Chroboly – í enice		T 1080 S 950	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200			

3. Vlaky Nex, Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu ady								Poznámka
	708 709.0	714	742 743	749 751	2x742 2x743	2x751	753.7 755	2x753.7 2x755	
í enice – Temelín	T 220 S 200	T 450 S 400	T 530 S 500	T 530 S 500					
Temelín – í enice	T 450 S 400	T 850 S 750	T 1000 S 950	T 1000 S 950					
Protivín – Dív ice			T 1800 S 1700	T 1900 S 1800	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	T 1900 S 1800	T 2400 S 2200	
Dív ice – Protivín			T 1500 S 1400	T 1650 S 1600	T 2400 S 2200	T 2400 S 2200	T 1650 S 1600	T 2400 S 2200	

T a b u l k a 4 - p o k r a o v á n í

4. Vlaky Nex, Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu ady							Poznámka	
			714	740 743	749 750 751 753 754	753.6 755	2x740 - 2x743 2x750 2x751 2x753 2x754		2x753.6 2x755
Zdice – Milín				T ₄ 700 T 680 S 600	T ₄ 750 T 740 S 650	T ₄ 760 T 750 S 720 U 700	T ₄ 1400 T 1360 S 1300	T ₄ 1520 T 1470 S 1440 U 1400	
Milín – B eznice			T 1700 S 1500	T 1750 S 1550	T 1900 S 1700	T 2000 S 1800 U 1000	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500 U 1800	
B eznice – imelice				T 1650 S 1550	T 1800 S 1700	T ₄ 2100 T 2010 S 1960 U 1800	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500	
imelice – Vráž u Písku				T 950 S 900	T ₄ 1200 T 1100 S 1000	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T 2270 S 2000	T 2600 S 2500 U 1800	
Vráž u Písku – Písek						T 1300 S 1250 U 1000		T 2600 S 2500 U 1800	
Vráž u Písku – Protivín				T 1100 S 1000	T 1200 S 1100	T 1250 S 1100	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	
Písek – Protivín			T 900 S 800	T 1100 S 1000 U 900	T 1200 S 1100				
Písek – Ražice			T 900 S 800	T 1100 S 1000 U 900	T 1200 S 1100	T 1250 S 1100	T 2200 S 2000	T 2500 S 2200	
						U 1000	U 1800	U 1800	p i pr jezdu celým úsekem
Ražice – Písek			T 1400 S 1250	T 1800 S 1750	T 1800 S 1750	T 1900 S 1850	T 2800 S 2500	T 2800 S 2500	
Protivín – Písek			T 1550 S 1400	T 1600 S 1500 U 1000	T 1600 S 1500	T 1700 S 1600 U 1000	T 2600 S 2300 U 1800	T 2600 S 2300 U 1800	
Písek – B eznice				T 700 S 650 U 500	T 750 S 700	T 790 S 780 U 700	T ₄ 1550* T 1500 S 1400 U 1000	T ₄ 1630 T1580 S 1560 U 1400	* neplatí pro lok. . 2x743
B eznice – P íbram			T 570 S 500	T 625 S 600 U 500	T 670 S 650 U 500	T 780 S 760 U 700	T 1300+ S 1250+ U 1000	T ₄ 1630 T 1580 S 1550 U 1400	+ lok. . 2x750- 2x754 T 1350t, S 1300t
P íbram – Zdice				T 2270 S 2000 U 1600	T 2270 S 2000 U 1600	T 2270 S 2000 U 1600	T 2600 S 2300 U 1800	T 2600 S 2500 U 1800	

T a b u l k a 4 - p o k r a o v á n í

5. Vlaky Nex, Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu ady							Poznámka
	210	230 240 242 363.0 365	363.5	383 386 186 DB 193 DB	2x230 2x240 2x242	2x363.5		
Ražice – Písek		T ₄ 2400 T 2100 S 1950	T ₄ 2400 T 2200 S 2050	T ₄ 2600 T 2400 S 2300	T 3600 S 3400	T 3800 S 3600		
Písek – Ražice		T 1500 S 1400 U 1000	T 1550 S 1450 U 1000	T 2000 S 1900 U 1000	T 2600 S 2500 U 2000	T 3000 S 2900 U 2000		
		T 1750 S 1700	T 1800 S 1750	T 2400 S 2300	T 2900 S 2800	T 3200 S 3000		p i pr jezd u celým úsekem
Protivín – Písek		T ₄ 2400 T 2100 S 1950	T ₄ 2400 T 2200 S 2050	T ₄ 2600 T 2400 S 2300	T 2400 S 2230	§ §		
Písek – Protivín		T 1500 S 1400 U 1000	T 1550 S 1450 U 1000	T 2000 S 1900 U 1000	T 2400 S 2230 U 1800	T 2400 S 2230 U 1800		

§ 2x363.5 - dvojnásobek (reálná výše) normativu pro jednu lokomotivu

6. Vlaky Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu ady							Poznámka
			704	708 709.0	731	742 743	2x742 2x743	
Tábor – Božejovice				S 300	S 650	S 650	S 1300	
Božejovice – Milevsko				S 400	S 800	S 800	S 1600	
Milevsko – Branice				S 300	S 650	S 650	S 1300	
Branice – ervená n. Vlt.				S 800	S 1500	S 2000	S 2400	
ervená n. Vlt. – Záhoří				S 300	S 625	S 650	S 1300	
Záhoří – Písek			S 750	S 800	S 1500	S 2000	S 2400	
Písek – Ražice				S 500	S 1000	S 1000	S 2000	
Ražice – Písek				S 600	S 1400	S 1500	S 2400	
Písek – Branice			S 250	S 275	S 625	S 650	S 1300	
Branice – Milevsko				S 400	S 900	S 1000	S 2000	
Milevsko – Božejovice				S 275	S 650	S 650	S 1300	
Božejovice – Tábor				S 600	S 1300	S 1300	S 2400	

7. Vlaky Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu ady							Poznámka
	100	113		742 743				
Tábor – Slapy	T 130 S 120	T 220 S 200		T 230 S 230				
Slapy – Malšice	T 280 S 250	T 510 S 450		T 800 S 800				
Malšice – Bechyn	T 280 S 250	T 400 S 350 ¹		T 500 S 450 ³				z ZST, Sudomice u B. platí: ¹ S 400, ³ S 500
Bechyn – Malšice	T 180 S 160	T 280 S 250 ²		T 300 S 300 ⁴				z ZST, Sudomice u B. platí: ² S 275, ⁴ S 375
Malšice – Slapy	T 180 S 250	T 350 S 350		T 400 S 400				
Slapy – Tábor	T 180 S 160	T 220 S 200		T 250 S 250				

T a b u l k a 4 - p o k r a o v á n í

8. Vlaky Mn, Vle :

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu ady						Poznámka	
	708 709.0	714	742 743**	749 751	2x742 2x743 ** 2x751*	753.7 755		2x753.7 2x755
Volary – erný K íž	S 500		S 1300	S 1400	S 2400	S 1500	§	* platí jen pro úsek Volary - Kájov a zp t a Kájov - Kájov hrotová úvra ** neplatí pro úsek Kájov - papírny V t ní a zp t
erný K íž – Nová Pec	S 450		S 1100	S 1400	S 2000	S 1500	§	
Nová Pec – Horní Planá	S 550		S 1000	S 1000	S 1800	S 1100	§	
H. Planá – erná v Pošum.	S 500		S 1300	S 1350	S 2400	S 1500	§	
erná v Poš.. – Pole nice nz	S 225		S 400	S 450	S 750	S 550	§	
Pole nice nz – Polná na Š.	S 800		S 2400	S 2400	S 2600	S 2400	S 2600	
Polná na Š. – Ho ice na Š.	S 700		S 1700	S 1750	S 2600	S 1850	S 2600	
Ho ice na Šumav – Kájov	S 800		S 2400	S 2400	S 2600	S 2400	S 2600	
Kájov – Kájov hrotová úvra			S 240	S 240	S 450 S 690 ¹ S 900 ²			¹ 2x742 + pk 751 ² 2x742 + pk 2x742
Kájov hrotová úvra – VI. JIP - papírny V t ní			S 1000		S 1000			
Kájov – eský Krumlov	S 175		S 350	S 400	S 800	S 500		
. Krumlov – Zlatá Koruna	S 500		S 1300	S 1350	S 2300	S 1400		
Zlatá Koruna – K emže	S 200		S 450	S 500	S 1000	S 600		
K emže – Boršov n. Vltavou	S 350		S 800	S 900	S 1700	S 1000		
Boršov n. Vlt. – . Bud jovice odb.vých.502	S 800		S 1700	S 1800	S 2300	S 1900		
. Bud jovice odb.vých.502 – . Bud jovice os. n.	S 400	S 800	S 1000	S 1000	S 2000	S 1100		
. Bud jovice odb.vých.502 – . Bud jovice se . n.	S 800	S 2000	S 2400	S 2400	S 2600	S 2400		
. Bud jovice se . n. – . Bud jovice odb.vých.502	S 400	S 800	S 1000	S 1000	S 2000	S 1100		
. Bud jovice os. n. – . Bud jovice odb.vých.502	S 700	S 1400	S 1700	S 1750	S 2100	S 1750		
. Bud jovice odb.vých.502 – Boršov n. Vlt.	S 400		S 1000	S 1000	S 2000	S 1100		
Boršov n. Vlt. – K emže	S 150		S 350	S 375	S 700	S 450		
K emže – Zlatá Koruna	S 250		S 550	S 550	S 1100	S 650		
Zlatá Koruna – . Krumlov	S 350		S 800	S 900	S 1550	S 1000		
eský Krumlov – Kájov	S 250		S 600	S 650	S 1150	S 750		
VI. JIP - papírny V t ní – Kájov hrotová úvra			S 220		S 440			
Kájov hrotová úvra – Kájov			S 1200	S 1200	S 2000			
Kájov – Ho ice na Šumav	S 200		S 400	S 450	S 750	S 550	§	
Ho ice na Š. – Polná na Š.	S 175		S 350	S 400	S 700	S 475	§	
Polná na Š. – Pole nice nz	S 175		S 450	S 450	S 850	S 550	§	
Pole nice nz – erná v Poš.	S 800		S 1800	S 1800	S 2600	S 1800	S 2600	
erná v Pošumaví – Horní Planá	S 800		S 1900	S 1900	S 2600	S 2000	S 2600	* platí jen pro úsek Volary - Kájov a zp t
Horní Planá – Nová Pec	S 500		S 1300	S 1350	S 2400	S 1450	S 2600	
Nová Pec – Volary	S 300		S 700	S 750	S 1300	S 850	S 1500	
erný K íž – Stožec nz	S 275			S 600				
Stožec nz – Nové Údolí	S 300			S 700				
Nové Údolí – Stožec nz	S 800			S 2200				
Stožec nz – erný K íž	S 700			S 2000				

§ 2x753.7 (2x755) - dvojnásobek (reálná výše) normativu pro jednu lokomotivu

T a b u l k a 4 - p o k r a o v á n í

9. Vlaky Mn, Vle :

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu ady							Poznámka
	708 709.0	714	742 743**	749 751*	2x742 2x743** 2x751*	753.7 755	2x753. 7 2x755	
Strakonice – Volyn	T ₄ 300 S 250	S 500	S 600	S 700				* v úseku Vimperk - Volary je lok. . 751 p echodná pouze jednoduše
Volyn – kyn	T ₄ 200 S 175	S 300	S 400	S 500				
kyn – Bohumilice v .	S 200	S 350	S 450	S 500				
Bohumilice v . – Vimperk	T ₄ 175 S 150	S 250	S 325	S 350				
Vimperk – Kubova Hu	S 125	S 225	S 300	S 300*				* pro lok. . 751 platí v km 39,0-40,3 max. rychlost 30 km/h
Kubova Hu – Lenora	S 700	S 1300	S 1700	S 1750				
Lenora – Volary	S 500	S 1000	S 1300	S 1350	S 2400			
Volary – Lenora	S 175	S 325	S 400	S 450	S 750			
Lenora – Kubova Hu	S 125	S 250	S 300	S 325				
Kubova Hu – Vimperk	S 500	S 1100	S 1300	S 1350*				
Vimperk – Bohumilice v .	S 700	S 1400	S 1700	S 1750				
Bohumilice v . – Volyn	S 800	S 1800	S 2400	S 2400				
Volyn – Strakonice	S 700	S 1400	S 1700	S 1750				
í enice – Vod any	S 450	S 850	S 1100	S 1100	S 2200			
Vod any – Prachatice	S 150	S 300	S 400	S 400	S 800			
Prachatice – Zbytiny	S 125	S 250	S 300	S 300	S 600			
Zbytiny – Volary	S 150	S 300	S 400	S 400	S 800			
Volary – Zbytiny	S 125	S 250	S 300	S 325	S 600			
Zbytiny – Chroboly	S 175	S 350	S 450	S 450	S 900			
Chroboly – Prachatice	S 500	S 1000	S 1300	S 1350	S 2400			
Prachatice – Vod any	S 450	S 800	S 1100	S 1150	S 2200			
Vod any – í enice	S 500	S 1000	S 1300	S 1350	S 2400			
í enice – Temelín	S 200	S 400	S 500	S 500	S 1000			
Temelín – K t nov (vl.)	S 300		S 450					
Temelín – Týn nad Vltavou	S 800	S 1800	S 2200					** neplatí pro úsek Temelín - Týn nad /Vlt. a zp t
Týn nad Vltavou – Temelín	S 175	S 300	S 375	S 400				
K t nov (vl.) – Temelín	S 500		S 1200					
Temelín – í enice	S 400	S 750	S 900	S 950	S 1750			
Dív ice – Netolice	S 250	S 450	S 500					
Netolice – Dív ice	S 350	S 700	S 750					
Protivín – Dív ice	S 500	S 1700	S 1700	S 1800		S 1800		
Dív ice – Protivín	S 500	S 1400	S 1400	S 1600		S 1600		

T a b u l k a 4 - p o k r a o v á n í

10. Vlaky Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu ady						Poznámka
	210	708 709.0	714	742 743	2x742 2x743		
Zdice – Milín		S 300	S 550	S 600			
Milín – Tochovice		S 800	S 2000	S 2200			
Tochovice – B eznice		S 700	S 1500	S 1700			
B eznice – Mirovice		S 800	S 2000	S 2200			
Mirovice – imelice		S 700	S 1500	S 1700			
imelice – Vráž u Písku		S 400	S 600	S 900			
Vráž u Písku – Putim	S 1000 ¹	S 450	S 800	S 1000		S 2000 ¹	¹ platí pro úsek Písek - Putim
Putim – Protivín	S 1900	S 500	S 850	S 1200		S 2000	
Protivín – Putim	S 1700	S 700	S 1400	S 1700		S 2400	
Putim – Písek	S 1300	S 600	S 1000	S 1300		S 2400	
Písek – ižová		S 300	S 550	S 650			
ižová – Vráž u Písku		S 450	S 800	S 1000			
Vráž u Písku – imelice		S 350	S 550	S 700			
imelice – Mirovice		S 450	S 800	S 1000			
Mirovice – B eznice		S 350	S 600	S 750			
B eznice – Tochovice		S 600	S 1000	S 1300			
Tochovice – P íbram		S 300	S 500	S 650			
P íbram – Zdice		S 700	S 2000	S 2200			
Zadní T eba – Lite		S 150	S 250	S 350			
Lite – Hostomice p. Brdy		S 225	S 350	S 500			
Hostomice p. Brdy – Lochovice		S 220	S 350	S 500			
Lochovice – Hostomice p. Brdy		S 200	S 325	S 400			
Hostomice p. Brdy – Lite		S 225	S 400	S 450			
Lite – Zadní T eba		S 600	S 1400	S 1600			

11. Vlaky Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu ady						Poznámka
	708	742 743			2x742 2x743		
Rožmitál pod T emš. – B eznice	S 500	S 1000					
B eznice – Rožmitál pod T emš.	S 225	S 500					
B eznice – B l íce	S 225	T ₄ 550 S 500			T ₄ 1050		
B l íce – Blatná	S 700	S 1700					
Blatná – Sedlice	S 225	S 450					
Sedlice – Radomyšl	S 450	S 900					
Radomyšl – Strakonice	S 500	S 1000					
Strakonice – Radomyšl	S 225	S 450					
Radomyšl – Sedlice	S 250	S 550					
Sedlice – Blatná	S 600	S 1300					
Blatná – B l íce	S 225	S 450					
B l íce – B eznice	S 275	S 550					
Nepomuk – Kasejovice	S 150	S 350					
Kasejovice – Lná e	S 700	S 1700					
Lná e – Blatná	S 600	S 1300					
Blatná – Lná e	S 350	S 750					
Lná e – Kasejovice	S 175	S 350					
Kasejovice – Nepomuk	S 150	S 350					

T a b u l k a 4 - p o k r a o v á n í

Technický normativ hmotnosti T4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U₄ pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku azen by i jeden dvounápravový v z,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku pln loženy (pro U₄ jsou-li azeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn pr jezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náhlem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro n kterou adu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak při slušném místě nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

M a x i m á l n í p í p u s t n á h m o t n o s t p r o j e d n u i n n o u e l e k t r i c k o u l o k o m o t i v u

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivy ady							Poznámka
			210	230 240 242 365	363	363.5	383 386 186 DB 193 DB	
Písek – Ražice				T 1850 S 1800	T 1850 S 1800	T 1850 S 1800	T 2400 S 2300	při jezdě celým úsekem
Písek – Protivín				T ₄ 2400 T 1850 S 1800	T ₄ 2400 T 1850 S 1800	T ₄ 2400 T 1850 S 1800	T ₄ 2400 T 2000 S 1900	při jezdě celým úsekem od vj. náv. do ŽST. Protivín, ŽST. Protivín min. rychlost 40 km/h
Ražice – Písek				T ₄ 2400 T 2200 S 2100	T ₄ 2400 T 2200 S 2100	T ₄ 2400 T 2200 S 2100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300	
Protivín – Písek			T 1500 S 1100	T ₄ 2400 T 2200 S 2100	T ₄ 2400 T 2200 S 2100	T ₄ 2400 T 2200 S 2100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300	ŽST. Protivín min. rychlost 40 km/h

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivy ady							Poznámka
	100	113						
Tábor – Slapy	T 160 S 140	T 250 S 220						
Slapy – Malšice	T 290 S 260	T 520 S 460						
Malšice – Bechyn	T 290 S 260	T 410 S 360						
Bechyn – Malšice	T 200 S 180	T 290 S 260						
Malšice – Slapy	T 200 S 180	T 360 S 350						
Slapy – Tábor	T 200 S 180	T 250 S 220						

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		53		68					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Tábor			40/25		70/53		80/68				
Balkova Lhota		14		9		9					
Božejovice	N	12		7		7					
Milevsko		15		10		10					
Branice		9		6		6					
Červená nad Vltavou		11		7		7					
Vlastec	N	8		6		6					
Záhoří		6		4		4					
Písek město	N	10		7		7					
Písek		6		4		4					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		53		68					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Písek			40/25		70/53		80/68				
Písek město	N	6		4		4					
Záhoří		11		7		7					
Vlastec	N	7		4		4					
Červená nad Vltavou		8		6		6					
Branice		12		7		7					
Milevsko		10		6		6					
Božejovice	N	15		10		10					
Balkova Lhota		13		7		7					
Tábor		14		9		9					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		75					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		38		47					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Putím			40/16		70/38		75/47				
Ražice		7		5		5					

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		75					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		38		47					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Ražice			40/16		70/38		75/47				
Putim		7		5		5					

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>				40		50		50		60	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>				56		66		74		100	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Tábor	P			40/56		45/65		50/74		60/100	
Slapy	⚡		12		11	50/66		11		11	
Malšice	⚡		7		6		6			6	
Sudoměřice u Bechyně	⚡		13⁵		12	45/63		12		12	
Bechyně	B		13		13		13			13	

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>				40		50		50		60	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>				59		61		78		89	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Bechyně	N			40/59		50/61		50/78		60/83	
Sudoměřice u Tábora	⚡		13		13		13			13	
Malšice	⚡		14		12		12			12	
Slapy	⚡		7⁵		6	40/59	6		6	55/89	
Tábor	P		12		11		11			11	

KATALOGOVÉ TRASY:

Tábor - Bechyně a zpět čísla 76186, 76187

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60		90			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		33		46		55		85			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Volary			40/33		50/46		55/55		60/66		
Černý Kříž		10⁵		7		7	60/49	7	80/78		
Nová Pec		20⁵		15		15		15			
Horní Planá		11		8		8		8			
Černá v Pošumaví		10		6		6		6			
Polná na Šumavě		18		12		12		12			
Hořice na Šumavě		11		9		9		9			
Kájov		16		12		12		12			
Český Krumlov		8		7		7		7			
Zlatá Koruna		9		7		7		7			
Křemže		14⁵		12		12		11			
Boršov nad Vltavou		17⁵		13		13		13	90/85		
Č.Budějovice os.n.	*	13		9		9		9			
Č.Budějovice seř.n.											

* viz ustanovení tabulky 3

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60		90			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		31		36		52		78			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Č.Budějovice seř.n.			40/31		50/36		60/52		90/78		
Č.Budějovice os.n.											
Boršov nad Vltavou		13		9		9		9	80/75		
Křemže		17⁵		13		13		13			
Zlatá Koruna		14⁵		12		12		12			
Český Krumlov		9		7		7		7			
Kájov		8		7		7		7			
Hořice na Šumavě		16		12		12		12			
Polná na Šumavě		11		9		9		9			
Černá v Pošumaví		18		12		12		12			
Horní Planá		10		6		6		6			
Nová Pec		11		8		8		8			
Černý Kříž		20⁵		15		15		15	60/52		
Volary		10⁵		7		7		7			

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		22		46							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Černý Kříž			40/22		60/46						
Nové Údolí předj.k.		13		11 ⁵							
Nové Údolí		1		0 ⁵							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		55		60					
Potřebná brzdicí procenta:		32		55		66					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Nové Údolí			40/32		55/55		60/66				
Nové Údolí předj.k.		1		0 ⁵		0 ⁵					
Černý Kříž		13		11 ⁵		11 ⁵					

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:				40		50		50		60	
Potřebná brzdicí procenta:				48		56		64		86	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Strakonice				40/48		50/36		50/64		60/86	
Strunkovice n.Vol.	☎		12		9		9		9		
Volyně	☎		7		5		5		5		
Čkyně	☎		19		17		17		17		
Bohumilice v Čechách	☎		7		6		6		6		
Vimperk			9		8		8		8		
Lipka	☎		18		16		16		16		
Kubova Hut'	☎		10		8	45/55	8		8		
Lenora	☎		20		19	50/56	19		19		
Volary			16		13		13		13		

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		50		60		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			48		55		64		86		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Volary				40/48		50/36		50/64		60/86	
Lenora	⌘		16		13		13		13		
Kubova Huť	⌘		20		19	45/55	19		19		
Lipka	⌘		10		8		8		8		
Vimperk			17		16		16		16		
Bohumilice v Čechách	⌘		9		8	50/52	8		8		
Čkyně	⌘		7		6		6		6		
Volyně	⌘		20		17		17		17		
Strunkovice n.Vol.	⌘		7		5		5		5		
Strakonice			12		9		9		9		

KATALOGOVÉ TRASY:**Strakonice - Volary** a zpět čísla 76218, 76219

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		50		60	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		50		55		68		90	
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D4 jsou vlaky pravidelně zastavující									
Čičenice			40/50		50/55		50/68		60/90
Vodňany		7⁵		6		6		6	
Bavorov		13		13		13		13	
Strunkovice n.Blan.		10⁵		9		9		9	
Husinec		8		6		6		6	
Prachatice		7		6		6		6	
Prachatice lázně		3		3		3		3	
Chroboly		12		12		12		12	
Zbytiny		14⁵		12	40/50	12		12	
Volary		17		15		15		15	

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		50		60	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		50		56		68		90	
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D4 jsou vlaky pravidelně zastavující									
Volary			40/50		45/49		50/68		60/90
Zbytiny		17		15	50/55	15		15	
Chroboly		15		12	40/50	12		12	
Prachatice lázně		12		12		12		12	
Prachatice		3		3	50/56	3		3	
Husinec		7		6		6		6	
Strunkovice n.Blan.		8		6		6		6	
Bavorov		10		9		9		9	
Vodňany		13		13		13		13	
Čičenice		7⁵		6		6		6	

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>				40	50		60		60		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>				41	56		56		78		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Čičenice				40/41		50/56		60/33		60/78	
Záboří u Čičenic	~		11		6		6		6		
Temelín			16		8		8	50/56	8		
Týn nad Vltavou	⚡		18		13		13		13		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>				40	60		60				
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>				30	52		63				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Týn nad Vltavou	⚡			40/30		55/52		60/63			
Temelín			22		13	60/44	13				
Záboří u Čičenic	~		13		8		8				
Čičenice			10		6		6				

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>				40	50		60		80		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>				32	46		66		66		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Netolice	⚡			40/32		50/46		60/66		60/66	
Dívčice			22		17		17		17	80/54	
Čičenice			13		10		10		7		
Protivín			12		9		9		6		

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		50		60		80		
Potřebná brzdicí procenta:			28		41		61		61		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
Protivín				40/28		50/41		60/61		80/54	
Čičenice			11		9		9		6		
Dívčice			13		10		10		7	60/61	
Netolice			22		17		17		17		

KATALOGOVÉ TRASY:

Temelín - Týn nad Vltavou a zpět čísla 76222, 76223

Netolice - Dívčice a zpět čísla 76224, 76225

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		70		75		75			
Potřebná brzdicí procenta:		26		54		57		61			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Zdice			40/26		70/54		75/40		75/61		
Lochovice		14		8		8		8			
Jince		16		9		9		9			
Bratkovice		10		6		6		6			
Příbram		10		6		6	70/54	6			
Milín		16		9		9		9			
Tochovice		12		7		7	75/57	7			
Březnice		8		5		5		5			
Mirovice		16		9		9		9			
Čimelice		12		7		7		7			
Vráž u Písku		18		10		10		10			
Čížová		12		7		7	70/51	7			
Písek		16		9		9	75/47	9			
Putim		4		4		4		4			
Protivín		14		9		9		9			

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		75		75			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		51		55		58			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Protivín			40/24		70/51		75/50		75/58		
Putim		15		9		9		9			
Písek		6		4		4	75/55	4			
Čížová		13		9		9		9			
Vráž u Písku		11		7		7		7			
Čimelice		17		10		10		10			
Mirovice		11		7		7		7			
Březnice		15		9		9		9			
Tochovice		9		5		5		5			
Milín		10		7		7	70/51	7			
Příbram		11		9		9		9			
Bratkovice		10		6		6		6			
Jince		9		6		6		6			
Lochovice		13		9		9		9			
Zdice		13		8		8		8			

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>				40		50		60			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>				41		56		78			
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Zadní Třebeň				40/41		50/56		60/78			
Liteň		2	10		8		8				
Hostomice pod Brdy		2	25		20		18				
Lochovice			13		12		10				

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>				40		50		60			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>				48		55		74			
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Lochovice				40/48		50/53		60/74			
Hostomice pod Brdy		2	13		12		10				
Liteň		2	25		20	45/55	18	50/64			
Zadní Třebeň			10		8		8				

KATALOGOVÉ TRASY:

Zadní Třebeň - Lochovice a zpět čísla 76200, 76201

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		50		75				
Potřebná brzdicí procenta:			34		49		49				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Rožmitál pod Třemšínem	☒			40/34		50/49		50/49*			
Březnice			16		13		11				

* z km 6,938 platí 75/47

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		50		75				
Potřebná brzdicí procenta:			24		56		46				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Březnice				40/24		50/56		75/46*			
Rožmitál pod Třemšínem	☒		16		13		11				

* z km 6,938 platí 50/37

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		50						
Potřebná brzdicí procenta:			37		52						
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Březnice				40/37		50/52					
Bělčice	☒		19		14						
Blatná			17		13						
Sedlice	☒		14		12						
Radomyšl	☒		14		12						
Strakonice			15		12						

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		50						
Potřebná brzdicí procenta:			38		53						
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Strakonice				40/38		50/53					
Radomyšl	☒		15		12						
Sedlice	☒		14		12						
Blatná			14		12						
Bělčice	☒		17		13						
Březnice			19		14						

KATALOGOVÉ TRASY:

Rožmitál pod Třemšínem - Březnice a zpět čísla 76204, 76205

Březnice - Strakonice a zpět čísla 76206, 76207

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		45		50				
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			45		52		61				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nepomuk				40/45		45/52		50/61			
Kasejovice	☒		24		22		18				
Lnáře	☒		7		6		5				
Blatná			11		10		10				

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		45		50				
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			43		50		59				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Blatná				40/43		45/50		50/59			
Lnáře	☒		11		10		10				
Kasejovice	☒		7		6		5				
Nepomuk			24		22		18				

KATALOGOVÉ TRASY:

Nepomuk - Blatná a zpět čísla 76208, 76209

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		47		53		57			
Tábor			40/25		70/42		70/53		80/57		
Balkova Lhota		22		16		16		16	70/53		
Božejovice	N	16		10	65/44	10		10			
Milevsko		19		13	70/47	13		13			
Branice		16		10	65/46	10		10			
Červená nad Vltavou		14		8		8		8			
Vlastec	N	15		9		9		9			
Záhoří		14		8		8		8			
Písek město	N	17		11		11		11			
Písek		14		8		8		8			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		65		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		49		66		74			
Tábor			40/26		65/43		70/66		80/74		
Balkova Lhota		22		16		16		16	70/66		
Božejovice	N	16		10	60/47	10		10			
Milevsko		19		13	65/49	13		13			
Branice		16		10	60/48	10		10			
Červená nad Vltavou		14		8		8		8			
Vlastec	N	15		9		9		9			
Záhoří		14		8		8		8			
Písek město	N	17		11		11		11			
Písek		14		8		8		8			

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		47		53		91			
Písek			40/25		70/40		70/53		70/66		
Písek město	N	17		11		11		11			
Záhoří		20		14	65/44	14		14			
Vlastec	N	11		5		5		5			
Červená nad Vltavou		12		6	70/37	6		6			
Branice		23		17	65/44	17		17			
Milevsko		12		6	70/47	6		6			
Božejovice	N	22		16	65/46	16		16			
Balkova Lhota		15		9		9		9	80/91		
Tábor		17		11		11		11			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		70		75			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		49		66		78			
Písek			40/26		70/41		70/66		70/66		
Písek město	N	17		11		11		11			
Záhoří		20		14	60/47	14		14			
Vlastec	N	11		5		5		5			
Červená nad Vltavou		12		6	70/44	6		6			
Branice		23		17	60/47	17		17			
Milevsko		12		6	65/49	6		6			
Božejovice	N	22		16	60/48	16		16			
Balkova Lhota		15		9		9		9	75/78		
Tábor		17		11		11		11			

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		33		49		66		78			
Volary			40/33		50/46		60/66		60/66		
Černý Kříž		11		7	60/49	7	70/62	7	80/78		
Nová Pec		21		15		15		15			
Horní Planá		11		8		8		8			
Černá v Pošumaví		10		6		6		6			
Polná na Šumavě		18		12		12		12			
Hořice na Šumavě		11		9		9		9			
Kájov		16		12		12		12			
Český Krumlov		8		7		7		7			
Zlatá Koruna		9		7		7		7			
Křemže		15		12		12		11			
Boršov nad Vltavou		18		13		13		13			
Č.Budějovice os.n.											
Č.Budějovice seř.n.		13		9		9		9			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		37				80		89			
Volary			40/37		45/46		55/71		60/89		
Černý Kříž		11		7	60/36	7	70/80	7	80/76		
Nová Pec		21		15		15		15			
Horní Planá		11		8		8		8			
Černá v Pošumaví		10		6	55/44	6		6	75/82		
Polná na Šumavě		18		12	50/44	12		12	70/78		
Hořice na Šumavě		11		9	55/47	9		9	75/86		
Kájov		16		12	60/48	12		12	80/85		
Český Krumlov		8		7		7		7			
Zlatá Koruna		9		7		7		7	75/78		
Křemže		15		12	50/46	12		11	70/80		
Boršov nad Vltavou		18		13	60/48	13		13	75/78		
Č.Budějovice os.n.											
Č.Budějovice seř.n.		13		9		9		9			

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		31		46		59		75			
Č.Budějovice seř.n.			40/31		60/46		70/59		80/75		
Č.Budějovice os.n.											
Boršov nad Vltavou		13		9		9		9			
Křemže		18		13		13		13			
Zlatá Koruna		15		12		12		12			
Český Krumlov		9		7		7		7			
Kájov		8		7		7		7			
Hořice na Šumavě		16		12		12		12			
Polná na Šumavě		11		9		9		9			
Černá v Pošumaví		18		12		12		12			
Horní Planá		10		6		6		6			
Nová Pec		11		8		8		8			
Černý Kříž		21		15	55/42	15	60/52	15	60/52		
Volary		11		7		7		7			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		33		50		76		81			
Č.Budějovice seř.n.			40/33		60/50		70/76		80/81		
Č.Budějovice os.n.											
Boršov nad Vltavou		13		9		9		9			
Křemže		18		13		13		13	75/80		
Zlatá Koruna		15		12		12		12	80/72		
Český Krumlov		9		7	55/49	7		7	70/76		
Kájov		8		7	60/50	7		7	80/62		
Hořice na Šumavě		16		12		12		12			
Polná na Šumavě		11		9		9		9	75/80		
Černá v Pošumaví		18		12		12		12	80/74		
Horní Planá		10		6		6		6			
Nová Pec		11		8		8		8			
Černý Kříž		21		15	50/42	15	60/70	15	60/70		
Volary		11		7		7		7			

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		46							
Černý Kříž			40/22		60/46						
Nové Údolí předj.k.		13		11⁵							
Nové Údolí		1		0⁵							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		55		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		47		61					
Černý Kříž			40/23		55/47		60/61				
Nové Údolí předj.k.		13		11		11					
Nové Údolí		1		1		1					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		32		46		66					
Nové Údolí			40/32		50/46		60/66				
Nové Údolí předj.k.		1		0⁵		0⁵					
Černý Kříž		13		11⁵		11⁵					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		45		50		60			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		37		46		57		89			
Nové Údolí			40/37		45/46		50/57		60/89		
Nové Údolí předj.k.		1		1		1		1			
Černý Kříž		13		11		11		11			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		50		60	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		50		55		68		90	
Čičenice			40/50		50/55		50/68		60/90
Vodňany		8		6		6		6	
Bavorov		13		13		13		13	
Strunkovice n.Blan.		11		9		9		9	
Husinec		8		6		6		6	
Prachatice		7		6		6		6	
Prachatice lázně		3		3		3		3	
Chroboly		12		12		12		12	
Zbytiny		15		12	40/50	12		12	
Volary		17		15		15		15	

T a b u l k a 5a - pokračování

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		50			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		50		59		83			
Čičenice			40/46		50/45		50/83		
Vodňany		8		6		6			
Bavorov		13		13		13			
Strunkovice n.Blan.		11		9		9			
Husinec		8		6		6			
Prachatice		7		6		6			
Prachatice lázně		3		3		3			
Chroboly		12		12	40/59	12			
Zbytiny		15	35/50	12		12			
Volary		17		15		15			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		50		60	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		50		56		68		90	
Volary			40/50		45/49		50/68		60/90
Zbytiny		17		15	50/55	15		15	
Chroboly		15		12	40/50	12		12	
Prachatice lázně		12		12		12		12	
Prachatice		3		3	50/56	3		3	
Husinec		7		6		6		6	
Strunkovice n.Blan.		8		6		6		6	
Bavorov		10		9		9		9	
Vodňany		13		13		13		13	
Čičenice		8		6		6		6	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		50			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		50		72		83			
Volary			40/49		50/72		50/83		
Zbytiny		17		15		15			
Chroboly		15	35/50	12	45/69	12			
Prachatice lázně		12		12		12			
Prachatice		3	40/47	3	50/70	3			
Husinec		7		6		6			
Strunkovice n.Blan.		8		6		6			
Bavorov		10		9		9			
Vodňany		13		13		13			
Čičenice		8		6		6			

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		25		33							
Čičenice			40/25		60/33						
Záboří u Čičenic	~	11		7							
Temelín		16		10							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		23		40							
Čičenice			40/23		60/40						
Záboří u Čičenic	~	11		7							
Temelín		16		10							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		29		44							
Temelín			40/29		60/44						
Záboří u Čičenic	~	13		10							
Čičenice		10		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		55		60					
Potřebná brzdicí procenta:		30		46		54					
Temelín			40/30		55/46		60/54				
Záboří u Čičenic	~	13		10		10					
Čičenice		10		7		7					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		75		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		15		46		54		70		91	
Dívčice			40/15		75/46		80/54		90/70		100/91
Čičenice		16		9		9		9		9	
Protivín		15		8		8		8		8	

T a b u l k a 5a - pokračování

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		75		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12		48		59		70		85	
Dívčice			40/12		70/48		75/59		80/70		85/85
Čičenice		16		9		9		9		9	
Protivín		15		8		8		8		8	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		46		54		70		91	
Protivín			40/15		75/46		80/54		90/70		100/91
Čičenice		12		6		6		6		6	
Dívčice		16		8		8		8		8	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		75		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12		48		59		70		85	
Protivín			40/12		70/48		75/59		80/70		85/85
Čičenice		12		8		8		8		8	
Dívčice		16		10		10		10		10	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		70		75			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		50		54		61			
Zdice			40/26		70/33		70/54		75/61		
Lochovice		16		10		10		10			
Jince		16		10		10		10			
Bratkovice		13		7		7		7			
Příbram		13		7	65/47	7		7			
Milín		16		10		10		10			
Tochovice		12		6	70/50	6		6			
Březnice		14		8		8		8			
Mirovice		15		9		9		9			
Čimelice		12		6		6		6			
Vráž u Písku		16		10		10		10			
Čížová		13		7	65/44	7		7			
Písek		15		9	70/40	9		9			
Putím		10		4		4		4			
Protivín		15		9		9		9			

T a b u l k a 5a - pokračování

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		70		75			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		50		68		80			
Zdice			40/27		70/41		70/68		75/80		
Lochovice		16		10		10		10			
Jince		16		10		10		10			
Bratkovice		13		7		7		7			
Příbram		13		7	60/50	7		7			
Milín		16		10		10		10			
Tochovice		12		6	70/50	6		6			
Březnice		14		8	60/43	8		8			
Mirovice		15		9	65/48	9		9			
Čimelice		12		6	60/45	6		6			
Vráž u Písku		16		10	65/46	10		10			
Čížová		13		7	60/47	7		7			
Písek		15		9	70/50	9		9			
Putím		10		4		4		4			
Protivín		15		9		9		9			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		70		75			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		47		51		58			
Protivín			40/24		70/47		70/51		75/58		
Putím		16		10		10		10			
Písek		11		5		5		5			
Čížová		18		12		12		12			
Vráž u Písku		16		10		10		10			
Čimelice		19		13		13		13			
Mirovice		13		7		7		7			
Březnice		17		11		11		11			
Tochovice		12		6		6		6			
Milín		11		11	65/44	11		11			
Příbram		16		10		10		10			
Bratkovice		14		8		8		8			
Jince		13		7		7		7			
Lochovice		18		12		12		12			
Zdice		16		10		10		10			

T a b u l k a 5a - pokračování

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		65		70		70		75	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		49		55		65		76	
Protivín		40/25		65/49		70/55		70/65		75/76	
Putím		16		10		10		10		10	
Písek		11		5		5		5		5	
Čížová		18		12		12		12		12	
Vráž u Písku		16		10		10	65/49	10		10	
Čimelice		19		13		13	70/48	13		13	
Mirovice		13		7		7		7		7	
Březnice		17		11		11		11		11	
Tochovice		12		6		6		6		6	
Milín		11		11	60/47	11	65/55	11		11	
Příbram		16		10		10		10		10	
Bratkovice		14		8		8		8		8	
Jince		13		7		7		7		7	
Lochovice		18		12		12		12		12	
Zdice		16		10		10		10		10	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		14		38							
Putím		40/14		70/38							
Ražice		13		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		46							
Putím		40/11		70/46							
Ražice		13		7							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		14		38							
Ražice		40/14		70/38							
Putím		13		7							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		46							
Ražice		40/11		70/46							
Putím		13		7							

Pn 47510

AT - Protivín - Zdice - Praha-Radotín

Písek - Příbram zavěšený postrk ř. 743

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Protivín			18 40		18 58	75/50
Putim		12	19 10	6	19 16	
Písek		7			23	
Čížová		10			33	70/47
Vráž u Písku		8	41	5	46	
Čimelice		11			57	75/45
Mirovice		7			20 04	80/48
Březnice		9			13	75/46
Tochovice		6			19	80/48
Milín		8			27	65/44
Příbram		9	20 36	3	39	
Bratkovice		7			46	
Jince		7			53	
Lochovice		10			21 03	
Zdice		10	21 13		21 16	

Pn 47511

Praha-Radotín - Zdice - Protivín - AT

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Zdice			1 11		1 15	80/69
Lochovice		10			25	
Jince		10			35	
Bratkovice		7			42	
Příbram		7			49	
Milín		10			59	
Tochovice		7			2 06	
Březnice		5			11	
Mirovice		9			20	
Čimelice		6			26	
Vráž u Písku		10			36	
Čížová		7			43	
Písek		9			52	
Putim		4			56	
Protivín		9	3 05		3 08	

Pn 48510

AT - Protivín - Zdice - Beroun seř.n.

Březnice - Příbram zavěšený postrk ř. 743

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Protivín			19 09		19 30	80/66
Putim		9			39	
Písek		5	19 44	14	58	
Čížová.....		10			20 08	
Vráž u Písku		7			15	
Čimelice.....		12	20 27	12	39	
Mirovice		8			47	
Březnice		11	58	16	21 14	
Tochovice		8			22	
Milín		11			33	
Příbram		9			42	
Bratkovice.....		6			48	
Jince		6			54	
Lochovice		9	22 03	18	22 21	
Zdice		9	22 30		22 33	

Pn 48511

Beroun seř.n. - Zdice - Protivín - AT

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Zdice			22 58		23 01	80/48
Lochovice		10			11	
Jince		10			21	
Bratkovice.....		7			28	
Příbram		6			34	70/51
Milín		10			44	65/47
Tochovice		7			51	75/47
Březnice		6			57	70/48
Mirovice		10			0 07	75/53
Čimelice.....		6			13	70/50
Vráž u Písku		11			24	75/52
Čížová.....		8			32	70/51
Písek		9			41	75/47
Putim		4			45	80/53
Protivín		9	0 54		0 57	

Pn 66131

Doly Bílina-UUL - Zdice - Příbram

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Zdice			23 33		23 36	80/48
Lochovice		15			51	
Jince.....		18			0 09	
Bratkovice.....		14			23	
Příbram		15	0 38			

Mn 85303

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Zdice					13 39	80/48
Lochovice		13	13 52			

Mn 85304

Lochovice - Zdice - Beroun seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Lochovice					15 29	65/44
Zdice		10	15 39		15 58	

Vleč 85381

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lochovice						14 03	50/50	
Neumětely nz.....			9	14 12	25	37	45/48	
Lochovice			9	14 46				

Mn 85800

Beroun seř.n. - Zdice - Březnice

Zdice - Příbram přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Zdice			4 58		5 02	80/48
Lochovice		14			16	
Jince		13	5 29	13	42	
Bratkovice		11			53	
Příbram		10	6 03	115	7 58	75/58
Milín		12	8 10	77	9 27	70/54
Tochovice		7			34	80/55
Březnice		7	9 41			

Mn 85801

Březnice - Zdice - Beroun seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Březnice					12 21	80/54
Tochovice		8			29	
Milín		10	12 39	28	13 07	75/58
Příbram		12	13 19	108	15 07	
Bratkovice		9	15 16	3	19	
Jince		10	29	29	58	
Lochovice		12			16 10	
Zdice		9	16 19		16 21	

Mn 85916 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zadní Třeboň						1 43	55/47	
Liteň	☎		14	1 57	11	2 08	40/47	
Hostomice pod Brdy	☎		25	2 33	3	36		
Lochovice			17	2 53				

Mn 85917 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lochovice						3 04	45/50	
Hostomice pod Brdy	☎		14	3 18	6	24	40/44	
Liteň.....	☎		29	53	11	4 04	35/46	
Zadní Třebaň			12	4 16				

Mn 85918 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zadní Třebaň						21 13	55/47	
Liteň.....	☎		14	21 27	11	38	40/47	
Hostomice pod Brdy	☎		25	22 03	5	22 08		
Lochovice			17	22 25				

Mn 85919 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lochovice						23 01	45/50	
Hostomice pod Brdy	☎		14	23 15	5	20	40/44	
Liteň.....	☎		29	49	13	0 02	35/46	
Zadní Třebaň			12	0 14				

Vleč 85990 pp

Vlečka Radouš 94 - Neumětely nz - Lochovice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neumětely nz				16 15		16 20	45/48	
Lochovice			9	16 29				

Vleč 85991 pp

Lochovice - Neumětely nz - Vlečka Radouš

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lochovice						15 07	50/50	
Neumětely nz			9	15 16		15 21		

Mn 88000

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					19 30	75/49
Balkova Lhota.....		23	19 53	15	20 08	
Božejovice.....	N	15	20 23	17	40	65/44
Milevsko.....		14	54	29	21 23	70/47
Branice		18	21 41			

Mn 88001

Branice - Tábor - Pacov

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Branice					22 00	65/44
Milevsko.....		10	22 10	32	42	70/47
Božejovice.....	N	23			23 05	65/46
Balkova Lhota.....		12	23 17	15	32	
Tábor		12	23 44		0 40	

Mn 88401

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice seř.n.					6 15	75/45
Boršov nad Vltavou.....		13	6 28	40	7 08	70/44
Křemže.....		24	7 32	23	55	65/47
Zlatá Koruna.....		16	8 11	133	10 24	75/47
Český Krumlov.....		9			33	60/46
Kájov.....		9	10 42	166	13 28	80/48
Hořice na Šumavě.....		18	13 46	3	49	
Polná na Šumavě.....		17	14 06	18	14 24	
Polečnice nz.....		5	29	40	15 09	65/47
Černá v Pošumaví		11	15 20			

Mn 88402

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Černá v Pošumaví					8 30	75/44
Polečnice nz.....		13	8 43	38	9 21	65/48
Polná na Šumavě		4	9 25	13	38	60/47
Hořice na Šumavě		9			47	
Kájov		14	10 01	92	11 33	70/48
Český Krumlov.....		11			44	
Zlatá Koruna		8	11 52	13	12 05	65/46
vl. v km 19,665.....		5	12 10		12 13	
<i>VI. Kámen a písek</i>			12 16		48	
vl. v km 19,665.....			12 51		12 54	65/46
Křemže		10	13 04	32	13 36	60/49
Boršov nad Vltavou		16	52	16	14 08	65/46
Č. Budějovice seř.n.		12	14 20			

Vleč 88490

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Zlatá Koruna					9 20	50/31
vl. v km 19,665.....		5	9 25		9 28	
<i>VI. Kámen a písek</i>			9 31			

Vleč 88491

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
<i>VI. Kámen a písek</i>					9 59	
vl. v km 19,665.....			10 02		10 05	50/31*
Zlatá Koruna	○	7	10 12			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro sunutý vlak platí **30/23**

Mn 88529

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Protivín						5 12	75/50	
Putim			13			25		
Písek			6	5 31	84	6 55		
Čížová.....			13			7 08	70/47	
Vráž u Písku			9			17		
Čimelice.....			12	7 29	7	36	75/45	
Mirovice			11			47	80/48	
Březnice			15	8 02	132	10 14	★	
Rožmitál pod Třemš.	☎	3	18	10 32				27947

* z km 6,938 platí 50/37

Mn 88530

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožmitál pod Třemš.	☎	3				11 12	50/49*	
Březnice			16	11 28	73	12 41	70/50	
Mirovice			11			52		
Čimelice.....			8	13 00	19	13 19		
Vráž u Písku			11			30		
Čížová.....			8			38	65/44	
Písek			9	47	63	14 50	75/47	
Putim			6			56		
Protivín			9	15 05				

* z km 6,938 platí 75/47

Mn / Rušící Mn 88700

Vimperk - Lipka zavádějte v ☎ a ☎, kromě 26.XII. – 2.I., 1., 8.V., 5.VII.

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Blatná						10 20	55/43	
Sedlice.....	☎★	1	19	10 39	20	59	50/49	
Radomyšl.....	☎	1	15	11 14	13	11 27	45/44	17923
Strakonice			17	44	34	12 18	55/42	
Strunkovice n.Vol.	☎	1	15	12 33	4	37		18107
Volyně.....	☎	1	9	46	3	49	60/49	
Čkyně.....	☎	1	21	13 10	3	13 13		
Bohumilice v Čechách		2	9			22		
Vimperk.....			14	36	11	47	55/44	
Lipka	☎		29	14 16				

* Do Sedlice vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 17906 podle rozhledových poměrů.

Mn 88701

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						7 51	55/49	17904
Radomyšl	☎	2	17	8 08	24	8 32		
Sedlice	☎	1	17	49	19	9 08	45/45	
Blatná			15	9 23				

Rušící Mn / Mn 88703 §

Lipka - Vimperk zavádějte v ② a ④, kromě 26.XII. – 2.I., 1., 8.V., 5.VII.

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lipka	☎					13 07	40/48	18110
Vimperk			19	13 26	65	14 31		
Bohumilice v Čechách	☎	1	10	14 41	3	44	50/49	
Čkyně	☎	1	7	51	3	54	45/44	
Volyně	☎	1	21	15 15	4	15 19	50/44	
Strunkovice n.Vol.	☎	3	9	28	3	31		
Strakonice			13	15 44				

§ jede-li rušící vlak 1579, nesmí jet vlak 88703

Mn 88810

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Protivín						5 48	75/46	
Čičenice			10	5 58	24	6 22	60/33	
Záboří u Čičenic	~		10			32		
Temelín			14	6 46	301	11 47	45/48	
Týn nad Vltavou	☎	1	18	12 05				

Mn 88811

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týn nad Vltavou	☎	1				12 30	50/43	
Temelín			22	12 52	15	13 07	60/44	
Záboří u Čičenic	~		10			17		
Čičenice			8	13 25	16	41	75/46	
Protivín			10	13 51				

Mn 88813

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Temelín					12 05	60/44
Záboří u Číčenic	~	10			15	
Číčenice		8	12 23	7	30	75/46
Protivín		11	12 41			

Mn 88850 / 88851

Číčenice - Volary / Volary - Lenora

Přípřež ř. 743

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Číčenice						21 00	55/44	
Vodňany			7	21 07	3	10		
Bavorov			13			23		
Strunkovice n.Blan.			12	35	15	50		
Husinec			7			57		
Prachatice			11	22 08	21	22 29	60/46	
Prachatice lázně			5			34		
Chroboly			23			57	45/47	
Zbytiny			17	23 14	12	23 26	40/50	
Volary			21	47	53	0 40	55/43	
Lenora	☎	1	17	0 57				

Mn 88852

Přípřež ř. 743

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lenora	☎	1				22 00	45/48	
Volary			17	22 17	23	40	50/46	
Černý Kříž			10	50	23	23 13	70/50	
Nová Pec			19	23 32				

Mn 88853

Přípřež ř. 743

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nová Pec					0 02	75/47
Černý Kříž		20	0 22	15	37	55/42
Volary		9	46	13	59	45/49
Zbytiny.....		22	1 21	16	1 37	
Chroboly.....		16			53	40/50
Prachatice lázně		13			2 06	
Prachatice		3	2 09	15	24	45/48
Husinec		7			31	
Strunkovice n.Blan.....		8	39	14	53	
Bavorov		11			3 04	
Vodňany.....		14			18	55/44
Čičenice		7	3 25			

Vleč 88880

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Temelín					7 05	50/46
Křtěnov (vl.)	B	7	7 12			

Vleč 88883

Lok. ř. 709. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Křtěnov (vl.)	B				11 10	50/50
Temelín		6	11 16			

Mn 88900 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						2 35	50/42	
Strunkovice n.Vol.	☎		11	2 46	3	49		
Volyně	☎		7	56	3	59		
Čkyně	☎		18	3 17	3	3 20	55/47	
Bohumilice v Čechách			5			25		
Vimperk			9	34	18	52	50/45	
Lipka	☎		16	4 08	3	4 11		
Kubova Huť			9			20	35/46	
Lenora	☎		24	44	10	54	40/47	
Volary			17	5 11				

Mn 88901 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						8 00	50/43	
Lenora			16			16	55/47	
Kubova Huť	☎		18	8 34	10	44	35/46	
Lipka	☎		11	55	3	58		
Vimperk			21	9 19	57	10 16		
Bohumilice v Čechách	☎		11	10 27	3	30	45/49	
Čkyně	☎		7	37	3	40	40/43	
Volyně	☎		23	11 03	16	11 19	45/44	
Strunkovice n.Vol.	☎		8	27	5	32		
Strakonice			14	11 46				

Mn 88902 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						8 53	50/42	
Strunkovice n.Vol.	☎		11	9 04	3	9 07		
Volyně	☎		7	14	3	17		
Čkyně	☎		18	35	3	38	55/47	
Bohumilice v Čechách			5			43		
Vimperk			9	52	8	10 00	50/45	
Lipka	☎		16	10 16	53	11 09		
Kubova Huť	☎		9	11 18	6	24	35/46	
Lenora	☎		24	48	10	58	40/47	
Volary			17	12 15				

Mn 88903 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						16 03	50/43	
Lenora			16			19	55/47	
Kubova Huť	☞		18	16 37	8	45	35/46	
Lipka	☞		11	56	11	17 07		
Vimperk			21	17 28	57	18 25		
Bohumilice v Čechách	☞		11	18 36	3	39	45/49	
Čkyně	☞		7	46	3	49	40/43	
Volyně	☞		23	19 12	8	19 20	45/44	
Strunkovice n.Vol.	☞		8	28	3	31		
Strakonice			14	19 45				

Mn 88904 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						16 21	50/42	
Strunkovice n.Vol.	☞		11	16 32	4	36		
Volyně	☞		7	43	17	17 00		
Čkyně	☞		18	17 18	5	23	55/47	
Bohumilice v Čechách			6			29		
Vimperk			8	37	21	58	50/45	
Lipka	☞		15	18 13	55	19 08		
Kubova Huť	☞		10	19 18	7	25	35/46	
Lenora			24			49	40/47	
Volary			17	20 06				

Mn 88905 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						18 03	50/43	
Lenora			16			19	55/47	
Kubova Huť	☞		18	18 37	8	45	35/46	
Lipka	☞		11	56	11	19 07		
Vimperk			21	19 28	57	20 25		
Bohumilice v Čechách	☞		11	20 36	3	39	45/49	
Čkyně	☞		7	46	3	49	40/43	
Volyně	☞		23	21 12	8	21 20	45/44	
Strunkovice n.Vol.	☞		8	28	3	31		
Strakonice			14	21 45				

Mn 88906 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Temelín						7 30	40/47	
Týn nad Vltavou.....	☎		17	7 47				

Mn 88907 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týn nad Vltavou.....	☎					9 20	45/43	
Temelín			17	9 37				

Mn 88916 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožmitál pod Třemš.....	☎					8 41	45/49*	
Březnice.....			17	8 58				

* z km 6,938 platí 70/50

Mn 88917 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Březnice.....						8 09	70/48*	
Rožmitál pod Třemš.....	☎		15	8 24				

* z km 6,938 platí 50/47

Mn 88918 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožmitál pod Třemš.....	☎					13 15	45/49*	
Březnice.....			17	13 32				

* z km 6,938 platí 70/50

Mn 88919 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Březnice.....						11 33	70/48*	
Rožmitál pod Třemš.....	☎		15	11 48				

* z km 6,938 platí 50/47

Mn 88920 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Břežnice						2 13	40/43	
Bělčice	☎		24	2 37	3	40		
Blatná			18	58	2	3 00	50/43	
Sedlice	☎		18	3 18	3	21	45/49	
Radomyšl	☎		15	36	3	39	40/43	
Strakonice			17	3 56				

Mn 88921 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						2 01	50/50	
Radomyšl	☎		17	2 18	3	21		
Sedlice	☎		17	38	3	41	40/44	
Blatná			17	58	3	3 01	55/47	
Bělčice	☎		20	3 21	3	24	40/44	
Břežnice			21	3 45				

Mn 88922 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Břežnice						8 34	40/43	
Bělčice	☎		24	8 58	3	9 01		
Blatná			18	9 19	209	12 48	50/43	
Sedlice	☎		18	13 06	3	13 09	45/49	
Radomyšl	☎		15	24	4	28	40/43	
Strakonice			17	13 45				

Mn 88923 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						18 12	50/50	
Radomyšl	☎		17	18 29	3	32		
Sedlice	☎		17	49	3	52	40/44	
Blatná			17	19 09	3	19 12	55/47	
Bělčice	☎		20	32	5	37	40/44	
Břežnice			21	19 58				

Mn 88924 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Březnice						12 34	40/43	
Bělčice.....	☎		24	12 58	3	13 01		
Blatná			18	13 19	209	16 48	50/43	
Sedlice.....	☎		18	17 06	3	17 09	45/49	
Radomyšl.....	☎		15	24	4	28	40/43	
Strakonice			17	17 45				

Mn 88925 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						20 12	50/50	
Radomyšl.....	☎		17	20 29	3	32		
Sedlice.....	☎		17	49	3	52	40/44	
Blatná			17	21 09	33	21 42	55/47	
Bělčice.....	☎		20	22 02	5	22 07	40/44	
Březnice			21	22 28				

Mn 88926 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tábor	P					3 01	30/48*	
Slapy.....			16			17	40/43	
Malšice.....			8			25	35/48	
Sudoměřice u Bechyně.....			18			43	30/46	
Bechyně	B		17	4 00				

* při jízdě zpět maximální rychlost 25 km/h

Mn 88927 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bechyně	N					10 46	45/50	
Sudoměřice u Bechyně.....			16			11 02	35/43	
Malšice.....	☎		18	11 20	10	30	45/44	
Slapy.....	☎		7	37	3	40	25/44	
Tábor	P		18	11 58				

Mn 88928 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tábor	P					12 19	30/48*	
Slapy	☎		17	12 36	6	42	40/43	
Malšice			9			51	35/48	
Sudoměřice u Bechyně			17			13 08	30/46	
Bechyně	B		18	13 26				

* při jízdě zpět maximální rychlost 25 km/h

Mn 88929 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bechyně	N					14 46	45/50	
Sudoměřice u Bechyně			16			15 02	35/43	
Malšice	☎		17	15 19	11	30	45/44	
Slapy	☎		7	37	3	40	25/44	
Tábor	P		16	15 56				

Mn 88930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nepomuk						3 30	35/43	
Kasejovice			25			55	40/50	
Lnáře	☎		7	4 02	3	4 05	45/41	
Blatná			9	4 14				

Mn 88931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Blatná						7 30	50/42	
Lnáře			10			40		
Kasejovice	☎		6	7 46	3	49	40/50	
Nepomuk			26	8 15				

Mn 88932 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nepomuk						17 30	35/43	
Kasejovice			25			55	40/50	
Lnáře	☎		7	18 02	3	18 05	45/41	
Blatná			9	18 14				

Mn 88933 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Blatná						21 30	50/42	
Lnáře			10			40		
Kasejovice	☎		6	21 46	3	49	40/50	
Nepomuk			26	22 15				

Mn 88938 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Netolice	☎					11 40	45/46	
Dívčice			24	12 04				

Mn 88939 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dívčice						9 30	45/41	
Netolice	☎		23	9 53				