



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 110

pre trate:

Margecany – Červená Skala (110 A)

Spišské Podhradie – Spišské Vlachy (110 B)

Levoča – Spišská Nová Ves (110 C)

PLATÍ OD 10. DECEMBRA 2017

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 25.10.2017
(č. 25606/2017/O450)

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis
1.	4.3.2018		

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky (Služ).....	16
	Tabelárne cestovné poriadky	26

T a b u ľ k a 1**VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK****1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku**

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu Z 1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = Pondelok
- ② = Utorok
- ③ = Streda
- ④ = Štvrtok
- ⑤ = Piatok
- ⑥ = Sobota
- ⑦ = Nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ODOS	Ostravská dopravní společnost, a. s.
ARVSK	Arriva Service, s.r.o	PKPC	PKP CARGO S.A.
AWT	Advanced World Transport a.s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
AWTSK	AWT Rail SK a. s.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	RJSK	RegioJet a. s.
CRR	CARBO RAIL, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ČD	České dráhy, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	SZDS	Slovenská žel.dopravná spol., a. s.
ELTRA	ELTRA, s r.o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	VD	Vítkovice Doprava, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
IP	MH - spedition, s.r.o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a. s.
LE	LEO Express a.s.	ZSB	OHL ŽS, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSBA	Žel. stavebníctvo Bratislava, a.s.
LT	LokoTrain s. r. o.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTR	METRANS Rail s.r.o.		
VT	voľná trasa		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Tmava	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- e) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
C = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
E = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- X
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- || = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊙ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 2a "koľaj číslo":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"**Stípec 4** "sektory"**Stípec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- × = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stípce 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stípca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípce sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1780	26	7451	48	8600	69	82130	67
1781	27	7452	49	8601	69	82131	67
1782	28	7453	50	8602	69		
1783	29	7454	51	8603	70		
1785	30	7455	52	8604	70	82150	58
		7480	53	8605	70	82151	59
		7481	54	8606	71	82153	59
		7482	55	8607	71		
7400	31	7483	56				
7401	32						
7402	32					82186	59
7403	33					82187	60
7406	33	8500	61	51052	56	82190	68
7407	34	8501	61			82191	68
7408	35	8502	61			82196	68
7409	35	8503	61	51084	66	82197	68
7411	36	8504	62	51085	66		
7412	37	8505	62			84370	60
7415	38	8506	62	53053	57	84371	60
7418	39	8507	62				
7419	39	8508	63	72928	57		
7420	40	8509	63				
7421	41	8510	63				
7422	42	8511	63	72940	66		
7423	42	8512	64	72941	66		
7426	43	8513	64	72942	66		
7427	44	8514	64	72943	67		
7428	44	8515	64				
7431	45	8516	65	73929	58		
7436	45	8517	65				
7440	46	8518	65	82120	67		
7441	46	8519	65	82121	67		
7450	47						

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby

Trať: Margecany – Červená Skala

Dopravne a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby, po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Švedlár ¹⁾	30,8	7431 - 4.30 hod	-	-
Hnilec ²⁾	53,2	7450 - 6.25 hod	-	V Ⓢ a † je VDS nepretržitá
Mlynky ¹⁾	62,7	1783 - 7.20 hod	-	-
Telgárt ³⁾	87,1	1780 - 6.15 hod	-	V Ⓢ a † je VDS nepretržitá

- 1) Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú označené svetelnými križmi neplatnosti.
- 2) Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.
- 3) Vchodové a odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.

T a b u ľ k a 5**Ustanovenia miestneho významu****Trať: Margecany - Červená Skala**

V **ŽST Mlyny** upraví rušňovodič vlakov Os 1780 a 1781 pri križovaní zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku pred úrovňovým prechodom pred dopravnou kanceláriou.

Pri vlakoch, ktoré majú viac ako 2 vozne, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby pri vystupovaní prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

V **ŽST Telgárt** počas výluky dopravnej služby rýchlosť cez výhybky na vchodovom zhlaví max 40 km/h, na odchodovom zhlaví max.60 km.h.

Na zastávke **Telgárt penzión z**, pri vlakoch, ktoré majú viac ako 2 vozne, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby pri vystupovaní prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

Trať: Spišské Podhradie – Spišské Vlachy

Trať so zjednodušeným riadením dopravy, dispečer je v Spišských Vlachoch.

Trať: Levoča – Spišská Nová Ves

Trať so zjednodušeným riadením dopravy, dispečer je v Spišskej N. Vsi.

T a b u ľ k a 6

Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Úsek	Technická hmotnosť v tonách pre HKV radu:					Poznámky
	730 731	735,736 742,746	740 751752,	750,753 753.7 756,757	770 771	
Margecany - Červená Skala						
Margecany - - Nálepko	T 650 S 600	T 700 S 650	T 700 S 650	T 700 S 650	T 900 S 900	
Nálepko - - km 80,4	T 425 S 400	T 500 S 450	T 500 S 450	T 500 S 450	T 650 S 650	
km 80,4 - - Červená Skala	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 2200 S 2000	
Červená Skala - Margecany						
Červená Skala - - km 80,4	T 425 S 400	T 500 S 450	T 500 S 450	T 500 S 450	T 650 S 650	
km 80,4 - - Gelnica	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 2000 S 2000	
Gelnica - - Margecany	T 950 S 900	T 950 S 900	T 1100 S 1100	T 1100 S 1100	T 1500 S 1500	Pri prejazde popri cestovom náv. ŽST Margecany.
	T 850 S 800	T 850 S 800	T 850 S 800	T 850 S 800	T 1100 S 1100	Pri rozjazde od cestového náv. ŽST Margecany.

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HKV;
 - 30 km/h u motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

T a b u ľ k a 6 - p o k r a č o v a n i e

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak pred cestovým návěstidlom ŽST Margecany zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako normatív hmotnosti, môže takýto vlak pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného HKV, prípadne môže byť vlak vtiahnutý do stanice po častiach.

Veľké stúpania na krátkych úsekoch u vlakov s hmotnosťou vyššou ako technická hmotnosť pre rozjazd sú prekonávané nábehovou rýchlosťou pri využití pohybovej energie vlaku. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jazde týchto vlakov a to hlavne včasným stávaním vchodových resp. cestových návěstidiel v uvedených obtiažnych úsekoch. V opačnom prípade dôjde k uviaznutiu vlaku a pri pokuse o rozjazd môže dôjsť k roztrhnutiu vlaku.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h
Margecany – Dobšinská Ľadová Jaskyňa	92230	92232	92234	92236	92238
	92231	92233	92235	92237	92239
Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Červená Skala	92300	92302	92304	92306	92308
Červená Skala - Dobšinská Ľadová Jaskyňa	93201	93203	93205	93207	93209

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h		
Spišské Podhradie – Spišské Vlachy	91090	91092	91094		
	91091	91093	91095		

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	
Levoča – Spišská Nová Ves	92000	92002	92004	92006	
	92001	92003	92005	92007	

Rušiaci Služ 91090 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						1 00	30/20	
Spišské Vlachy ○	B		22	1 22				

Rušiaci Služ 91091 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					1 00	30/20	
Spišské Podhradie			21	1 21				

Rušiaci Služ 91092 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						1 30	40/28	
Spišské Vlachy ○	B		17	1 47				

T a b u l' k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 91093 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlchy ○	B					1 30	40/28	
Spišské Podhradie.....			17	1 47				

Rušiaci Služ 91094 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie.....						2 00	50/41	
Spišské Vlchy ○	B		15	2 15				

Rušiaci Služ 91095 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlchy ○	B					2 00	50/41	
Spišské Podhradie.....			14	2 14				

Rušiaci Služ 92000 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 00	30/22	
Spišská Nová Ves ○.....	0		29	1 29				

Rušiaci Služ 92001 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					1 00	30/22	
Levoča.....			28	1 28				

T a b u l' k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 92002 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 20	40/30	
Spišská Nová Ves ○.....	0		22	1 42				

Rušiaci Služ 92003 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					1 20	40/29	
Levoča.....			22	1 42				

Rušiaci Služ 92004 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 40	50/44	
Spišská Nová Ves ○.....	0		19	1 59				

Rušiaci Služ 92005 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					1 40	50/43	
Levoča.....			19	1 59				

Rušiaci Služ 92006 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						2 00	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		17	2 17				

T a b u l' k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 92007 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					2 00	60/63	
Levoča			18	2 18				

Rušiaci Služ 92230 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				0 30	30/23
Gelnica.....	0S	17	0 47	1	48	
Prakovce.....	0	19	1 07	1	1 08	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	15	23	1	24	
Švedlár.....	B⊗~	17	41	1	42	
Nálepkovo.....	B	19	2 01	1	2 02	
Hnilec.....	B~	29	31	1	32	
Mlynky.....	B⊗~	21	53	1	54	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	23	3 17			

Rušiaci Služ 92231 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				0 30	30/23
Mlynky.....	B⊗~	23	0 53	1	54	
Hnilec.....	B~	21	1 15	1	1 16	
Nálepkovo.....	B	29	45	1	46	
Švedlár.....	B⊗~	19	2 05	1	2 06	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	17	23	1	24	
Prakovce.....	0	15	39	1	40	
Gelnica.....	0	19	59	1	3 00	
Margecany	0	18	3 18			

T a b u l k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 92232 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				1 30	40/23
Gelnica	0S	13	1 43	1	44	
Prakovce	0	14	58	1	59	
Mníšek nad Hnilcom	S	11⁵	2 10⁵	1	2 11⁵	
Švedlár	B⊗~	13	24⁵	1	25⁵	
Nálepkovo	B	15	40⁵	1	41⁵	
Hnilec	B~	22⁵	3 04	1	3 05	
Mlynky	B⊗~	16	21	1	22	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	18	3 40			

Rušiaci Služ 92233 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				1 30	40/26
Mlynky	B⊗~	17⁵	1 47⁵	1	48⁵	
Hnilec	B~	15	2 03⁵	1	2 04⁵	
Nálepkovo	B	22⁵	27	1	28	
Švedlár	B⊗~	14⁵	42⁵	1	43⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	13⁵	57	1	58	
Prakovce	0	11⁵	3 09⁵	1	3 10⁵	
Gelnica	0	14⁵	25	1	26	
Margecany	0	13	3 39			

T a b u ľ k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 92234 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	Ø				2 30	50/28
Gelnica.....	ØS	10⁵	2 40⁵	1	41⁵	
Prakovce.....	Ø	12	53⁵	1	54⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	10	3 04⁵	1	3 05⁵	
Švedlár.....	BØ~	11	16⁵	1	17⁵	
Nálepkoivo.....	B	12⁵	30	1	31	
Hnilec.....	B~	18⁵	49⁵	1	50⁵	
Mlynky.....	BØ~	13⁵	4 04	1	4 05	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	15	4 20			

Rušiaci Služ 92235 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				2 30	50/31
Mlynky.....	BØ~	14⁵	2 44⁵	1	45⁵	
Hnilec.....	B~	13	58⁵	1	59⁵	
Nálepkoivo.....	B	18	3 17⁵	1	3 18⁵	
Švedlár.....	BØ~	12	30⁵	1	31⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	11	42⁵	1	43⁵	
Prakovce.....	Ø	9⁵	53	1	54	
Gelnica.....	Ø	12	4 06	1	4 07	
Margecany	Ø	11	4 18			

T a b u l k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 92236 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				3 30	60/37
Gelnica	0S	16	3 46	1	47	
Prakovce	0	19	4 06	1	4 07	
Mníšek nad Hnilcom	S	15⁵	22⁵	1	23⁵	
Švedlár	B⊗	17	40⁵	1	41⁵	
Nálepково	B	18⁵	5 00	1	5 01	
Hnilec	B~	29⁵	30⁵	1	31⁵	
Mlynky	B⊗~	20⁵	52	1	53	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	21	6 14			

Rušiaci Služ 92237 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				3 30	60/41
Mlynky	B⊗~	12	3 42	1	43	
Hnilec	B~	11	54	1	55	
Nálepково	B	15⁵	4 10⁵	1	4 11⁵	
Švedlár	B⊗~	11	22⁵	1	23⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	9⁵	33	1	34	
Prakovce	0	8⁵	42⁵	1	43⁵	
Gelnica	0	10⁵	54	1	55	
Margecany	0	10	5 05			

T a b u ľ k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 92238 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				4 30	60/37
Gelnica.....	0S	9	4 39	1	40	80/48
Prakovce.....	0	9	49	1	50	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	8	58	1	59	
Švedlár.....	B⊗	9	5 08	1	5 09	
Nálepkoivo.....	B	11	20	1	21	
Hnilec.....	B~	17	38	1	39	
Mlynky.....	B⊗~	13⁵	52⁵	1	53⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	13⁵	6 07			

Rušiaci Služ 92239 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				4 30	80/69
Mlynky.....	B⊗~	11	4 41	1	42	
Hnilec.....	B~	10	52	1	53	
Nálepkoivo.....	B	13	5 06	1	5 07	
Švedlár.....	B⊗	9	16	1	17	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	7⁵	24⁵	1	25⁵	
Prakovce.....	0	7	32⁵	1	33⁵	
Gelnica.....	0	9⁵	43	1	44	60/37
Margecany	0	10	5 54			

Rušiaci Služ 92300 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				0 30	30/25
Telgárt.....	0~	30⁵	1 00⁵	1	1 01⁵	
Červená Skala	B	12⁵	1 14			

T a b u l' k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 92302 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				1 30	40/29
Telgárt.....	0~	24	1 54	1	55	
Červená Skala.....	B	10	2 05			

Rušiaci Služ 92304 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				2 30	50/34
Telgárt.....	0~	21	2 51	1	52	
Červená Skala.....	B	8	3 00			

Rušiaci Služ 92306 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				3 30	60/44
Telgárt.....	0~	19⁵	3 49⁵	1	50⁵	
Červená Skala.....	B	7⁵	3 58			

Rušiaci Služ 92308 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				4 30	80/72
Telgárt.....	0~	18	4 48	1	49	
Červená Skala.....	B	6	4 55			

Rušiaci Služ 93201 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				0 30	30/25
Telgárt.....	0~	12	0 42	1	43	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	31	1 14			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93203 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				1 30	40/29
Telgárt	0~	10 ⁵	1 40 ⁵	1	41 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	23 ⁵	2 05			

Rušiaci Služ 93205 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				2 30	50/34
Telgárt	0~	10 ⁵	2 40 ⁵	1	41 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	21 ⁵	3 03			

Rušiaci Služ 93207 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				3 30	60/44
Telgárt	0~	10 ⁵	3 40 ⁵	1	41 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	19 ⁵	4 01			

Rušiaci Služ 93209 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				4 30	80/72
Telgárt	0~	10 ⁵	4 40 ⁵	1	41 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	18 ⁵	5 00			

Os 1780 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				6 48	60/37
Gelnica.....	0S⇄	9 ⁵	6 57 ⁵	1	58 ⁵	80/72
Prakovce zastávka z.....		7 ⁵	7 06	1	7 07	
Prakovce.....	0	1 ⁵			08 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	6	14 ⁵	0 ⁵	15	
Švedlár.....	B⊗	7 ⁵			22 ⁵	
Nálepko.....	B	8 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Hnilec.....	B~!	12 ⁵	44	1	45	
Mlynky.....	B⊗	9 ⁵	54 ⁵	8	8 02 ⁵	
Dedinky z.....		3	8 05 ⁵	0 ⁵	8 06	
Stratená z.....		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	5	16	0 ⁵	16 ⁵	
Telgárt penzión z.....		12	28 ⁵	0 ⁵	29	
Telgárt.....	0~!	1 ⁵			30 ⁵	
Červená Skala	B	5	8 35 ⁵	1	8 36 ⁵	
Spolu ...		93⁵	+	14	= 1 h 47.5 min	

Os 1781 ZSSK

ide v Ľ

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		7 20 ⁵		7 22 ⁵	80/72
Telgárt	0~!	6			28 ⁵	
Telgárt penzión z		2 ⁵	7 31	1	32	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	12	44	1	45	
Stratená z		4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Dedinky z		4 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
Mlynky	B⊗	2 ⁵	58	11	8 09	
Hnilec	B~!	9 ⁵	8 18 ⁵	1	8 19 ⁵	
Nálepkovo	B	12	31 ⁵	1	32 ⁵	
Švedlár	B⊗	8 ⁵			41	
Mníšek nad Hnilcom	S	7	48	1	49	
Prakovce	0	6			55	
Prakovce zastávka z		1	56	1	57	
Gelnica	0↔	8	9 05	1	9 06	60/37
Margecany	0	9	9 15			
Spolu ...		93	+	19 ⁵	= 1 h 52.5 min	

Os 1782 ZSSK**Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica**

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				14 48	60/37
Gelnica	0S⇄	9 ⁵	14 57 ⁵	1	58 ⁵	80/72
Prakovce zastávka z.....		7 ⁵	15 06	1	15 07	
Prakovce	0	1 ⁵			08 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	6	14 ⁵	0 ⁵	15	
Švedlár	B⊗	7 ⁵			22 ⁵	
Nálepkovo	B	8 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Hnilec	B~	12 ⁵	44	1	45	
Mlynky	B⊗	9 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
Dedinky z.....		3	58 ⁵	1	59 ⁵	
Stratená z.....		4 ⁵	16 04	0 ⁵	16 04 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	5	09 ⁵	0 ⁵	10	
Telgárt penzión z.....		12	22	0 ⁵	22 ⁵	
Telgárt	0~	1 ⁵			24	
Červená Skala	B	5	16 29	1	16 30	
Spolu ...		93⁵	+	7 ⁵	= 1 h 41 min	

Os 1783 ZSSK

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		17 34		17 35	80/72
Telgárt	0~	6			41	
Telgárt penzión z		1	17 42	0 ⁵	42⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	12	54 ⁵	0 ⁵	55	
Stratená z		4 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	18 00	
Dedinky z		4 ⁵	18 04 ⁵	0 ⁵	18 05	
Mlynky	B⊗	2 ⁵	07 ⁵	1	08⁵	
Hnilec	B~	9 ⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Nálepko vo	B	12	30 ⁵	1	31⁵	
Švedlár	B⊗	8 ⁵			40	
Mníšek nad Hnilcom	S	7	47	1	48	
Prakovce	0	6			54	
Prakovce zastávka z		1	55	1	56	
Gelnica	0⇄	8	19 04	1	19 05	60/37
Margecany	0	9	19 14			
Spolu ...		91⁵	+	7 ⁵	= 1 h 39 min	

Rušiaci Os 1785 ZSSK

ide v Ⓢ a †

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany


HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		9 37 ⁵		9 38 ⁵	80/72
Telgárt	Ⓢ!	6			44 ⁵	
Telgárt penzión z		2 ⁵	9 47	0 ⁵	47 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	12	59 ⁵	1	10 00 ⁵	
Stratená z		4 ⁵	10 05	0 ⁵	10 05 ⁵	
Dedinky z		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Mlynky	BⓈ	2 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hnilec	B~!	9 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Nálepko vo	B	12	35 ⁵	0 ⁵	36	
Švedlár	BⓈ	8 ⁵			44 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	7	51 ⁵	0 ⁵	52	
Prakovce	Ⓢ	6			58	
Prakovce zastávka z		1	59	0 ⁵	59 ⁵	
Gelnica	Ⓢ†	8	11 07 ⁵	0 ⁵	11 08	60/37
Margecany	Ⓢ	9	11 17			
Spolu ...		93	+	5⁵	= 1 h 38.5 min	

Os 7400 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

Margecany - Švedlár HKV na službu pohotovú

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				4 08	60/37
Jaklovce z		5	4 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	19	5 ⁵	24⁵	80/48
Gelnica mesto z		2	26⁵	0 ⁵	27	
Gelnica zastávka z		4 ⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Prakovce zastávka z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Helcmanovce z		3	40⁵	0 ⁵	41	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	45⁵	1	46⁵	
Švedlár zastávka z		5	51⁵	▲	51⁵	
Švedlár	B⊗	3 ⁵	55	10	5 05	
Stará Voda nz		4 ⁵	5 09⁵	0 ⁵	5 10	
Nálepkovo	B	5	5 15			
Spolu ...		46⁵	+	20⁵	= 1 h 07 min	

Os 7401 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				2 52	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵ x	2 56⁵	0 ⁵	57	
Švedlár	B⊗~	4⁵	3 01⁵	0 ⁵	3 02	
Švedlár zastávka z.....		3⁵ x	05⁵	0 ⁵	06	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	11	0 ⁵	11⁵	
Helcmanovce z		4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Prakovce	∅	3	19⁵	1	20⁵	
Prakovce zastávka z.....		1⁵ x	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	25⁵	0 ⁵	26	
Gelnica mesto z.....		4⁵ x	30⁵	0 ⁵	31	
Gelnica	∅⇄	2	33	1	34	60/37
Žakarovce z.....		2⁵ x	36⁵	0 ⁵	37	
Jaklovce z.....		2⁵ x	39⁵	0 ⁵	40	
Margecany	∅○	5	3 45			
Spolu ...		46	+	7	= 53 min	

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7402 ZSSK

Margecany - Prakovce HKV na službu pohotovú

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	∅⇄				5 27	60/37
Jaklovce z.....		5	5 32	0 ⁵	32⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Gelnica	∅S⇄	2⁵	38	0 ⁵	38⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	40⁵	0 ⁵	41	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Prakovce zastávka z.....		3	49	0 ⁵	49⁵	
Prakovce	∅	1⁵	51	6 ⁵	57⁵	
Helcmanovce z		3	6 00⁵	0 ⁵	6 01	
Mníšek nad Hnilcom	S	4⁵	05⁵	1	06⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	11⁵	▲	11⁵	
Švedlár	B⊗	3⁵	15	1	16	
Stará Voda nz.....		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Nálepkovo	B	5	6 26			
Spolu ...		46⁵	+	12⁵	= 59 min	

Os 7403 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				3 40	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵	3 44 ⁵	0 ⁵	45	
Švedlár	B☒~	4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	59	0 ⁵	59⁵	
Helcmanovce z		4 ⁵	4 04	0 ⁵	4 04⁵	
Prakovce	0	3	07 ⁵	1	08⁵	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Gelnica	0⇄	2	21	1	22	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Jaklovce z.....		2 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Margecany	00	5	4 33			
Spolu ...		46	+	7	= 53 min	


0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7406 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				7 27	60/37
Jaklovce z		5	7 32	0 ⁵	32⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	38	6 ⁵	44⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	46 ⁵	0 ⁵	47	
Gelnica zastávka z.....		4 ⁵	51 ⁵	▲	51⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Prakovce	0	1 ⁵	56 ⁵	1	57⁵	
Helcmanovce z		3	8 00 ⁵	0 ⁵	8 01	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Švedlár zastávka z.....		5	11	0 ⁵	11⁵	
Švedlár	B☒	3 ⁵	15	1	16	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Nálepkovo	B	5	8 26			
Spolu ...		46⁵	+	12 ⁵	= 59 min	

Os 7407 ZSSKide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				6 00	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵	6 04 ⁵	0 ⁵	05	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	09 ⁵	11 ⁵	21	
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	30	0 ⁵	30 ⁵	
Helcmanovce z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Prakovce	⊖	3	38 ⁵	1	39 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Gelnica	⊖⊕	2	52	9	7 01	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	7 03 ⁵	0 ⁵	7 04	
Jaklovce z.....		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Margecany	⊖⊙	5	7 12			
Spolu ...		46	+	26	= 1 h 12 min	

⊖ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7408 ZSSK §

ide v X

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				8 08	60/37
Jaklovce z.....		5	8 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	80/48
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	19	1	20	
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	33	1	34	
Helcmanovce z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	42	10 ⁵	52⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	57⁵	0 ⁵	58	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	9 01⁵	0 ⁵	9 02	
Stará Voda nz.....		4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Nálepkovo	B	5	9 12			
Spolu ...		46⁵	+	17⁵	= 1 h 04 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7480, nesmie ísť vlak 7408.

Os 7409 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				6 46	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	6 50⁵	0 ⁵	51	
Švedlár.....	B⊗	4⁵	55⁵	0 ⁵	56	60/37
Švedlár zastávka z.....		3⁵	59⁵	0 ⁵	7 00	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5	7 05	12 ⁵	7 17⁵	
Helcmanovce z.....		4⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Prakovce.....	0	3	25⁵	0 ⁵	26	
Prakovce zastávka z.....		1⁵	27⁵	1	28⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	31⁵	1	32⁵	
Gelnica mesto z.....		4⁵	37	1	38	
Gelnica.....	0⇄	2	40	1	41	
Žakarovce z.....		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Jaklovce z.....		2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Margecany	0○	5	7 52			
Spolu ...		46	+	20	= 1 h 06 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7411 ZSSK §

ide v ☒

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				8 44	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵	8 48 ⁵	0 ⁵	49	
Švedlár	B☒	4 ⁵	53 ⁵	14 ⁵	9 08	
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	9 11 ⁵	0 ⁵	9 12	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	17	1	18	
Helcmanovce z		4 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Prakovce	0	3	26	1	27	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Gelnica zastávka z.....		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	37	1	38	
Gelnica	0☒	2	40	1	41	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Jaklovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Margecany	00	5	9 52			
Spolu ...		46	+	22	= 1 h 08 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

§ = ak idú rušiacie vlaky 7480 a 7481, nesmie ísť vlak 7411.

Os 7412 ZSSK §

ide v Ľ

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				10 08	60/37
Jaklovce z.....		5	10 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2 ⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		4 ⁵	27	1	28	
Prakovce zastávka z.....		3	31	1	32	
Prakovce.....	0	1 ⁵	33⁵	1	34⁵	
Helcmanovce z.....		3	37⁵	0 ⁵	38	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4 ⁵	42⁵	1	43⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	48⁵	0 ⁵	49	
Švedlár.....	B⊗	3 ⁵	52⁵	3 ⁵	56	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	11 00⁵	0 ⁵	11 01	
Nálepko vo.....	B	5	11 06			
Spolu ...		46⁵	+	11⁵	= 58 min	

§ = ak idú rušiacie vlaky 1785, 7482 a 7483, nesmie ísť vlak 7412.

Os 7415 ZSSK §ide v 

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Nálepkovo	B				10 39	80/65	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	10 43 ⁵	0 ⁵	44		
Švedlár	B⊗	4 ⁵	48 ⁵	21	11 09 ⁵		
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	11 13	0 ⁵	11 13 ⁵		
Mníšek nad Hnilcom	S	5	18 ⁵	0 ⁵	19		
Helcmanovce z		4 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24		
Prakovce	0	3	27	1	28		
Prakovce zastávka z		1 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30		
Gelnica zastávka z.....		3	33	0 ⁵	33 ⁵		
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵		
Gelnica	0⊕	2	40 ⁵	0 ⁵	41		60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44		
Jaklovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47		
Margecany	0○	5	11 52				
Spolu ...		46	+	27	= 1 h 13 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

§ = ak idú rušiacie vlaky 1785 a 7483, nesmie ísť vlak 7415.

Os 7418 ZSSK

ide v ↗

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				13 26	60/37
Jaklovce z.....		5	13 31	0 ⁵	31⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	37	0 ⁵	37⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	39⁵	0 ⁵	40	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	44⁵	0 ⁵	45⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	48	0 ⁵	48⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Helcmanovce z.....		3	53⁵	0 ⁵	54	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	58⁵	1	59⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	14 04⁵	0 ⁵	14 05	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Stará Voda nz.....		4⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Nálepko	B	5	14 19			
Spolu ...		46⁵	+	6⁵	= 53 min	

Os 7419 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepko	B				12 39	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	12 43⁵	0 ⁵	44	
Švedlár.....	B⊗	4⁵	48⁵	11	59⁵	
Švedlár zastávka z.....		3⁵	13 03	0 ⁵	13 03⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5	08⁵	1	09⁵	
Helcmanovce z.....		4⁵	14	1	15	
Prakovce.....	0	3	18	1	19	
Prakovce zastávka z.....		1⁵	20⁵	1	21⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	24⁵	0 ⁵	25	
Gelnica mesto z.....		4⁵	29⁵	1	30⁵	
Gelnica.....	0⇄	2	32⁵	7 ⁵	40	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Jaklovce z.....		2⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Margecany	0○	5	13 51			
Spolu ...		46	+	26	= 1 h 12 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7420 ZSSK

HKV na službu pohotovú

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				14 08	60/37
Jaklovce z.....		5	14 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2 ⁵	19	8 ⁵	27⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	29⁵	0 ⁵	30	
Gelnica zastávka z.....		4 ⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Prakovce zastávka z.....		3	38	0 ⁵	38⁵	
Prakovce.....	0	1 ⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Helcmanovce z.....		3	43⁵	0 ⁵	44	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4 ⁵	48⁵	1	49⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	54⁵	0 ⁵	55	
Švedlár.....	B⊗	3 ⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	15 03⁵	0 ⁵	15 04	
Nálepково	B	5	15 09			
Spolu ...		46⁵	+	14⁵	= 1 h 01 min	

Os 7421 ZSSK

ide v 

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				13 31	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵	13 35 ⁵	0 ⁵	36	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	50 ⁵	12	14 02 ⁵	
Helcmanovce z		4 ⁵	14 07	0 ⁵	14 07 ⁵	
Prakovce	∅	3	10 ⁵	0 ⁵	11	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Gelnica zastávka z.....		3	16	▲	16	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Gelnica	∅⇄	2	23	1	24	
Žakarovce z.....		2 ⁵	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Jaklovce z.....		2 ⁵	29	▲	29	
Margecany	∅○	5	14 34			
Spolu ...		46	+	17	= 1 h 03 min	

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7422 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				15 08	60/37
Jaklovce z.....		5	15 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	19	7	26	80/48
Gelnica mesto z.....		2	28	1	29	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	33⁵	1	34⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	37⁵	1	38⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	40	1	41	
Helcmanovce z.....		3	44	0 ⁵	44⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	49	1	50	
Švedlár zastávka z.....		5	55	0 ⁵	55⁵	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	59	1	16 00	
Stará Voda nz.....		4⁵	16 04⁵	0 ⁵	16 05	
Nálepkovo	B	5	16 10			
Spolu ...		46⁵	+	15⁵	= 1 h 02 min	

Os 7423 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				14 24	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	14 28⁵	0 ⁵	29	
Švedlár.....	B⊗	4⁵	33⁵	1	34⁵	
Švedlár zastávka z.....		3⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5	43⁵	12	55⁵	
Helcmanovce z.....		4⁵	15 00	0 ⁵	15 00⁵	
Prakovce.....	0	3	03⁵	6	09⁵	
Prakovce zastávka z.....		1⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	14⁵	0 ⁵	15	
Gelnica mesto z.....		4⁵	19⁵	1	20⁵	
Gelnica.....	0⇄	2	22⁵	0 ⁵	23	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Jaklovce z.....		2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Margecany	0O	5	15 34			
Spolu ...		46	+	24	= 1 h 10 min	

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7426 ZSSK

ide v 

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				17 27	60/37
Jaklovce z.....		5	17 32	0 ⁵	32⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	38	2	40	80/48
Gelnica mesto z.....		2	42	1	43	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Prakovce zastávka z.....		3	51	1	52	
Prakovce.....	0	1⁵	53⁵	1	54⁵	
Helcmanovce z.....		3	57⁵	0 ⁵	58	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	18 02⁵	1	18 03⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	08⁵	0 ⁵	09	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Stará Voda nz.....		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Nálepko vo.....	BO	5	18 23			
Spolu ...		46⁵	+	9⁵	= 56 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7427 ZSSK

HKV na službu pohotovú

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				16 38	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵	16 42 ⁵	0 ⁵	43	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	47 ⁵	13	17 00 ⁵	60/37
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	17 04	0 ⁵	17 04 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	09 ⁵	0 ⁵	10	
Helcmanovce z		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Prakovce	∅	3	18	0 ⁵	18 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	20	1	21	
Gelnica zastávka z.....		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Gelnica	∅⇄	2	31 ⁵	10	41 ⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	44	▲	44	
Jaklovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Margecany	∅∅	5	17 52			
Spolu ...		46	+	28	= 1 h 14 min	

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7428 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	∅⇄				18 08	60/37
Jaklovce z.....		5	18 13	0 ⁵	13 ⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	80/48
Gelnica	∅S⇄	2 ⁵	19	1	20	
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22 ⁵	
Gelnica zastávka z.....		4 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	30 ⁵	1	31 ⁵	
Prakovce	∅	1 ⁵	33	1	34	
Helcmanovce z		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	42	13	55	
Švedlár zastávka z.....		5	19 00	0 ⁵	19 00 ⁵	
Švedlár	B⊗	3 ⁵	04	1	05	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nálepkovo	B	5	19 15			
Spolu ...		46⁵	+	20 ⁵	= 1 h 07 min	

Os 7431 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepko	B				18 45	80/65
Stará Voda nz		4 ⁵	18 49 ⁵	0 ⁵	50	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	54 ⁵	12	19 06 ⁵	60/37
Švedlár zastávka z		3 ⁵	19 10	0 ⁵	19 10 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	15 ⁵	0 ⁵	16	
Helcmanovce z		4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Prakovce	∅	3	24	1	25	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
Gelnica zastávka z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Gelnica mesto z		4 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Gelnica	∅⇄	2	38 ⁵	0 ⁵	39	
Žakarovce z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Jaklovce z		2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Margecany	∅○	5	19 50			
Spolu ...		46	+	19	= 1 h 05 min	

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7436 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	∅⇄				22 40	60/37
Jaklovce z		5	22 45	0 ⁵	45 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	80/48
Gelnica	∅S⇄	2 ⁵	51	1	52	
Gelnica mesto z		2	54	0 ⁵	54 ⁵	
Gelnica zastávka z		4 ⁵	59	▲	59	
Prakovce zastávka z		3	23 02	1	23 03	
Prakovce	∅	1 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Helcmanovce z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Švedlár zastávka z		5	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Švedlár	B⊗~	3 ⁵	22	1	23	
Stará Voda nz		4 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Nálepko	B	5	23 33			
Spolu ...		46⁵	+	6 ⁵	= 53 min	

Os 7440 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				21 27	60/37
Jaklovce z.....		5	21 32	0 ⁵	32⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	38	1	39	80/48
Gelnica mesto z.....		2	41	0 ⁵	41⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	46	▲	46	
Prakovce zastávka z.....		3	49	0 ⁵	49⁵	
Prakovce	0	1⁵	21 51			
Spolu ...		21	+	3	= 24 min	

Os 7441 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prakovce	0				22 10	80/64
Prakovce zastávka z.....		1⁵	22 11⁵	0 ⁵	12	
Gelnica zastávka z.....		3	15	▲	15⁵	
Gelnica mesto z.....		4⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Gelnica.....	0⇄	2	22⁵	0 ⁵	23	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Jaklovce z.....		2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Margecany	0○	5	22 34			
Spolu ...		21	+	3	= 24 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7450 ZSSK

Nálepkovo - Mlynky: ide v Ľ

Margecany - Nálepkovo HKV na službu pohotovú

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				12 08	60/37
Jaklovce z		5	12 13	0 ⁵	13 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z		2	22	0 ⁵	22 ⁵	
Gelnica zastávka z		4 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce zastávka z		3	30 ⁵	1	31 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	33	1	34	
Helcmanovce z		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	42	1	43	
Švedlár zastávka z		5	48	0 ⁵	48 ⁵	
Švedlár	B⊗	3 ⁵	52	3	55	
Stará Voda nz		4 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
Nálepkovo	B	5	13 05	30	13 35	
Tretí Hámor z		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Nálepkovo-Peklisko z		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Hnilec	B~!	6 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Sykavka z		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Rakovec z		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Mlynky zastávka z		2	14 02	0 ⁵	14 02 ⁵	
Mlynky	B⊗	2 ⁵	14 05			
Spolu ...		73	+	44	= 1 h 57 min	

Os 7451 ZSSK

Nálepkovo - Margecany HKV na službu pohotovú

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				3 55	80/69
Stratená z		4 ⁵	3 59 ⁵	0 ⁵	4 00	
Dedinky z		4 ⁵	4 04 ⁵	0 ⁵	4 05	
Mlynky	B⊗~	2 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Mlynky zastávka z		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Rakovce z		2	13	0 ⁵	13 ⁵	
Sykavka z		3 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Hnilec	B~	4	21 ⁵	0 ⁵	22	
Nálepkovo-Peklisko z		6	28	0 ⁵	28 ⁵	
Tretí Hámor z		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Nálepkovo	BO	4 ⁵	36 ⁵	3	39 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	49	13	5 02	
Švedlár zastávka z		3 ⁵	5 05 ⁵	0 ⁵	5 06	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	11	0 ⁵	11 ⁵	
Helcmanovce z		4 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Prakovce	0	3	19 ⁵	1	20 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Gelnica zastávka z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Gelnica mesto z		4 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Gelnica	0⚡	2 ⁵	33 ⁵	7	40 ⁵	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Jaklovce z		2 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Margecany	0O	5 ⁵	5 52			
Spolu ...		84	+	33	= 1 h 57 min	

0 = Nálepkovo - pravidelný vchod na obsadenú koľaj

0 = Margecany - pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Os 7452 ZSSK

Mlynky - Dobšinská Ľ. Jaskyňa HKV na službu pohotovú

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				16 08	60/37
Jaklovce z.....		5	16 13	0 ⁵	13 ⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2 ⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22 ⁵	
Gelnica zastávka z.....		4 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	30 ⁵	1	31 ⁵	
Prakovce.....	0	1 ⁵	33	1	34	
Helcmanovce z.....		3	37	▲	37	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Švedlár zastávka z.....		5	47	0 ⁵	47 ⁵	
Švedlár.....	B⊗	3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
Nálepko.....	B	5	17 01 ⁵	1	17 02 ⁵	
Tretí Hámor z.....		4 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Nálepko-Peklisko z.....		3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Hnilec.....	B~	6 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Sykavka z.....		4 ^x	22 ⁵	0 ⁵	23	
Rakovce z.....		3 ^{5x}	26 ⁵	0 ⁵	27	
Mlynky zastávka z.....		2	29	0 ⁵	29 ⁵	
Mlynky.....	B⊗O	2 ⁵	32	5	37	
Dedinky z.....		2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Stratená z.....		5	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	4 ⁵	17 50			
Spolu ...		85	+	17	= 1 h 42 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7453 ZSSK

ide v 

Prakovce - Margecany HKV na službu pohotovú

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				4 45	80/69
Stratená z		4 ⁵	4 49 ⁵	0 ⁵	50	
Dedinky z		4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Mlynky	B \otimes ~	2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Mlynky zastávka z		2	5 00	0 ⁵	5 00 ⁵	
Rakovce z		2	02 ⁵	0 ⁵	03	
Sykavka z		3 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Hnilec	B~	4	11	0 ⁵	11 ⁵	
Nálepko-Peklisko z		6	17 ⁵	0 ⁵	18	
Tretí Hámor z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Nálepko	B	4 ⁵	26	1	27	
Stará Voda nz		4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Švedlár	B \otimes	4 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Švedlár zastávka z		3 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	46 ⁵	1	47 ⁵	
Helcmanovce z		4 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Prakovce	0	3	55 ⁵	13	6 08 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	6 10	0 ⁵	6 10 ⁵	
Gelnica zastávka z		3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Gelnica mesto z		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Gelnica	0 \ddagger	2	21	1	22	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Jaklovce z		2 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Margecany	0O	5	6 33			
Spolu ...		82⁵	+	25⁵	= 1 h 48 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7454 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				20 08	60/37
Jaklovce z.....		5	20 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	19	0 ⁵	19⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	21⁵	0 ⁵	22	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Prakovce zastávka z.....		3	30	0 ⁵	30⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Helcmanovce z.....		3	35⁵	0 ⁵	36	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	40⁵	1	41⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	46⁵	0 ⁵	47	
Švedlár.....	B⊗~	3⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Stará Voda nz.....		4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Nálepko z.....	B	5	21 01	1	21 02	
Tretí Hámor z.....		4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Nálepko-Peklisko z.....		3⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Hnilec.....	B~	6⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Sykavka z.....		4	22	0 ⁵	22⁵	
Rakovec z.....		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Mlynky zastávka z.....		2	28⁵	0 ⁵	29	
Mlynky.....	B⊗~	2⁵	31⁵	1	32⁵	
Dedinky z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Stratená z.....		5	40⁵	0 ⁵	41	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	5	21 46			
Spolu ...		85⁵	+	12⁵	= 1 h 38 min	

Os 7455 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				19 33	80/69
Stratená z		4 ⁵	19 37 ⁵	0 ⁵	38	
Dedinky z		4 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Mlynky	B⊗~	2 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
Mlynky zastávka z		2	48 ⁵	0 ⁵	49	
Rakovec z		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Sykavka z		3 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Hnilec	B~	4	59 ⁵	0 ⁵	20 00	
Nálepko-Peklisko z		6	20 06	0 ⁵	20 06 ⁵	
Tretí Hámor z		3	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nálepko	B	4 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Švedlár zastávka z		3 ⁵	29	▲	29	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	34	12 ⁵	46 ⁵	
Helcmanovce z		4 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Prakovce	⊖	3	54 ⁵	1	55 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	57	1	58	
Gelnica zastávka z		3	21 01	▲	21 01	
Gelnica mesto z		4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Gelnica	⊖⊕	2	08	1	09	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Jaklovce z		2 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Margecany	⊖○	5	21 20			
Spolu ...		82⁵	+	24⁵	= 1 h 47 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Rušiaci Os 7480 ZSSK

ide v Ⓞ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				8 08	60/37
Jaklovce z.....		5	8 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2 ⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		4 ⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce.....	0	1 ⁵	33	1	34	
Helcmanovce z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4 ⁵	42	1	43	
Švedlár zastávka z.....		5	48	0 ⁵	48⁵	
Švedlár.....	B⊗	3 ⁵	52	1	53	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nálepkovo	B	5	9 03			
Spolu ...		46⁵	+	8⁵	= 55 min	

Rušiaci Os 7481 ZSSK

ide v Ⓢ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				8 39	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	8 43⁵	0⁵	44	
Švedlár	BⓈ	4⁵	48⁵	19⁵	9 08	
Švedlár zastávka z.....		3⁵	9 11⁵	0⁵	9 12	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	17	1	18	
Helcmanovce z		4⁵	22⁵	0⁵	23	
Prakovce	Ⓢ	3	26	1	27	
Prakovce zastávka z		1⁵	28⁵	0⁵	29	
Gelnica zastávka z.....		3	32	0⁵	32⁵	
Gelnica mesto z.....		4⁵	37	1	38	
Gelnica	ⓈⓈ	2	40	1	41	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Jaklovce z.....		2⁵	46⁵	0⁵	47	
Margecany	ⓈⓈ	5	9 52			
Spolu ...		46	+	27	= 1 h 13 min	

Ⓢ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Rušiaci Os 7482 ZSSK

ide v Ⓞ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				10 08	60/37
Jaklovce z.....		5	10 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	27	1	28	
Prakovce zastávka z.....		3	31	1	32	
Prakovce.....	0	1⁵	33⁵	1	34⁵	
Helcmanovce z.....		3	37⁵	0 ⁵	38	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	42⁵	12 ⁵	55	
Švedlár zastávka z.....		5	11 00	0 ⁵	11 00⁵	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	04	1	05	
Stará Voda nz.....		4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Nálepko vo.....	B	5	11 15			
Spolu ...		46⁵	+	20⁵	= 1 h 07 min	

Rušiaci Os 7483 ZSSK

ide v Ⓞ a †

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepково	B				10 46	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	10 50⁵	0⁵	51	
Švedlár	B⊗	4⁵	55⁵	14	11 09⁵	60/37
Švedlár zastávka z.....		3⁵	11 13	0⁵	11 13⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	18⁵	0⁵	19	
Helcmanovce z		4⁵	23⁵	0⁵	24	
Prakovce	⊖	3	27	1	28	
Prakovce zastávka z		1⁵	29⁵	0⁵	30	
Gelnica zastávka z.....		3	33	0⁵	33⁵	
Gelnica mesto z.....		4⁵	38	0⁵	38⁵	
Gelnica	⊖⊕	2	40⁵	0⁵	41	
Žakarovce z.....		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Jaklovce z.....		2⁵	46⁵	0⁵	47	
Margecany	⊖⊙	5	11 52			
Spolu ...		46	+	20	= 1 h 06 min	

⊖ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Pn 51052 VT pp

Margecany - Červená Skala - Zvolen os. st.

Margecany - km 80,4 privesené postrkové HKV
km 80,4 - Červená Skala HKV na službu pohotovú

HKV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	⊖				0 03	60/42
Gelnica	⊖S	10			13	80/50
Prakovce	⊖	10⁵			23⁵	65/60
Mníšek nad Hnilcom	S	7⁵			31	
Švedlár	B⊗~	10			41	
Nálepково	B	13			54	
Hnilec	B~	19⁵			1 13⁵	
Mlyny	B⊗~	14⁵			28	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	14			42	
Telgárt	⊖~	19⁵			2 01⁵	
Červená Skala	B	6⁵	2 08	15	2 23	
Spolu ...		125	+	0	= 2 h 05 min	

Pn 53053 VT pp

Zvolen os. st. - Červená Skala - Margecany

Červená Skala - km 80,4 privesené postrkové HKV
km 80,4 - Margecany HKV na službu pohotovú

HKV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		23 18		23 40	80/50
Telgárt	0~	10 ⁵			50 ⁵	65/60
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	19 ⁵			0 10	
Mlyny	B⊗~	11 ⁵			21 ⁵	70/58
Hnilec	B~	9 ⁵			31	
Nálepko	B	13 ⁵	0 44 ⁵	14 ⁵	59	
Švedlár	B⊗~	10 ⁵			1 09 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	8			17 ⁵	
Prakovce	0	6 ⁵			24	
Gelnica	0	8 ⁵			32 ⁵	60/42
Margecany	0	9 ⁵	1 42			
Spolu ...		107 ⁵	+	14 ⁵	= 2 h 02 min	

Rv 72928 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				8 36	60/37
Gelnica	0S	8 ⁵			44 ⁵	80/72
Prakovce	0	8 ⁵	8 53	6 ⁵	59 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	6 ⁵	9 06	16	9 22	
Švedlár	B⊗	7			29	
Nálepko	B	8			37	
Hnilec	B~!	11 ⁵			48 ⁵	
Mlyny	B⊗	9 ⁵	58	18 ⁵	10 16 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	10			10 26 ⁵	
Telgárt	0~!	12 ⁵			39	
Červená Skala	B	6	10 45			
Spolu ...		88	+	41	= 2 h 09 min	

Rv 73929 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				12 28	80/48
Telgárt	0~!	5			33	70/57
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	13			46	
Mlynky	B⊗	10			56	75/57
Hnilec	B~!	10	13 06	11	13 17	
Nálepko	B	12	29	66	14 35	
Švedlár	B⊗	9	14 44	17	15 01	
Mníšek nad Hnilcom	S	7	15 08	11	15 19	
Prakovce	0	7	26	18	44	
Gelnica	0	8			52	60/37
Margecany	0	9	16 01			
Spolu ...		90	+	123	= 3 h 33 min	

Mn 82150 ZSSK

Margecany - Nálepko: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

Nálepko - Dobšinská Ľ. Jaskyňa pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepko S 600 ton

Nálepko - Dobšinská Ľ. Jaskyňa S 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				9 18	60/37
Gelnica	0S	11	9 29	29	58	
Prakovce	0	18 ⁵			10 16 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	12 ⁵	10 29	53	11 22	
Švedlár	B⊗	20	11 42	5	11 47	
Stará Voda nz.....		11	58	25	12 23	
Nálepko	B	12	12 35	7	12 42	
Hnilec	B~!	31			13 13	
Mlynky	B⊗	23	13 36	7	43	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	24	14 07			
Spolu ...		163	+	126	= 4 h 49 min	

Mn 82151 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				13 13	60/37
Švedlár	B⊗	13	13 26	47	14 13	
Mníšek nad Hnilcom	S	11	14 24	90	15 54	
Prakovce	⊖	9			16 03	
Gelnica	⊖	10	16 13	16	29	
Margecany	⊖	16	16 45			
Spolu ...		59	+	153	= 3 h 32 min	

Mn 82153 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				14 36	55/35 60/37
Mlynky	B⊗	15	14 51	5	56	
Hnilec	B~	11			15 07	
Nálepkovo	B	16	15 23	11	34	
Švedlár	B⊗	13	47	15	16 02	
Mníšek nad Hnilcom	S	11	16 13	85	17 38	
Prakovce	⊖	10	17 48	14	18 02	
Gelnica	⊖	11	18 13	16	18 29	
Margecany	⊖	16	18 45			
Spolu ...		103	+	146	= 4 h 09 min	

Vleč 82186 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	⊖				7 16	50/28
Vlečka Calmit		6	7 22			

Vleč 82187 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Calmit					8 22	50/28
Margecany	0	9	8 31			

Mn 84370 ZSSKC pp

Telgárt - Červená Skala - Brezno

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Telgárt	0~!				12 10	50/34
Červená Skala	B	9	12 19	23⁵	12 42⁵	

Mn 84371 ZSSKC pp

Brezno - Červená Skala - Telgárt

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		11 03		11 15	60/25
Telgárt	0~!	12	11 27			

Rušiaci Os 8500 ZSSK

ide 8.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				6 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	6 41				

Rušiaci Os 8501 ZSSK

ide 8.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					5 20	60/63	
Levoča.....		1	17	5 37				

Rušiaci Os 8502 ZSSK

ide 8.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				7 40	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	7 56				

Rušiaci Os 8503 ZSSK

ide 7., 8.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					7 15	60/63	
Levoča.....		1	17	7 32				

Rušiaci Os 8504 ZSSK

ide 7., 8.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				8 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	8 41				

Rušiaci Os 8505 ZSSK

ide 8.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					8 05	60/63	
Levoča		1	17	8 22				

Rušiaci Os 8506 ZSSK

ide 7.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				10 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	10 41				

Rušiaci Os 8507 ZSSK

ide 7., 8.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					9 15	60/63	
Levoča		1	17	9 32				

Rušiaci Os 8508 ZSSK

ide 7., 8.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				12 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	12 41				

Rušiaci Os 8509 ZSSK

ide 7.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					11 15	60/63	
Levoča.....		1	17	11 32				

Rušiaci Os 8510 ZSSK

ide 8.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				13 40	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	13 56				

Rušiaci Os 8511 ZSSK

ide 7., 8.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					13 15	60/63	
Levoča.....		1	17	13 32				

Rušiaci Os 8512 ZSSK

ide 7., 8.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				14 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	14 41				

Rušiaci Os 8513 ZSSK

ide 8.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					14 05	60/63	
Levoča		1	17	14 22				

Rušiaci Os 8514 ZSSK

ide 7., 8.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				16 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	16 41				

Rušiaci Os 8515 ZSSK

ide 7., 8.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					15 15	60/63	
Levoča		1	17	15 32				

Rušiaci Os 8516 ZSSK

ide 7.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				18 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	18 41				

Rušiaci Os 8517 ZSSK

ide 7.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					17 15	60/63	
Levoča.....		1	17	17 32				

Rušiaci Os 8518 ZSSK

ide 7.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				20 20	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	20 36				

Rušiaci Os 8519 ZSSK

ide 7.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					19 15	60/63	
Levoča.....		1	17	19 32				

Pn 51084 VT pp

HKV r.740. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						12 50	55/53	
Spišská Nová Ves ○.....	0		22	13 12				

Pn 51085 VT pp

HKV r.740. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					11 30	55/52	
Levoča.....			26	11 56				

Rv 72940 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						14 40	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		17	14 57				

Rv 72941 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					13 30	60/63	
Levoča.....			17	13 47				

Rv 72942 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie.....						7 10	50/41	
Spišské Vlachy ○.....	B		14	7 24				

Rv 72943 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					8 10	50/41	
Spišské Podhradie			14	8 24				

Mn 82120 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						13 30	45/34	
Spišské Vlachy ○	B		17	13 47				

Mn 82121 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					12 30	45/34	
Spišské Podhradie			20	12 50				

Mn 82130 ZSSKC★

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				9 37	45/37	
Spišská Nová Ves ○	0		23	10 00				

★ = na rozkaz výpravcu prestaví na určenú koľaj

Mn 82131 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○	0					8 30	45/36	
Levoča		1	25	8 55				

Vleč 82190 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				9 00	45/37	
Vlečka Levočské Lúky			3	9 03				

Vleč 82191 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 30.III., 2.IV. a 29.VIII..

Tlačí

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka Levočské Lúky						9 13	30/22	
Levoča		1	4	9 17				

Vleč 82196 VT pp★

Tlačí

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka Agropodnik						11 00	30/22	
Spišská Nová Ves ○	0		12	11 12				

★ = na rozkaz výpravcu prestaví na určenú koľaj

Vleč 82197 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○	0					10 20	45/36	
Vlečka Agropodnik			8	10 28				

Os 8600 LTESK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ od 25.V. do 1.VII., v ⑥, ⑦ od 7.VII. do 2.IX. a 31.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie		1				10 00	50/41	
Katúň z.....			5⁵ × 10 05⁵		0 ⁵	06		
Spiš. Vlarchy mesto z.....			6 × 12		0 ⁵	12⁵		
Spišské Vlarchy ○.....	BΔ		3⁵ 10 16					
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8601 LTESK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ od 25.V. do 1.VII., v ⑥, ⑦ od 7.VII. do 2.IX. a 31.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlarchy ○.....	B					10 40	50/41	
Spiš. Vlarchy mesto z.....			3 × 10 43		0 ⁵	43⁵		
Katúň z.....			6 × 49⁵		0 ⁵	50		
Spišské Podhradie		1	6 10 56					
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Os 8602 LTESK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ od 25.V. do 1.VII., v ⑥, ⑦ od 7.VII. do 2.IX. a 31.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie		1				11 00	50/41	
Katúň z.....			5⁵ × 11 05⁵		0 ⁵	06		
Spiš. Vlarchy mesto z.....			6 × 12		0 ⁵	12⁵		
Spišské Vlarchy ○.....	BΔ		3⁵ 11 16					
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8603 LTESK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ od 25.V. do 1.VII., v ⑥, ⑦ od 7.VII. do 2.IX. a 31.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ⊙	B					11 40	50/41	
Spiš. Vlachy mesto z			3 × 11 43		0 ⁵	43⁵		
Katúň z			6 × 49⁵		0 ⁵	50		
Spišské Podhradie		1	6	11 56				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Os 8604 LTESK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ od 25.V. do 1.VII., v ⑥, ⑦ od 7.VII. do 2.IX. a 31.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie		1				14 54	50/41	
Katúň z			5⁵ × 14 59⁵		0 ⁵	15 00		
Spiš. Vlachy mesto z			6 × 15 06		0 ⁵	15 06⁵		
Spišské Vlachy ⊙	BΔ		3⁵	15 10				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8605 LTESK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ od 25.V. do 1.VII., v ⑥, ⑦ od 7.VII. do 2.IX. a 31.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ⊙	B					15 41	50/41	
Spiš. Vlachy mesto z			3 × 15 44		0 ⁵	44⁵		
Katúň z			6 × 50⁵		0 ⁵	51		
Spišské Podhradie		1	6	15 57				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Os 8606 LTESK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ od 25.V. do 1.VII., v ⑥, ⑦ od 7.VII. do 2.IX. a 31.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie		1				16 00	50/41	
Katúň z.....			5⁵ x	16 05⁵	0 ⁵	06		
Spiš. Vlachy mesto z.....			6 x	12	0 ⁵	12⁵		
Spišské Vlachy ○.....	BΔ		3⁵	16 16				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8607 LTESK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ od 25.V. do 1.VII., v ⑥, ⑦ od 7.VII. do 2.IX. a 31.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○.....	B					16 40	50/41	
Spiš. Vlachy mesto z.....			3 x	16 43	0 ⁵	43⁵		
Katúň z.....			6 x	49⁵	0 ⁵	50		
Spišské Podhradie		1	6	16 56				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		