



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 110

pre trate:

Margecany – Červená Skala (110 A)

Spišské Podhradie – Spišské Vlachy (110 B)

Levoča – Spišská Nová Ves (110 C)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2016

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 21.10.2016
(č. 23968/2016/O450-001)

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis
Dps 1945/2016	11.12.2016	5.12.2016	
1	13.2.2017	17.1.2017	
2	26.2.2017	6.2.2017	
3	11.6.2017	30.5.2017	

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky (Služ).....	16
	Tabelárne cestovné poriadky	27

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = Pondelok
- ② = Utorok
- ③ = Streda
- ④ = Štvrtok
- ⑤ = Piatok
- ⑥ = Sobota
- ⑦ = Nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- e) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:
- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
 - C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
 - E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- X
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = Výhybňa
- Hr** = Hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = Hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = Nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = Zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ∅ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdienia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdienia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdienia P.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2

Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1780	27	7478	51	8600	73	82120	72
1781	28	7479	52	8601	73	82121	72
1782	29	7480	53	8602	73	82130	70
1783	30	7481	54	8603	74	82131	70
1785	31	7482	55	8604	74		
		7483	56	8605	74		
		7485	57			82150	61
		7486	58			82151	61
7440	32	7487	58			82153	62
7441	32			51052	59		
7442	33						
7443	34					82186	62
7444	35	8500	64			82187	62
7445	35	8501	64	51084	69	82190	70
7446	36	8502	64	51085	69	82191	71
7447	37	8503	64			82192	71
7448	38	8504	65	53053	59	82193	71
7449	39	8505	65			82196	71
7450	40	8506	65			82197	72
7451	40	8507	65	72240	69		
7452	41	8508	66	72241	69		
7453	41	8509	66			84370	63
7454	42	8510	66	72928	60	84371	63
7460	42	8511	66				
7461	43	8512	67				
7470	43	8513	67	72940	69		
7471	44	8514	67	72941	70		
7472	45	8515	67	72942	72		
7473	46	8516	68	72943	72		
7474	47	8517	68				
7475	48	8518	68				
7476	49	8519	68	73929	60		
7477	50						

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby

Trať: Margecany – Červená Skala

Dopravne a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby, po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Švedlár ¹⁾	30,8	7453 - 4.30 hod	-	-
Hnilec ²⁾	53,2	7474 - 6.25 hod	-	V © a † je VDS nepretržitá
Mlynky ¹⁾	62,7	7476 - 7.22 hod	-	-
Telgárt ³⁾	87,1	1780 - 6.15 hod	-	V © a † je VDS nepretržitá

- 1) Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú označené svetelnými križmi neplatnosti.
- 2) Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.
- 3) Vchodové a odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.

T a b u ľ k a 5**Ustanovenia miestneho významu****Trať: Margecany - Červená Skala**

V **NŽST Mlyny** upraví rušňovodič vlakov Os 1780, 1781, 1782, 1783 pri križovaní zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku pred úrovňovým prechodom pred dopravnou kanceláriou.

Pri vlakoch, ktoré majú viac ako 2 vozne, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby pri vystupovaní prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

V **NŽST Telgárt** počas výluky dopravnej služby rýchlосť cez výhybky na vchodovom zhlaví max 40 km/h, na odchodovom zhlaví max.60 km.h.

Na zastávke **Telgárt penzión z**, pri vlakoch, ktoré majú viac ako 2 vozne, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby pri vystupovaní prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

Trať: Spišské Podhradie – Spišské Vlachy

Trať so zjednodušeným riadením dopravy, dispečer je v Spišských Vlachoch.

Trať: Levoča – Spišská Nová Ves

Trať so zjednodušeným riadením dopravy, dispečer je v Spišskej N. Vsi.

V dňoch 1.,2.VII. (Levočská púť), keď idú vlaky 8500 – 8519, nesmú ísť vlaky 72240, 72241, 82130, 82192 a 82193.

T a b u l k a 6

Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Úsek	Technická hmotnosť v tonách pre HKV radu:					Poznámky
	730 731	735,736 742,746	740 751752,	750,753 753.7 756,757	770 771	
Margecany - Červená Skala						
Margecany - - Nálepko	T 650 S 600	T 700 S 650	T 700 S 650	T 700 S 650	T 900 S 900	
Nálepko - - km 80,4	T 425 S 400	T 500 S 450	T 500 S 450	T 500 S 450	T 650 S 650	
km 80,4 - - Červená Skala	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 2200 S 2000	
Červená Skala - Margecany						
Červená Skala - - km 80,4	T 425 S 400	T 500 S 450	T 500 S 450	T 500 S 450	T 650 S 650	
km 80,4 - - Gelnica	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 2000 S 2000	
Gelnica - - Margecany	T 950 S 900	T 950 S 900	T 1100 S 1100	T 1100 S 1100	T 1500 S 1500	Pri prejazde popri cestovom náv. ŽST Margecany.
	T 850 S 800	T 850 S 800	T 850 S 800	T 850 S 800	T 1100 S 1100	Pri rozjazde od cestového náv. ŽST Margecany.

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h u elektrických HKV;
 - 30 km/h u motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

T a b u ľ k a 6 - p o k r a č o v a n i e

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak pred cestovým návěstidlom ŽST Margecany zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako normatív hmotnosti, môže takýto vlak pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného HKV, prípadne môže byť vlak vtiahnutý do stanice po častiach.

Veľké stúpania na krátkych úsekoch u vlakov s hmotnosťou vyššou ako technická hmotnosť pre rozjazd sú prekonávané nábehovou rýchlosťou pri využití pohybovej energie vlaku. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jazde týchto vlakov a to hlavne včasným stavaním vchodových resp. cestových návěstidiel v uvedených obtiažnych úsekoch. V opačnom prípade dôjde k uviaznutiu vlaku a pri pokuse o rozjazd môže dôjsť k roztrhnutiu vlaku.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h
Margecany – Dobšinská Ľadová Jaskyňa	92230	92232	92234	92236	92238
	92231	92233	92235	92237	92239
Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Červená Skala	92300	92302	92304	92306	92308
Červená Skala - Dobšinská Ľadová Jaskyňa	93201	93203	93205	93207	93209

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h		
Spišské Podhradie – Spišské Vlachy	91090	91092	91094		
	91091	91093	91094		

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	
Levoča – Spišská Nová Ves	92000	92002	92004	92006	
	92001	92003	92005	92007	

Rušiaci Služ 91090 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						1 00	30/20	
Spišské Vlachy ○	B		22	1 22				

Rušiaci Služ 91091 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					1 00	30/20	
Spišské Podhradie			21	1 21				

Rušiaci Služ 91092 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						1 30	40/28	
Spišské Vlachy ○	B		17	1 47				

T a b u ľ k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 91093 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlarchy ○	B					1 30	40/28	
Spišské Podhradie.....			17	1 47				

Rušiaci Služ 91094 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie.....						2 00	50/41	
Spišské Vlarchy ○	B		15	2 15				

Rušiaci Služ 91095 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlarchy ○	B					2 00	50/41	
Spišské Podhradie.....			14	2 14				

Rušiaci Služ 92000 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 00	30/22	
Spišská Nová Ves ○.....	0		29	1 29				

Rušiaci Služ 92001 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					1 30	30/22	
Levoča.....			28	1 58				

T a b u ľ k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 92002 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						1 30	40/30	
Spišská Nová Ves ○.....	0		22	1 52				

Rušiaci Služ 92003 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					1 30	40/29	
Levoča.....			22	1 52				

Rušiaci Služ 92004 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						2 00	50/44	
Spišská Nová Ves ○.....	0		19	2 19				

Rušiaci Služ 92005 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					2 00	50/43	
Levoča.....			19	2 19				

Rušiaci Služ 92006 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						2 30	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		17	2 47				

T a b u ľ k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 92007 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					2 30	60/63	
Levoča			18	2 48				

Rušiaci Služ 92230 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				0 30	30/23
Gelnica.....	0S	17	0 47	1	48	
Prakovce.....	0	19	1 07	1	1 08	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	15	23	1	24	
Švedlár.....	B⊗~	17	41	1	42	
Nálepkovo.....	B	19	2 01	1	2 02	
Hnilec.....	B~	29	31	1	32	
Mlynky.....	B⊗~	21	53	1	54	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	23	3 17			

Rušiaci Služ 92231 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				0 30	30/23
Mlynky.....	B⊗~	23	0 53	1	54	
Hnilec.....	B~	21	1 15	1	1 16	
Nálepkovo.....	B	29	45	1	46	
Švedlár.....	B⊗~	19	2 05	1	2 06	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	17	23	1	24	
Prakovce.....	0	15	39	1	40	
Gelnica.....	0	19	59	1	3 00	
Margecany	0	18	3 18			

T a b u l k a 7 - p o k r a č o v a n i e
Rušiaci Služ 92232 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				1 30	40/23
Gelnica	0S	13	1 43	1	44	
Prakovce	0	14	58	1	59	
Mníšek nad Hnilcom	S	11⁵	2 10⁵	1	2 11⁵	
Švedlár	B⊗~	13	24⁵	1	25⁵	
Nálepково	B	15	40⁵	1	41⁵	
Hnilec	B~	22⁵	3 04	1	3 05	
Mlynky	B⊗~	16	21	1	22	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	18	3 40			

Rušiaci Služ 92233 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				1 30	40/26
Mlynky	B⊗~	17⁵	1 47⁵	1	48⁵	
Hnilec	B~	15	2 03⁵	1	2 04⁵	
Nálepково	B	22⁵	27	1	28	
Švedlár	B⊗~	14⁵	42⁵	1	43⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	13⁵	57	1	58	
Prakovce	0	11⁵	3 09⁵	1	3 10⁵	
Gelnica	0	14⁵	25	1	26	
Margecany	0	13	3 39			

T a b u l' k a 7 - p o k r a č o v a n i e
Rušiaci Služ 92234 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				2 30	50/28
Gelnica.....	0S	10⁵	2 40⁵	1	41⁵	
Prakovce.....	0	12	53⁵	1	54⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	10	3 04⁵	1	3 05⁵	
Švedlár.....	B⊗~	11	16⁵	1	17⁵	
Nálepkovo.....	B	12⁵	30	1	31	
Hnilec.....	B~	18⁵	49⁵	1	50⁵	
Mlynky.....	B⊗~	13⁵	4 04	1	4 05	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	15	4 20			

Rušiaci Služ 92235 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				2 30	50/31
Mlynky.....	B⊗~	14⁵	2 44⁵	1	45⁵	
Hnilec.....	B~	13	58⁵	1	59⁵	
Nálepkovo.....	B	18	3 17⁵	1	3 18⁵	
Švedlár.....	B⊗~	12	30⁵	1	31⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	11	42⁵	1	43⁵	
Prakovce.....	0	9⁵	53	1	54	
Gelnica.....	0	12	4 06	1	4 07	
Margecany	0	11	4 18			

T a b u l k a 7 - p o k r a č o v a n i e
Rušiaci Služ 92236 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				3 30	60/37
Gelnica	0S	16	3 46	1	47	
Prakovce	0	19	4 06	1	4 07	
Mníšek nad Hnilcom	S	15⁵	22⁵	1	23⁵	
Švedlár	B⊗	17	40⁵	1	41⁵	
Nálepково	B	18⁵	5 00	1	5 01	
Hnilec	B~	29⁵	30⁵	1	31⁵	
Mlynky	B⊗~	20⁵	52	1	53	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	21	6 14			

Rušiaci Služ 92237 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				3 30	60/41
Mlynky	B⊗~	12	3 42	1	43	
Hnilec	B~	11	54	1	55	
Nálepково	B	15⁵	4 10⁵	1	4 11⁵	
Švedlár	B⊗~	11	22⁵	1	23⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	9⁵	33	1	34	
Prakovce	0	8⁵	42⁵	1	43⁵	
Gelnica	0	10⁵	54	1	55	
Margecany	0	10	5 05			

T a b u l' k a 7 - p o k r a č o v a n i e

Rušiaci Služ 92238 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				4 30	60/37
Gelnica.....	0S	9	4 39	1	40	80/48
Prakovce.....	0	9	49	1	50	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	8	58	1	59	
Švedlár.....	B⊗	9	5 08	1	5 09	
Nálepkovo.....	B	11	20	1	21	
Hnilec.....	B~	17	38	1	39	
Mlynky.....	B⊗~	13⁵	52⁵	1	53⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	13⁵	6 07			

Rušiaci Služ 92239 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				4 30	80/69
Mlynky.....	B⊗~	11	4 41	1	42	
Hnilec.....	B~	10	52	1	53	
Nálepkovo.....	B	13	5 06	1	5 07	
Švedlár.....	B⊗	9	16	1	17	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	7⁵	24⁵	1	25⁵	
Prakovce.....	0	7	32⁵	1	33⁵	
Gelnica.....	0	9⁵	43	1	44	60/37
Margecany	0	10	5 54			

Rušiaci Služ 92300 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská L. Jaskyňa	B				0 30	30/25
Telgárt.....	0~	30⁵	1 00⁵	1	1 01⁵	
Červená Skala	B	12⁵	1 14			

T a b u ľ k a 7 - p o k r a č o v a n i e
Rušiaci Služ 92302 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				1 30	40/29
Telgárt.....	0~	24	1 54	1	55	
Červená Skala	B	10	2 05			

Rušiaci Služ 92304 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				2 30	50/34
Telgárt.....	0~	21	2 51	1	52	
Červená Skala	B	8	3 00			

Rušiaci Služ 92306 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				3 30	60/44
Telgárt.....	0~	19⁵	3 49⁵	1	50⁵	
Červená Skala	B	7⁵	3 58			

Rušiaci Služ 92308 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				4 30	80/72
Telgárt.....	0~	18	4 48	1	49	
Červená Skala	B	6	4 55			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93201 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				0 30	30/25
Telgárt	0~	12	0 42	1	43	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	31	1 14			

Rušiaci Služ 93203 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				1 30	40/29
Telgárt	0~	10⁵	1 40⁵	1	41⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	23⁵	2 05			

Rušiaci Služ 93205 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				2 30	50/34
Telgárt	0~	10⁵	2 40⁵	1	41⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	21⁵	3 03			

Rušiaci Služ 93207 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				3 30	60/44
Telgárt	0~	10⁵	3 40⁵	1	41⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	19⁵	4 01			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 93209 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				4 30	80/72
Telgárt.....	0~	10⁵	4 40⁵	1	41⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa.....	B	18⁵	5 00			

Os 1780 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				6 46	60/37
Gelnica	0S⇄	9 ⁵	6 55 ⁵	1	56 ⁵	80/72
Prakovce zastávka z.....		7 ⁵	7 04	1	7 05	
Prakovce	0	1 ⁵			06 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	6	12 ⁵	0 ⁵	13	
Švedlár	B⊗	7 ⁵			20 ⁵	
Nálepko vo	B	8 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Hnilec	B~!	12 ⁵	42	1	43	
Mlynky	B⊗	9 ⁵	52 ⁵	10	8 02 ⁵	
Dedinky z.....		3	8 05 ⁵	0 ⁵	8 06	
Stratená z.....		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	5	16	0 ⁵	16 ⁵	
Telgárt penzión z.....		12	28 ⁵	0 ⁵	29	
Telgárt	0~!	1 ⁵			30 ⁵	
Červená Skala	B	5	8 35 ⁵	2	8 37 ⁵	
Spolu ...		93 ⁵	+	16	= 1 h 49.5 min	

Os 1781 ZSSK

ide v 

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		7 20 ⁵		7 21 ⁵	80/72
Telgárt	0~!	6			27 ⁵	
Telgárt penzión z		2 ⁵	7 30	1	31	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	12	43	1	44	
Stratená z		4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Dedinky z		4 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
Mlyny	B⊗	2 ⁵	57	11	8 08	
Hnilec	B~!	9 ⁵	8 17 ⁵	1	8 18 ⁵	
Nálepko	B	12	30 ⁵	1	31 ⁵	
Švedlár	B⊗	8 ⁵			40	
Mníšek nad Hnilcom	S	7	47	1	48	
Prakovce	0	6			54	
Prakovce zastávka z		1	55	1	56	
Gelnica	0⊕	8	9 04	1	9 05	60/37
Margecany	0	9	9 14			
Spolu ...		93	+	19 ⁵	= 1 h 52.5 min	

Os 1782 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				14 46	60/37
Gelnica.....	0S⇄	9⁵	14 55⁵	1	56⁵	80/72
Prakovce zastávka z.....		7⁵	15 04	1	15 05	
Prakovce.....	0	1⁵			06⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	6	12⁵	0 ⁵	13	
Švedlár.....	B⊗	7⁵			20⁵	
Nálepkovo.....	B	8⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Hnilec.....	B~	12⁵	42	1	43	
Mlynky.....	B⊗	9⁵	52⁵	7	59⁵	
Dedinky z.....		3	16 02⁵	1	16 03⁵	
Stratená z.....		4⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa.....	B	5	13⁵	0 ⁵	14	
Telgárt penzión z.....		12	26	0 ⁵	26⁵	
Telgárt.....	0~	1⁵			28	
Červená Skala	B	5	16 33	4 ⁵	16 37⁵	
Spolu ...		93⁵	+	13⁵	= 1 h 47 min	

Os 1783 ZSSK

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		15 14		15 14 ⁵	80/72
Telgárt	0~	6			20 ⁵	
Telgárt penzión z		2 ⁵	15 23	0 ⁵	23 ⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	12	35 ⁵	0 ⁵	36	
Stratená z		4 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Dedinky z		4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Mlynky	B⊗	2 ⁵	48 ⁵	10	58 ⁵	
Hnilec	B~	9 ⁵	16 08	0 ⁵	16 08 ⁵	
Nálepkovo	B	12	20 ⁵	0 ⁵	21	
Švedlár	B⊗	8 ⁵			29 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	7	36 ⁵	0 ⁵	37	
Prakovce	0	6			43	
Prakovce zastávka z		1	44	1	45	
Gelnica	0⇄	8	53	1	54	60/37
Margecany	0	9	17 03			
Spolu ...		93	+	15 ⁵	= 1 h 48.5 min	

Rušiaci Os 1785 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		9 37		9 38⁵	80/72
Telgárt	Ⓞ~!	6			44⁵	
Telgárt penzión z		2⁵	9 47	0⁵	47⁵	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	12	59⁵	1	10 00⁵	
Stratená z		4⁵	10 05	0⁵	10 05⁵	
Dedinky z		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Mlynky	BⓄ	2⁵	13	0⁵	13⁵	
Hnilec	B~!	9⁵	23	0⁵	23⁵	
Nálepkovo	B	12	35⁵	0⁵	36	
Švedlár	BⓄ	8⁵			44⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	7	51⁵	0⁵	52	
Prakovce	Ⓞ	6			58	
Prakovce zastávka z		1	59	0⁵	59⁵	
Gelnica	Ⓞ↔	8	11 07⁵	0⁵	11 08	60/37
Margecany	Ⓞ	9	11 17			
Spolu ...		93	+	5⁵	= 1 h 38.5 min	

Os 7440 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				5 29	60/37
Jaklovce z.....		5	5 34	0 ⁵	34⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2 ⁵	40	0 ⁵	40⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	42⁵	0 ⁵	43	
Gelnica zastávka z.....		4 ⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Prakovce zastávka z.....		3	51	0 ⁵	51⁵	
Prakovce.....	0	1 ⁵	53	4 ⁵	57⁵	
Helcmanovce z.....		3	6 00⁵	0 ⁵	6 01	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4 ⁵	05⁵	1	06⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	11⁵	▲	11⁵	
Švedlár.....	B⊗	3 ⁵	15	1	16	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Nálepkovo	B	5	6 26			
Spolu ...		46⁵	+	10⁵	= 57 min	

Os 7441 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				3 00	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵ x	3 04⁵	0 ⁵	05	
Švedlár.....	B⊗~	4 ⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵ x	13⁵	0 ⁵	14	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5	19	0 ⁵	19⁵	
Helcmanovce z.....		4 ⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Prakovce.....	0	3	27⁵	1	28⁵	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵ x	30	0 ⁵	30⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	33⁵	0 ⁵	34	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵ x	38⁵	0 ⁵	39	
Gelnica.....	0⇄	2	41	1	42	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵ x	44⁵	0 ⁵	45	
Jaklovce z.....		2 ⁵ x	47⁵	0 ⁵	48	
Margecany	0○	5	3 53			
Spolu ...		46	+	7	= 53 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7442 ZSSK §


ide v Ľ

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				8 08	60/37
Jaklovce z.....		5	8 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	33	1	34	
Helcmanovce z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	42	10 ⁵	52⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	57⁵	0 ⁵	58	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	9 01⁵	0 ⁵	9 02	
Stará Voda nz.....		4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Nálepko vo.....	B	5	9 12			
Spolu ...		46⁵	+	17⁵	= 1 h 04 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7480, nesmie ísť vlak 7442.

Os 7443 ZSSKide v , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				3 40	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵	3 44 ⁵	0 ⁵	45	
Švedlár	B \otimes ~	4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	59	0 ⁵	59 ⁵	
Helcmanovce z		4 ⁵	4 04	0 ⁵	4 04 ⁵	
Prakovce	0	3	07 ⁵	1	08 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Gelnica	0 \oplus	2	21	1	22	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Jaklovce z.....		2 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Margecany	0 \circ	5	4 33			
Spolu ...		46	+	7	= 53 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7444 ZSSK §

ide v X

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				10 08	60/37
Jaklovce z.....		5	10 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	33	1	34	
Helcmanovce z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	42	1	43	
Švedlár zastávka z.....		5	48	0 ⁵	48⁵	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	52	3	55	
Stará Voda nz.....		4⁵	59⁵	0 ⁵	11 00	
Nálepko	B	5	11 05			
Spolu ...		46⁵	+	10⁵	= 57 min	

§ = ak idú rušiacie vlaky 1785, 7482 a 7483, nesmie ísť vlak 7444.

Os 7445 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepko	B				6 48	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	6 52⁵	0 ⁵	53	
Švedlár.....	B⊗	4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Švedlár zastávka z.....		3⁵	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5	07	10 ⁵	17⁵	
Helcmanovce z.....		4⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Prakovce.....	0	3	25⁵	0 ⁵	26	
Prakovce zastávka z.....		1⁵	27⁵	1	28⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	31⁵	1	32⁵	
Gelnica mesto z.....		4⁵	37	1	38	
Gelnica.....	0⇄	2	40	1	41	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Jaklovce z.....		2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Margecany	0○	5	7 52			
Spolu ...		46	+	18	= 1 h 04 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSC

Os 7446 ZSSK

HKV na službu pohotovú

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				14 08	60/37
Jaklovce z.....		5	14 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2 ⁵	19	8 ⁵	27⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	29⁵	0 ⁵	30	
Gelnica zastávka z.....		4 ⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Prakovce zastávka z.....		3	38	0 ⁵	38⁵	
Prakovce.....	0	1 ⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Helcmanovce z.....		3	43⁵	0 ⁵	44	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4 ⁵	48⁵	1	49⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	54⁵	0 ⁵	55	
Švedlár.....	B⊗	3 ⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	15 03⁵	0 ⁵	15 04	
Nálepkovo	B	5	15 09			
Spolu ...		46⁵	+	14⁵	= 1 h 01 min	

Os 7447 ZSSK §

ide v Ľ

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Nálepkovo	B				8 44	80/65	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	8 48 ⁵	0 ⁵	49		
Švedlár	B⊗	4 ⁵	53 ⁵	14 ⁵	9 08		
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	9 11 ⁵	0 ⁵	9 12		
Mníšek nad Hnilcom	S	5	17	1	18		
Helcmanovce z.....		4 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23		
Prakovce	0	3	26	1	27		
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29		
Gelnica zastávka z.....		3	32	0 ⁵	32⁵		
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	37	1	38		
Gelnica	0↔	2	40	1	41		60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44		
Jaklovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47		
Margecany	00	5	9 52				
Spolu ...		46	+	22	= 1 h 08 min		

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

§ = ak idú rušiacie vlaky 7480 a 7481, nesmie ísť vlak 7447.

Os 7448 ZSSK

ide v 

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				15 06	60/37
Jaklovce z.....		5	15 11	0 ⁵	11⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	17	7	24	80/48
Gelnica mesto z.....		2	26	1	27	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	31⁵	1	32⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	35⁵	1	36⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	38	1	39	
Helcmanovce z.....		3	42	0 ⁵	42⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	47	1	48	
Švedlár zastávka z.....		5	53	0 ⁵	53⁵	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	57	1	58	
Stará Voda nz.....		4⁵	16 02⁵	0 ⁵	16 03	
Nálepkovo	BO	5	16 08			
Spolu ...		46⁵	+	15⁵	= 1 h 02 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7449 ZSSK

ide v 

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepково	B				13 33	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵	13 37 ⁵	0 ⁵	38	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	60/37
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	52 ⁵	11	14 03 ⁵	
Helcmanovce z.....		4 ⁵	14 08	0 ⁵	14 08 ⁵	
Prakovce	∅	3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Gelnica zastávka z.....		3	17	▲	17	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Gelnica	∅⇄	2	24	1	25	
Žakarovce z.....		2 ⁵	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Jaklovce z.....		2 ⁵	30	▲	30	
Margecany	∅○	5	14 35			
Spolu ...		46	+	16	= 1 h 02 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7450 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				17 27	60/37
Jaklovce z.....		5	17 32	0 ⁵	32⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	38	6 ⁵	44⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	46⁵	1	47⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	55⁵	1	56⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	58	1	59	
Helcmanovce z.....		3	18 02	0 ⁵	18 02⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	07	1	08	
Švedlár zastávka z.....		5	13	0 ⁵	13⁵	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	17	1	18	
Stará Voda nz.....		4⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Nálepkovo	BO	5	18 28			
Spolu ...		46⁵	+	14⁵	= 1 h 01 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7451 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				14 24	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	14 28⁵	0 ⁵	29	
Švedlár.....	B⊗	4⁵	33⁵	1	34⁵	
Švedlár zastávka z.....		3⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5	43⁵	11	54⁵	
Helcmanovce z.....		4⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Prakovce.....	0	3	15 02⁵	5	15 07⁵	
Prakovce zastávka z.....		1⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	12⁵	0 ⁵	13	
Gelnica mesto z.....		4⁵	17⁵	1	18⁵	
Gelnica.....	0⇄	2	20⁵	0 ⁵	21	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Jaklovce z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Margecany	0O	5	15 32			
Spolu ...		46	+	22	= 1 h 08 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7452 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				18 08	60/37
Jaklovce z.....		5	18 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	33	1	34	
Helcmanovce z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	42	1	43	
Švedlár zastávka z.....		5	48	0 ⁵	48⁵	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	52	1	53	
Stará Voda nz.....		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nálepkovo	B	5	19 03			
Spolu ...		46⁵	+	8⁵	= 55 min	

Os 7453 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				18 37	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	18 41⁵	0 ⁵	42	
Švedlár.....	B⊗	4⁵	46⁵	11	57⁵	
Švedlár zastávka z.....		3⁵	19 01	0 ⁵	19 01⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5	06⁵	0 ⁵	07	
Helcmanovce z.....		4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Prakovce.....	0	3	15	1	16	
Prakovce zastávka z.....		1⁵	17⁵	1	18⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	21⁵	0 ⁵	22	
Gelnica mesto z.....		4⁵	26⁵	1	27⁵	
Gelnica.....	0⇄	2	29⁵	0 ⁵	30	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Jaklovce z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Margecany	0○	5	19 41			
Spolu ...		46	+	18	= 1 h 04 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Os 7454 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				22 40	60/37
Jaklovce z.....		5	22 45	0 ⁵	45⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	51	1	52	80/48
Gelnica mesto z.....		2	54	0 ⁵	54⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	59	▲	59	
Prakovce zastávka z.....		3	23 02	1	23 03	
Prakovce.....	0	1⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Helcmanovce z.....		3	08	0 ⁵	08⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Švedlár zastávka z.....		5	18⁵	▲	18⁵	
Švedlár.....	B⊗~	3⁵	22	1	23	
Stará Voda nz.....		4⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Nálepkovo	B	5	23 33			
Spolu ...		46⁵	+	6⁵	= 53 min	

Os 7460 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				21 27	60/37
Jaklovce z.....		5	21 32	0 ⁵	32⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	38	1	39	80/48
Gelnica mesto z.....		2	41	0 ⁵	41⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	46	▲	46	
Prakovce zastávka z.....		3	49	0 ⁵	49⁵	
Prakovce	0	1⁵	21 51			
Spolu ...		21	+	3	= 24 min	

Os 7461 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Prakovce	0				22 10	80/64
Prakovce zastávka z		1 ⁵ x	22 11 ⁵	0 ⁵	12	
Gelnica zastávka z		3 x	15	▲	15 ⁵	
Gelnica mesto z		4 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Gelnica	0⇄	2	22 ⁵	0 ⁵	23	60/37
Žakarovce z		2 ⁵ x	25 ⁵	0 ⁵	26	
Jaklovce z		2 ⁵ x	28 ⁵	0 ⁵	29	
Margecany	0○	5	22 34			
Spolu ...		21	+	3	= 24 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7470 ZSSK

ide v ↯ , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				4 08	60/37
Jaklovce z		5	4 13	0 ⁵	13 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	19	6 ⁵	25 ⁵	80/48
Gelnica mesto z		2	27 ⁵	0 ⁵	28	
Gelnica zastávka z		4 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Prakovce zastávka z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Helcmanovce z		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Švedlár zastávka z		5	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Švedlár	B○	3 ⁵	56	9	5 05	
Stará Voda nz		4 ⁵	5 09 ⁵	0 ⁵	5 10	
Nálepkovo	B	5	5 15			
Spolu ...		46⁵	+	20⁵	= 1 h 07 min	

Os 7471 ZSSK

Nálepkovo - Margecany HKV na službu pohotovové

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				3 54	80/69
Stratená z		4 ⁵	3 58 ⁵	0 ⁵	59	
Dedinky z		4 ⁵	4 03 ⁵	0 ⁵	4 04	
Mlynky	B⊗~	2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Mlynky zastávka z		2	09	0 ⁵	09⁵	
Rakovec z		2	11 ⁵	0 ⁵	12	
Sykavka z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Hnilec	B~	4	20	0 ⁵	20⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6	26 ⁵	0 ⁵	27	
Tretí Hámor z		3	30	0 ⁵	30⁵	
Nálepkovo	BO	4 ⁵	35	5	40	
Stará Voda nz		4 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	49 ⁵	12 ⁵	5 02	
Švedlár zastávka z		3 ⁵	5 05 ⁵	0 ⁵	5 06	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	11	0 ⁵	11⁵	
Helcmanovce z		4 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Prakovce	0	3	19 ⁵	1	20⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Gelnica mesto z		4 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Gelnica	0⇄	2	33	10	43	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Jaklovce z		2 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Margecany	0O	5	5 54			
Spolu ...		82⁵	+	37⁵	= 2 h 00 min	

0 = Nálepkovo - pravidelný vchod na obsadenú koľaj

0 = Margecany - pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla GSc

Os 7472 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				7 27	60/37
Jaklovce z.....		5	7 32	0 ⁵	32⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	38	6 ⁵	44⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	46⁵	0 ⁵	47	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	51⁵	▲	51⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	54⁵	0 ⁵	55	
Prakovce.....	0	1⁵	56⁵	1	57⁵	
Helcmanovce z.....		3	8 00⁵	0 ⁵	8 01	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Švedlár zastávka z.....		5	11	0 ⁵	11⁵	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	15	1	16	
Stará Voda nz.....		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Nálepkovo	B	5	8 26			
Spolu ...		46⁵	+	12⁵	= 59 min	

Os 7473 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				4 45	80/69
Stratená z		4 ⁵	4 49 ⁵	0 ⁵	50	
Dedinky z		4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Mlyny	B⊗~	2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Mlyny zastávka z		2	5 00	0 ⁵	5 00 ⁵	
Rakovce z		2	02 ⁵	0 ⁵	03	
Sykavka z		3 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Hnilec	B~	4	11	0 ⁵	11 ⁵	
Nálepkovo-Peklisko z		6	17 ⁵	0 ⁵	18	
Tretí Hámor z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Nálepkovo	B	4 ⁵	26	1	27	
Stará Voda nz		4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Švedlár zastávka z		3 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	46 ⁵	1	47 ⁵	
Helcmanovce z		4 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Prakovce	0	3	55 ⁵	13	6 08 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	6 10	0 ⁵	6 10 ⁵	
Gelnica zastávka z		3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Gelnica mesto z		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Gelnica	0⚡	2	21	1	22	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Jaklovce z		2 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Margecany	0O	5	6 33			
Spolu ...		82⁵	+	25⁵	= 1 h 48 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7474 ZSSK

Nálepkovo - Mlynky: ide v Ľ

Margecany - Nálepkovo HKV na službu pohotovú

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				12 08	60/37
Jaklovce z		5	12 13	0 ⁵	13 ⁵	
Žakarovce z		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Gelnica	0S⇄	2 ⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z		2	22	0 ⁵	22 ⁵	
Gelnica zastávka z		4 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce zastávka z		3	30 ⁵	1	31 ⁵	
Prakovce	0	1 ⁵	33	1	34	
Helcmanovce z		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	4 ⁵	42	1	43	
Švedlár zastávka z		5	48	0 ⁵	48 ⁵	
Švedlár	B⊗	3 ⁵	52	3	55	
Stará Voda nz		4 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
Nálepkovo	B	5	13 05	30	13 35	
Tretí Hámor z		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Nálepkovo-Peklisko z		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Hnilec	B~!	6 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Sykavka z		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Rakovec z		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Mlynky zastávka z		2	14 02	0 ⁵	14 02 ⁵	
Mlynky	B⊗	2 ⁵	14 05			
Spolu ...		73	+	44	= 1 h 57 min	

Os 7475 ZSSK §

ide v 

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				10 39	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵	10 43 ⁵	0 ⁵	44	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	48 ⁵	21	11 09 ⁵	
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	11 13	0 ⁵	11 13 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	18 ⁵	0 ⁵	19	
Helcmanovce z		4 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Prakovce	0	3	27	1	28	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Gelnica zastávka z.....		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Gelnica	0⊕	2	40 ⁵	0 ⁵	41	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Jaklovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Margecany	00	5	11 52			
Spolu ...		46	+	27	= 1 h 13 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

§ = ak idú rušiacie vlaky 1785 a 7483, nesmie ísť vlak 7475.

Os 7476 ZSSK

Mlynky - Dobšinská L. Jaskyňa HKV na službu pohotovė

HKV r.813.

Brzdıace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				16 08	60/37
Jaklovce z.....		5	16 13	0 ⁵	13 ⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2 ⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22 ⁵	
Gelnica zastávka z.....		4 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	30 ⁵	1	31 ⁵	
Prakovce.....	0	1 ⁵	33	15	48	
Helcmanovce z.....		3	51	▲	51	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Švedlár zastávka z.....		5	17 01	0 ⁵	17 01 ⁵	
Švedlár.....	B⊗	3 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nálepko.....	B	5	15 ⁵	1	16 ⁵	
Tretí Hámor z.....		4 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Nálepko-Peklisko z.....		3 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hnilec.....	B~	6 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Sykavka z.....		4 ^x	36 ⁵	0 ⁵	37	
Rakovce z.....		3 ^{5x}	40 ⁵	0 ⁵	41	
Mlynky zastávka z.....		2	43	0 ⁵	43 ⁵	
Mlynky.....	B⊗O	2 ⁵	46	4	50	
Dedinky z.....		2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Stratená z.....		5	58	0 ⁵	58 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	4 ⁵	18 03			
Spolu ...		85	+	30	= 1 h 55 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7477 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				16 50	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵	16 54 ⁵	0 ⁵	55	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	59 ⁵	11	17 10 ⁵	
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	17 14	0 ⁵	17 14 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	19 ⁵	0 ⁵	20	
Helcmanovce z		4 ⁵	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Prakovce	⊖	3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	33 ⁵	0 ⁵	34	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Gelnica	⊖⇄	2	41	0 ⁵	41 ⁵	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	44	▲	44	
Jaklovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Margecany	⊖○	5	17 52			
Spolu ...		46	+	16	= 1 h 02 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7478 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				20 08	60/37
Jaklovce z.....		5	20 13	0 ⁵	13 ⁵	
Žakarovce z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	80/48
Gelnica mesto z.....		2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Gelnica zastávka z.....		4 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Prakovce zastávka z.....		3	30	0 ⁵	30 ⁵	
Prakovce.....	0	1 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Helcmanovce z.....		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4 ⁵	40 ⁵	2 ⁵	43	
Švedlár zastávka z.....		5	48	0 ⁵	48 ⁵	
Švedlár.....	B⊗~	3 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Nálepkovo.....	B	5	21 02 ⁵	1	21 03 ⁵	
Tretí Hámor z.....		4 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Nálepkovo-Peklisko z.....		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Hnilec.....	B~	6 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Sykavka z.....		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Rakovec z.....		3 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Mlynky zastávka z.....		2	30	0 ⁵	30 ⁵	
Mlynky.....	B⊗~	2 ⁵	33	1	34	
Dedinky z.....		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Stratená z.....		5	42	0 ⁵	42 ⁵	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	4 ⁵	21 47			
Spolu ...		85	+	14	= 1 h 39 min	

Os 7479 ZSSK

HKV r.812

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				19 35	80/69
Stratená z		4 ⁵	19 39 ⁵	0 ⁵	40	
Dedinky z		4 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Mlynky	B⊗~	2 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Mlynky zastávka z		2	50 ⁵	0 ⁵	51	
Rakovec z		2	53	0 ⁵	53 ⁵	
Sykavka z		3 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Hnilec	B~	4	20 01 ⁵	0 ⁵	20 02	
Nálepko-Peklisko z		6	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tretí Hámor z		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Nálepko	B	4 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	
Stará Voda nz		4 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Švedlár	B⊗~	4 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Švedlár zastávka z		3 ⁵	31	▲	31	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	36	10 ⁵	46 ⁵	
Helcmanovce z		4 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Prakovce	⊖	3	54 ⁵	1	55 ⁵	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	57	1	58	
Gelnica zastávka z		3	21 01	▲	21 01	
Gelnica mesto z		4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Gelnica	⊖⚡	2	08	1	09	60/37
Žakarovce z		2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Jaklovce z		2 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Margecany	⊖○	5	21 20			
Spolu ...		82 ⁵	+	22 ⁵	= 1 h 45 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Rušiaci Os 7480 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				8 08	60/37
Jaklovce z.....		5	8 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	33	1	34	
Helcmanovce z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	42	1	43	
Švedlár zastávka z.....		5	48	0 ⁵	48⁵	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	52	1	53	
Stará Voda nz.....		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nálepko vo.....	B	5	9 03			
Spolu ...		46⁵	+	8⁵	= 55 min	

Rušiaci Os 7481 ZSSK

ide v Ⓢ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				8 39	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	8 43⁵	0⁵	44	
Švedlár	BⓈ	4⁵	48⁵	19⁵	9 08	
Švedlár zastávka z.....		3⁵	9 11⁵	0⁵	9 12	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	17	1	18	
Helcmanovce z		4⁵	22⁵	0⁵	23	
Prakovce	Ⓢ	3	26	1	27	
Prakovce zastávka z		1⁵	28⁵	0⁵	29	
Gelnica zastávka z.....		3	32	0⁵	32⁵	
Gelnica mesto z.....		4⁵	37	1	38	
Gelnica	ⓈⓈ	2	40	1	41	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Jaklovce z.....		2⁵	46⁵	0⁵	47	
Margecany	ⓈⓈ	5	9 52			
Spolu ...		46	+	27	= 1 h 13 min	

Ⓢ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Rušiaci Os 7482 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				10 08	60/37
Jaklovce z.....		5	10 13	0 ⁵	13⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	19	1	20	80/48
Gelnica mesto z.....		2	22	0 ⁵	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	30⁵	1	31⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	33	1	34	
Helcmanovce z.....		3	37	0 ⁵	37⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	42	13	55	
Švedlár zastávka z.....		5	11 00	0 ⁵	11 00⁵	
Švedlár.....	B⊗	3⁵	04	1	05	
Stará Voda nz.....		4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Nálepkovo	B	5	11 15			
Spolu ...		46⁵	+	20⁵	= 1 h 07 min	

Rušiaci Os 7483 ZSSK

ide v Ⓢ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				10 46	80/65
Stará Voda nz.....		4 ⁵	10 50 ⁵	0 ⁵	51	
Švedlár	B⊗	4 ⁵	55 ⁵	14	11 09 ⁵	
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	11 13	0 ⁵	11 13 ⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	5	18 ⁵	0 ⁵	19	
Helcmanovce z		4 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Prakovce	⊖	3	27	1	28	
Prakovce zastávka z		1 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Gelnica zastávka z.....		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Gelnica	⊖⊕	2	40 ⁵	0 ⁵	41	60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Jaklovce z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Margecany	⊖⊙	5	11 52			
Spolu ...		46	+	20	= 1 h 06 min	

⊖ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7485 ZSSK

ide v ☒, nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Nálepково	B				6 00	80/65	
Stará Voda nz.....		4 ⁵	6 04 ⁵	0 ⁵	05		
Švedlár	B☉	4 ⁵	09 ⁵	11 ⁵	21		
Švedlár zastávka z.....		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25		
Mníšek nad Hnilcom	S	5	30	0 ⁵	30⁵		
Helcmanovce z.....		4 ⁵	35	0 ⁵	35⁵		
Prakovce	0	3	38 ⁵	1	39⁵		
Prakovce zastávka z.....		1 ⁵	41	0 ⁵	41⁵		
Gelnica zastávka z.....		3	44 ⁵	0 ⁵	45		
Gelnica mesto z.....		4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50		
Gelnica	0⇄	2	52	9	7 01		60/37
Žakarovce z.....		2 ⁵	7 03 ⁵	0 ⁵	7 04		
Jaklovce z.....		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07		
Margecany	00	5	7 12				
Spolu ...		46	+	26	= 1 h 12 min		

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Os 7486 ZSSK

ide v

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0⇄				13 27	60/37
Jaklovce z.....		5	13 32	0 ⁵	32⁵	
Žakarovce z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	80/48
Gelnica.....	0S⇄	2⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Gelnica mesto z.....		2	40⁵	0 ⁵	41	
Gelnica zastávka z.....		4⁵	45⁵	0 ⁵	46⁵	
Prakovce zastávka z.....		3	49	0 ⁵	49⁵	
Prakovce.....	0	1⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Helcmanovce z.....		3	54⁵	0 ⁵	55	14 00⁵
Mníšek nad Hnilcom.....	S	4⁵	59⁵	1		
Švedlár zastávka z.....		5	14 05⁵	0 ⁵	14 06	10
Švedlár.....	B⊗	3⁵	09⁵	0 ⁵		
Stará Voda nz.....		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	14 20
Nálepkovo	B	5				
Spolu ...		46⁵	+	6⁵	= 53 min	

Os 7487 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				12 39	80/65
Stará Voda nz.....		4⁵	12 43⁵	0 ⁵	44	
Švedlár.....	B⊗	4⁵	48⁵	11	59⁵	13 03⁵
Švedlár zastávka z.....		3⁵	13 03	0 ⁵		
Mníšek nad Hnilcom.....	S	5	08⁵	1	09⁵	
Helcmanovce z.....		4⁵	14	1	15	
Prakovce.....	0	3	18	2	20	
Prakovce zastávka z.....		1⁵	21⁵	1	22⁵	
Gelnica zastávka z.....		3	25⁵	0 ⁵	26	31⁵
Gelnica mesto z.....		4⁵	30⁵	1		
Gelnica.....	0⇄	2	33⁵	7 ⁵	41	60/37
Žakarovce z.....		2⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Jaklovce z.....		2⁵	46⁵	0 ⁵	47	13 52
Margecany	0O	5				
Spolu ...		46	+	27	= 1 h 13 min	

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla GSc

Pn 51052 VT pp

Margecany - Červená Skala - Zvolen os. st.

Margecany - km 80,4 privesené postrkové HKV
km 80,4 - Červená Skala HKV na službu pohotovú

HKV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	Ø				0 03	60/42
Gelnica	ØS	10			13	80/50
Prakovce	Ø	10⁵			23⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	7⁵			31	
Švedlár	B⊗~	10			41	
Nálepko	B	13			54	
Hnilec	B~	19⁵			1 13⁵	
Mlynky	B⊗~	14⁵			28	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	14			42	65/60
Telgárt	Ø~	19⁵			2 01⁵	
Červená Skala	B	6⁵	2 08	15	2 23	
Spolu ...		125	+	0	= 2 h 05 min	

Pn 53053 VT pp

Zvolen os. st. - Červená Skala - Margecany

Červená Skala - km 80,4 privesené postrkové HKV
km 80,4 - Margecany HKV na službu pohotovú

HKV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		23 21		23 45	80/50
Telgárt	Ø~	10⁵			55⁵	65/60
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	19⁵			0 15	
Mlynky	B⊗~	11⁵			26⁵	70/58
Hnilec	B~	9⁵			36	
Nálepko	B	13	0 49	13	1 02	
Švedlár	B⊗~	10⁵			1 12⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	8			20⁵	
Prakovce	Ø	6⁵			27	
Gelnica	Ø	8⁵			35⁵	60/42
Margecany	Ø	9⁵	1 45			
Spolu ...		107	+	13	= 2 h 00 min	

Rv 72928 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				8 34	60/37
Gelnica	0S	8⁵			42⁵	80/72
Prakovce	0	8⁵	8 51	6⁵	57⁵	
Mníšek nad Hnilcom	S	6⁵	9 04	17⁵	9 21⁵	
Švedlár	B⊗	7			28⁵	
Nálepko	B	8			36⁵	
Hnilec	B~!	12⁵	49	3	52	
Mlynky	B⊗	9	10 01	15	10 16	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	9⁵			25⁵	
Telgárt	0~!	12⁵			38	
Červená Skala	B	6	10 44			
Spolu ...		88	+	42	= 2 h 10 min	

Rv 73929 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				12 28	80/72
Telgárt	0~!	5			33	
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B	13			46	
Mlynky	B⊗	10			56	
Hnilec	B~!	10	13 06	11	13 17	
Nálepko	B	12	29	66	14 35	
Švedlár	B⊗	9	14 44	17	15 01	
Mníšek nad Hnilcom	S	7	15 08	11	15 19	
Prakovce	0	7	26	16	42	
Gelnica	0	8			50	60/37
Margecany	0	9	15 59			
Spolu ...		90	+	121	= 3 h 31 min	

Mn 82150 ZSSKC

Margecany - Nálepkovo: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.XII., 6.I., 14.,17.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Nálepkovo - Dobšinská L. Jaskyňa pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: Margecany - Nálepkovo S 600 ton

Nálepkovo - Dobšinská L. Jaskyňa S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	0				9 18	60/37
Gelnica.....	0S	11	9 29	29	58	
Prakovce.....	0	18⁵			10 16⁵	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	12⁵	10 29	53	11 22	
Švedlár.....	B⊗	20	11 42	5	11 47	
Stará Voda nz.....		11	58	24 ⁵	12 22⁵	
Nálepkovo.....	B	11⁵	12 34	7	12 41	
Hnilec.....	B~!	30⁵			13 11⁵	
Mlynky.....	B⊗	22⁵	13 34	7	41	
Dobšinská L. Jaskyňa	B	24	14 05			
Spolu ...		161⁵	+	125 ⁵	= 4 h 47 min	

Mn 82151 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.XII., 6.I., 14.,17.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Nálepkovo	B				13 13	60/37
Švedlár.....	B⊗	13	13 26	47	14 13	
Mníšek nad Hnilcom.....	S	11	14 24	90	15 54	
Prakovce.....	0	9			16 03	
Gelnica.....	0	12	16 15	16	31	
Margecany	0	16	16 47			
Spolu ...		61	+	153	= 3 h 34 min	

Mn 82153 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dobšinská Ľ. Jaskyňa	B				14 36	55/35
Mlynky	B⊗	15	14 51	5	56	60/37
Hnilec	B~	11			15 07	
Nálepko	B	16	15 23	11	34	
Švedlár	B⊗	13	47	15	16 02	
Mníšek nad Hnilcom	S	11	16 13	90	17 43	
Prakovce	∅	10	17 53	7 ⁵	18 00⁵	
Gelnica	∅	11⁵	18 12	15	18 27	
Margecany	∅	16	18 43			
Spolu ...		103⁵	+	143⁵	= 4 h 07 min	

Vleč 82186 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.XII., 6.I., 14.,17.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Margecany	∅				7 16	50/28
Vlečka Calmit		6	7 22			

Vleč 82187 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.XII., 6.I., 14.,17.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Calmit					8 22	50/28
Margecany	∅	9	8 31			

Mn 84370 ZSSKC pp

Telgárt - Červená Skala - Brezno

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Telgárt	0~!				12 10	50/34
Červená Skala	B	9⁵	12 19⁵	23⁵	12 43	

Mn 84371 ZSSKC pp

Brezno - Červená Skala - Telgárt

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		11 04		11 16	60/25
Telgárt	0~!	13	11 29			

Rušiaci Os 8500 ZSSK

ide 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				6 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	6 41				

Rušiaci Os 8501 ZSSK

ide 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					5 15	60/63	
Levoča		1	17	5 32				

Rušiaci Os 8502 ZSSK

ide 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				7 40	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	7 56				

Rušiaci Os 8503 ZSSK

ide 1. a 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					7 15	60/63	
Levoča		1	17	7 32				

Rušiaci Os 8504 ZSSK

ide 1. a 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				8 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○	0		16	8 41				

Rušiaci Os 8505 ZSSK

ide 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○	0⇄					8 05	60/63	
Levoča		1	17	8 22				

Rušiaci Os 8506 ZSSK

ide 1.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				10 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○	0		16	10 41				

Rušiaci Os 8507 ZSSK

ide 1. a 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○	0⇄					9 15	60/63	
Levoča		1	17	9 32				

Rušiaci Os 8508 ZSSK

ide 1. a 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				12 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	12 41				

Rušiaci Os 8509 ZSSK

ide 1.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0↔					11 15	60/63	
Levoča		1	17	11 32				

Rušiaci Os 8510 ZSSK

ide 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				13 40	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	13 56				

Rušiaci Os 8511 ZSSK

ide 1. a 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0↔					13 15	60/63	
Levoča		1	17	13 32				

Rušiaci Os 8512 ZSSK

ide 1. a 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				14 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○	0		16	14 41				

Rušiaci Os 8513 ZSSK

ide 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○	0⇄					14 05	60/63	
Levoča		1	17	14 22				

Rušiaci Os 8514 ZSSK

ide 1. a 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				16 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○	0		16	16 41				

Rušiaci Os 8515 ZSSK

ide 1. a 2.VII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○	0⇄					15 15	60/63	
Levoča		1	17	15 32				

Rušiaci Os 8516 ZSSK

ide 1.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				18 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	18 41				

Rušiaci Os 8517 ZSSK

ide 1.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					17 15	60/63	
Levoča		1	17	17 32				

Rušiaci Os 8518 ZSSK

ide 1.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				20 25	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		16	20 41				

Rušiaci Os 8519 ZSSK

ide 1.VII.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0⇄					19 15	60/63	
Levoča		1	17	19 32				

Pn 51084 VT pp

HKV r.740. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						8 33	55/53	
Spišská Nová Ves ○.....	0		22	8 55				

Pn 51085 VT pp

HKV r.740. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					7 37	55/52	
Levoča.....			26	8 03				

Rv 72240 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....		1				5 07	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		17	5 24				

Rv 72241 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					12 20	60/63	
Levoča.....		1	16	12 36				

Rv 72940 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča.....						9 20	60/64	
Spišská Nová Ves ○.....	0		17	9 37				

Rv 72941 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					11 30	60/63	
Levoča			17	11 47				

Mn 82130 ZSSKC★

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.XII., 6.I., 14.,17.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				14 15	45/37	
Spišská Nová Ves ○.....	0		23	14 38				

★ = na rozkaz výpravcu prestaví na určenú koľaj

Mn 82131 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.XII., 6.I., 14.,17.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○.....	0					3 22	45/36	
Levoča		1	25	3 47				

Vleč 82190 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.XII., 6.I., 14.,17.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				4 02	45/37	
Vlečka Levočské Lúky			3	4 05				

Vleč 82191 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.XII., 6.I., 14.,17.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Tlačí

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka Levočské Lúky						4 33	30/22	
Levoča		1	4	4 37				

Vleč 82192 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.XII., 6.I., 14.,17.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Levoča		1				13 10	45/37	
Vlečka Levočské Lúky			3	13 13				

Vleč 82193 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.XII., 6.I., 14.,17.IV., 1.,8.V., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Tlačí

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka Levočské Lúky						13 45	30/22	
Levoča		1	4	13 49				

Vleč 82196 VT pp ★

Tlačí

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlečka Agropodnik						11 00	30/22	
Spišská Nová Ves ○.....	0		12	11 12				

★ = na rozkaz výpravcu prestaví na určenú koľaj

Vleč 82197 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišská Nová Ves ○	0					9 55	45/36	
Vlečka Agropodnik			8	10 03				

Rv 72942 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						7 10	50/41	
Spišské Vlchy ○	B		14	7 24				

Rv 72943 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlchy ○	B					8 10	50/41	
Spišské Podhradie			14	8 24				

Mn 82120 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie						10 00	45/34	
Spišské Vlchy ○	B		17	10 17				

Mn 82121 VT pp

HKV r.731. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlchy ○	B					10 50	45/34	
Spišské Podhradie			20	11 10				

Os 8600 LTESK

ide v ⑥ a ⑦ od 3.VI. do 27.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie		1				9 14	50/41	
Katúň z.....			5⁵ x	9 19⁵	0 ⁵	20		
Spiš. Vlachy mesto z.....			6 x	26	0 ⁵	26⁵		
Spišské Vlachy ◉.....	BΔ		3⁵	9 30				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8601 LTESK

ide v ⑥ a ⑦ od 3.VI. do 27.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ◉.....	B					9 41	50/41	
Spiš. Vlachy mesto z.....			3 x	9 44	0 ⁵	44⁵		
Katúň z.....			6 x	50⁵	0 ⁵	51		
Spišské Podhradie		1	6	9 57				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Os 8602 LTESK

ide v ⑥ a ⑦ od 3.VI. do 27.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie		1				12 02	50/41	
Katúň z.....			5⁵ x	12 07⁵	0 ⁵	08		
Spiš. Vlachy mesto z.....			6 x	14	0 ⁵	14⁵		
Spišské Vlachy ◉.....	BΔ		3⁵	12 18				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8603 LTESK

ide v ⑥ a ⑦ od 3.VI. do 27.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					12 28	50/41	
Spiš. Vlachy mesto z			3 × 12 31		0 ⁵	31⁵		
Katúň z			6 × 37⁵		0 ⁵	38		
Spišské Podhradie		1	6	12 44				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Os 8604 LTESK

ide v ⑥ a ⑦ od 3.VI. do 27.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Podhradie		1				16 02	50/41	
Katúň z			5⁵ × 16 07⁵		0 ⁵	08		
Spiš. Vlachy mesto z			6 × 14		0 ⁵	14⁵		
Spišské Vlachy ○	BΔ		3⁵	16 18				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		

Δ = pravidelný vchod na slepú koľaj

Os 8605 LTESK

ide v ⑥ a ⑦ od 3.VI. do 27.VIII.

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Spišské Vlachy ○	B					17 41	50/41	
Spiš. Vlachy mesto z			3 × 17 44		0 ⁵	44⁵		
Katúň z			6 × 50⁵		0 ⁵	51		
Spišské Podhradie		1	6	17 57				
Spolu ...			15	+	1	= 16 min		