



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý

C E S T O V N Ý P O R I A D O K

116

pre trate:

Červená Skala – Banská Bystrica (116 A)

Jesenské – Brezno (116 B)

Hronec n – Chvatimech odb z (116 C)

PLATÍ OD 10. DECEMBRA 2017

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 25.10.2017
(č. 25606/2017/O450)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis
1	5.2.2018	12.1.2018	
2	4.3.2018	23.2.2018	

OBSAH

Tabulka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.....	13
5	Ustanovenia miestneho významu.....	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky (Služ)	17
	Tabelárne cestovné poriadky	28

T a b u ľ k a 1**VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK****1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku**

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu Z 1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = Pondelok
- ② = Utorok
- ③ = Streda
- ④ = Štvrtok
- ⑤ = Piatok
- ⑥ = Sobota
- ⑦ = Nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

Skratka za ísлом vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ODOS	Ostravská dopravní společnost, a. s.
ARVSK	Arriva Service, s.r.o	PKPC	PKP CARGO S.A.
AWT	Advanced World Transport a.s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
AWTSK	AWT Rail SK a. s.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	RJSK	RegioJet a. s.
CRR	CARBO RAIL, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ČD	České dráhy, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	SZDS	Slovenská žel.dopravná spol., a. s.
ELTRA	ELTRA, s r.o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	VD	Vítkovice Doprava, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
IP	MH - spedition, s.r.o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a. s.
LE	LEO Express a.s.	ZSB	OHL ŽS, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSBA	Žel. stavebníctvo Bratislava, a.s.
LT	LokoTrain s. r. o.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTR	METRANS Rail s.r.o.		
VT	voľná trasa		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Tmava	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- e) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravné, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravné, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- X
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- | = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊙ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 2a "koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"**Stípec 4** "sektory"**Stípec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- × = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stípci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stípca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1780	28	6712	90	7205	40	53053	64
1781	29	6713	91	7206	40		
1782	30	6714	92	7207	41		
1783	31	6715	93	7208	42	54050	104
1785	32	6716	94	7209	43	54051	105
		6717	95	7210	43		
		6719	96	7211	44		
6240	73	6720	97	7212	45	63450	64
6241	73	6730	97	7213	46	63451	65
6242	73	6731	98	7214	47	63453	72
6243	74	6732	98	7215	48		
6244	74	6734	99	7216	49	73414	65
6245	74	6750	100	7217	50	73425	65
6246	75	6751	100	7218	51	73426	66
6248	75	6752	101	7219	52	73922	66
6249	75	6753	101	7220	52	73923	66
6250	76	6754	102	7221	53	73925	105
6251	76	6755	102	7222	53	73926	106
6252	76	6757	103	7223	54	73927	106
6253	77	6787	32	7224	55		
6254	77	6789	33	7225	55		
6256	77	6790	33	7227	56	79451	67
6258	78	6791	33	7240	56	79453	67
		6792	33	7241	56		
		6793	34	7242	57		
6700	78	6794	34	7250	57	83360	106
6701	79	6795	34	7251	58	83361	107
6702	80	6796	34	7252	59	83390	107
6703	81	6798	35	7253	60	83391	107
6704	82	6799	35	7280	61		
6705	83			7282	62		
6706	84			7290	62	84360	67
6707	85	7200	35	7291	63	84361	67
6708	86	7201	36			84366	68
6709	87	7202	37			84367	68
6710	88	7203	38	51052	63	84368	68
6711	89	7204	39			84369	68

T a b u l k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
83391	107	84366	68	84373	70	84387	71
		84367	68	84380	70	84390	72
		84368	68	84381	70	84391	72
		84369	68	84384	71		
84360	67	84370	69	84385	71		
84361	67	84371	69	84386	71		

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby

Dopravne a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: Červená Skala – Banská Bystrica

Heľpa ¹⁾	24,9	1783 - do 6.00 h	-	v Ⓢ je VDS nepretržitá
Závadka n.Hr. obec z	21,4	v Ⓢ, † a 27.XII.-5.I.: 1783 - do 4.25 h v †: 7290 - do 3.15 h	-	-
Polomka ¹⁾	16,5	1782 a 1783 - do 6.00 h	-	-
Gašparovo ¹⁾	6,6	v Ⓢ, † a 27.XII.-5.I.: 1782 - do 6.00 h v †: 7290 - do 6.00 h	-	v Ⓢ je VDS nepretržitá

Trať: Jesenské - Brezno

Rimavská Baňa ¹⁾	27,6	6714 - do 4.35 h 23.XII.-7.I.: 6714 - do 8.00 h	-	-
-----------------------------	------	--	---	---

1) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trať: Červená Skala – Banská Bystrica

V ŽST Slovenská Ľupča vlak osobnej dopravy zo smeru od ŽST Banská Bystrica zastavujúci pre nástup a výstup cestujúcich, vchádzajúci na koľaj č.2 zastaví na mieste označenom stanoveným spôsobom. Ak miesto zastavenia nebude označené, zastane vlak na odchodovej strane vyvýšeného nástupišťa tak, aby posledné vozidlo vlaku uvoľnilo priechod pre cestujúcu verejnosť pred dopravnou kanceláriou.

V ŽST Podbrezová upraví rušňovodič vlaku osobnej dopravy vchádzajúceho od Banskej Bystrice na koľaj č.2 zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku pred úrovňovým priechodom pred čakárňou.

V ŽST Podbrezová upraví rušňovodič vlaku osobnej dopravy vchádzajúceho od Brezna na koľaj č.2 zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku oproti skladu tovaru t.j. aby uvoľnil úrovňový priechod pred čakárňou.

Trať: Jesenské – Brezno

V úseku Tisovec – Brezno Halny z trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Tisovec.

T a b u ľ k a 6

Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV**A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:**

Ú s e k	Technická hmotnosť v tonách pre HKV radu				Poznámky
	735, 736 742, 746	751, 752 753	770 771	773	
1	2	3	4	5	6
Červená Skala - Banská Bystrica					
Červená Skala - - B. Bystrica	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		
Banská Bystrica - Červená Skala					
B. Bystrica - - Medzibrod	T 1100 S 1000	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	T 1700 S 1600	
Medzibrod - - Dubová	T 900 S 850	T 900 S 850	T 1300 S 1200	T 1400 S 1300	Pri rozjazde v úseku km 41,2 – 41,9.
	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1400 S 1350		Pri prejazde úsekom km 41,2 – 41,9.
Dubová - Brezno	T 1300 S 1200	T 1300 S 1200	T 1800 S 1700		
Brezno - Polomka	T 850 S 800	T 850 S 800	T 1100 S 1000		
Polomka - Heľpa	T 600 S 550	T 600 S 550	T 800 S 750		
Heľpa - - Červená Skala	T 500 S 450	T 500 S 450	T 650 S 600		
Hronec - Chvatimech					
Hronec - - Chvatimech	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000			
Chvatimech - - Hronec	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300			

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Ú s e k	Technická hmotnosť v tonách pre HKV radu					Poznámky
	731	735, 736 742, 746	751, 752 753	770 771	773	
1	2	3	4	5	6	7
Jesenské – Tisovec						
Jesenské - - Rim. Sobota	T 1000 S 900	T 1100 S 1000	T 1300 S 1200	T 1500 S 1400	T 1800 S 1700	
Rim. Sobota - - Hnúšťa	T 800 S 750	T 1000 S 900	T 1100 S 1000	T 1400 S 1300	T 1700 S 1600	
Hnúšťa - Tisovec	T 600 S 550	T 700 S 650	T 800 S 750	T 900 S 800	T 1000 S 900	
Tisovec – Jesenské						
Tisovec - Jesenské	T 1000 S 900	T 1100 S 1000	T 1300 S 1200	T 1500 S 1400	T 1800 S 1700	

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV;
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak v úseku km 41,2 – 41,9 v smere do Brusno kúpele z zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako technická hmotnosť pre rozjazd (uvedený v tab. A), môže tento pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného hnacieho vozidla.

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie**C. Postrková služba:**

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	70 km/h
Červená Skala - Banská Bystrica	94360	94362	94364	94366	94368
	94361	94363	94365	94367	94369

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h
Jesenské - Brezno	94340	94342	94344	94346	94348
	94341	94343	94345	94347	94349

Úsek	10 km/h				
Hronec n – Chvatimech odb	94390				
	94391				

Rušiaci Služ 94360 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala					0 15	30/23
He pa		30 ⁵	0 45 ⁵	1	46 ⁵	
Polomka		19	1 05 ⁵	1	1 06 ⁵	
Gašparovo		21	27 ⁵	1	28 ⁵	
Odb Brezno-Halny z		14			42 ⁵	
Brezno		10 ⁵	53	1	54	
Chvatimech odb z		12			2 06	
Podbrezová		7 ⁵	2 13 ⁵	1	14 ⁵	
Dubová		16 ⁵	31	1	32	
Medzibrod		17	49	1	50	
Slovenská up a		19	3 09	1	3 10	
Banská Bystrica		21	3 31			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94361 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					0 10	30/23
Slovenská up a		21	0 31	1	32	
Medzibrod		19	51	1	52	
Dubová		17	1 09	1	1 10	
Podbrezová		16⁵	26⁵	1	27⁵	
Chvatimech odb z		6⁵			34	
Brezno		13	47	1	48	
Odb Brezno-Halny z		8⁵			56⁵	
Gašparovo		15	2 11⁵	1	2 12⁵	
Polomka		21	33⁵	1	34⁵	
He pa		19	53⁵	1	54⁵	
ervená Skala		30⁵	3 25			

Rušiaci Služ 94362 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala					1 15	40/26
He pa		23	1 38	1	39	
Polomka		15	54	1	55	
Gašparovo		16	2 11	1	2 12	
Odb Brezno-Halny z		11			23	
Brezno		8	31	1	32	
Chvatimech odb z		9			41	
Podbrezová		6	47	1	48	
Dubová		13	3 01	1	3 02	
Medzibrod		13	15	1	16	
Slovenská up a		14⁵	30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica		15⁵	3 47			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94363 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					1 10	40/23
Slovenská up a		16	1 26	1	27	
Medzibrod		14⁵	41⁵	1	42⁵	
Dubová		12⁵	55	1	56	
Podbrezová		13	2 09	1	2 10	
Chvatimech odb z		5			15	
Brezno		10	25	1	26	
Odb Brezno-Halny z		6⁵			32⁵	
Gašparovo		12	44⁵	1	45⁵	
Polomka		16⁵	3 02	1	3 03	
He pa		14	17	1	18	
ervená Skala		24	3 42			

Rušiaci Služ 94364 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala					2 15	50/31
He pa		19⁵	2 34⁵	1	35⁵	
Polomka		12	47⁵	1	48⁵	
Gašparovo		13⁵	3 02	1	3 03	
Odb Brezno-Halny z		9			12	
Brezno		7	19	1	20	
Chvatimech odb z		7			27	
Podbrezová		5	32	1	33	
Dubová		11	44	1	45	
Medzibrod		11	56	1	57	
Slovenská up a		12	4 09	1	4 10	
Banská Bystrica		14	4 24			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94365 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					2 10	50/23
Slovenská up a		13⁵	2 23⁵	1	24⁵	
Medzibrod		12⁵	37	1	38	
Dubová		11	49	1	50	
Podbrezová		10⁵	3 00⁵	1	3 01⁵	
Chvatimech odb z		4⁵			06	
Brezno		8	14	1	15	
Odb Brezno-Halny z		5⁵			20⁵	
Gašparovo		9⁵	30	1	31	
Polomka		14	45	1	46	
He pa		11⁵	57⁵	1	58⁵	
ervená Skala		21⁵	4 20			

Rušiaci Služ 94366 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala					3 15	60/41
He pa		17	3 32	1	33	
Polomka		11⁵	44⁵	1	45⁵	
Gašparovo		12	57⁵	1	58⁵	
Odb Brezno-Halny z		7⁵			4 06	
Brezno		6	4 12	1	13	
Chvatimech odb z		6⁵			19⁵	
Podbrezová		4	23⁵	1	24⁵	
Dubová		9⁵	34	1	35	
Medzibrod		10	45	1	46	
Slovenská up a		10⁵	56⁵	1	57⁵	
Banská Bystrica		11⁵	5 09			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94367 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					3 10	60/24
Slovenská up a		18	3 28	1	29	
Medzibrod		11	40	1	41	
Dubová		10	51	1	52	
Podbrezová		10	4 02	1	4 03	
Chvatimech odb z		4			07	
Brezno		7	14	1	15	
Odb Brezno-Halny z		5			20	
Gašparovo		8⁵	28⁵	1	29⁵	
Polomka		12⁵	42	1	43	
He pa		10	53	1	54	
ervená Skala		20	5 14			

Rušiaci Služ 94368 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala					4 15	70/54
He pa		15⁵	4 30⁵	1	31⁵	
Polomka		10⁵	42	1	43	
Gašparovo		11	54	1	55	
Odb Brezno-Halny z		6⁵			5 01⁵	
Brezno		6	5 07⁵	1	08⁵	
Chvatimech odb z		5⁵			14	
Podbrezová		4	18	1	19	
Dubová		9⁵	28⁵	1	29⁵	
Medzibrod		9	38⁵	1	39⁵	
Slovenská up a		9⁵	49	1	50	
Banská Bystrica		19	6 09			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94369 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					4 10	70/33
Slovenská up a		11	4 21	1	22	
Medzibrod		9⁵	31⁵	1	32⁵	
Dubová		9⁵	42	1	43	
Podbrezová		9⁵	52⁵	1	53⁵	
Chvatimech odb z		4			57⁵	
Brezno		6⁵	5 04	1	5 05	
Odb Brezno-Halny z		5			10	
Gašparovo		8	18	1	19	
Polomka		12	31	1	32	
He pa		10	42	1	43	
ervená Skala		20	6 03			

Rušiaci Služ 94340 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiacie percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiacie percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiacie percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské						0 30	30/48	
Rimavská Sobota			25⁵	0 55⁵	1	56⁵		
Rimavská Ba a			34	1 30⁵	1	1 31⁵		
Hnúš a			18	49⁵	1	50⁵		
Tisovec			30⁵	2 21	1	2 22		
Zbojská			33⁵			55⁵		
Pohronská Polhora			10	3 05⁵	1	3 06⁵		
Odb Brezno-Halny z			26			32⁵		
Brezno			10⁵	3 43				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94341 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						0 30	30/48	
Odb Brezno-Halny z			8⁵			38⁵		
Pohronská Polhora			26⁵	1 05	1	1 06		
Zbojská.....			13⁵			19⁵		
Tisovec			26⁵	46	1	47		
Hnúš a.....			30	2 17	1	2 18		
Rimavská Ba a			18	36	1	37		
Rimavská Sobota			35	3 12	1	3 13		
Jesenské			27	3 40				

Rušiaci Služ 94342 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské						1 30	40/21	
Rimavská Sobota			19⁵	1 49⁵	1	50⁵		
Rimavská Ba a			26⁵	2 17	1	2 18		
Hnúš a.....			13⁵	31⁵	1	32⁵		
Tisovec			23⁵	56	1	57	30/48	
Zbojská.....			33⁵			3 30⁵		
Pohronská Polhora			10	3 40⁵	1	41⁵	40/33	
Odb Brezno-Halny z			20			4 01⁵		
Brezno			8⁵	4 10				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94343 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						1 30	40/24	
Odb Brezno-Halny z			6⁵			36⁵		
Pohronská Polhora			21	1 57⁵	1	58⁵	30/48	
Zbojská			13⁵			2 12		
Tisovec			26⁵	2 38⁵	1	39⁵	40/29	
Hnúš a			23⁵	3 03	1	3 04		
Rimavská Ba a			14	18	1	19		
Rimavská Sobota			27	46	1	47		
Jesenské			20	4 07				

Rušiaci Služ 94344 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské						2 30	50/28	
Rimavská Sobota			16	2 46	1	47		
Rimavská Ba a			21	3 08	1	3 09		
Hnúš a			11⁵	20⁵	1	21⁵		
Tisovec			20	41⁵	1	42⁵	30/48	
Zbojská			33⁵			4 16		
Pohronská Polhora			10	4 26	1	27	50/47	
Odb Brezno-Halny z			17			44		
Brezno			7	4 51				

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94345 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						2 30	50/28	
Odb Brezno-Halny z			5 ⁵			35 ⁵		
Pohronská Polhora			19	2 54 ⁵	1	55 ⁵	30/48	
Zbojská.....			13 ⁵			3 09		
Tisovec			26 ⁵	3 35 ⁵	1	36 ⁵	50/43	
Hnúš a.....			20 ⁵	57	1	58		
Rimavská Ba a			12	4 10	1	4 11		
Rimavská Sobota			22	33	1	34		
Jesenské			16	4 50				

Rušiaci Služ 94346 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské						3 30	60/46	
Rimavská Sobota			13 ⁵	3 43 ⁵	1	44 ⁵		
Rimavská Ba a			18 ⁵	4 03	1	4 04		
Hnúš a.....			9 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵		
Tisovec			20 ⁵	35	1	36	30/48	
Zbojská.....			33 ⁵			5 09 ⁵		
Pohronská Polhora			10	5 19 ⁵	1	20 ⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z			17			37 ⁵	60/33	
Brezno			6 ⁵	5 44				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94347 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						3 30	60/24	
Odb Brezno-Halny z			5			35	50/28	
Pohronská Polhora			19	3 54	1	55	30/48	
Zbojská			13⁵			4 08⁵		
Tisovec			26⁵	4 35	1	36	60/63	
Hnúš a			19	55	1	56		
Rimavská Ba a	!		10	5 06	1	5 07		
Rimavská Sobota			19	26	1	27		
Jesenské			14	5 41				

Rušiaci Služ 94348 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské						4 30	80/57	
Rimavská Sobota			11	4 41	1	42		
Rimavská Ba a	!		16	58	1	59		
Hnúš a			9	5 08	1	5 09	60/46	
Tisovec			20	29	1	30	30/48	
Zbojská			33⁵			6 03⁵		
Pohronská Polhora			10	6 13⁵	1	14⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z			17			31⁵	70/45	
Brezno			6⁵	6 38				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94349 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						4 30	70/33	
Odb Brezno-Halny z			5			35	50/28	
Pohronská Polhora			19	4 54	1	55	30/48	
Zbojská.....			13 ⁵			5 08 ⁵		
Tisovec			26 ⁵	5 35	1	36	60/63	
Hnúš a.....			19 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	80/58	
Rimavská Ba a	!		9	6 05 ⁵	1	6 06 ⁵		
Rimavská Sobota			16	22 ⁵	1	23 ⁵		
Jesenské			11 ⁵	6 35				

Rušiaci Služ 94390 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronec n.....					11 00	10/10
Chvatimech odb z.....		9	11 09			

Rušiaci Služ 94391 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chvatimech odb z.....					10 00	10/10
Hronec n.....		10	10 10			

Os 1780 ZSSK

Margecany - ervená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala			8 35 ⁵		8 36 ⁵	70/54
Pohorelá z		11	8 47 ⁵	0 ⁵	48	
He pa.....	!	4 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	58	0 ^b	58 ⁵	
Polomka		6 ⁵	9 05	1	9 06	
Be uš z		9 ⁵	15 ⁵	0 ^b	16	
Gašparovo.....	!	2			18	
Odb Brezno-Halny z		6 ⁵			24 ⁵	
Brezno mesto z.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Brezno		2 ⁵	31	5 ^b	36 ⁵	
Valaská z.....		5	41 ⁵	0 ⁵	42	
Chvatimech odb z.....		2	44	0 ^b	44 ⁵	
Podbrezová		4	48 ⁵	1	49 ⁵	
Dubová		8			57 ⁵	
Brusno kúpele z.....		5 ⁵	10 03	1	10 04	
Medzibrod.....		3 ⁵	07 ⁵	0 ^b	08	
Slovenská up a		8 ⁵			16 ⁵	
Banská Bystrica		9 ⁵	10 26			
Spolu ...		97	+	12	= 1 h 49.5 min	

= Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Os 1781 ZSSK

ide v

Banská Bystrica - ervená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					5 36	70/33
Slovenská up a		10⁵			46⁵	
Medzibrod		8	5 54⁵	0⁵	55	
Brusno kúpele z		3⁵	58⁵	0⁵	59	
Dubová		5⁵			6 04⁵	
Podbrezová		8	6 12⁵	0⁵	13	
Chvatimech odb z		4	17	0⁵	17⁵	
Valaská z		2	19⁵	0⁵	20	
Brezno		5	25	1	26	
Brezno mesto z		2⁵	28⁵	0⁵	29	
Odb Brezno-Halny z		3⁵			32⁵	
Gašparovo	!	6⁵			39	
Be uš z		2	41	0⁵	41⁵	
Polomka		9⁵	51	0⁵	51⁵	
Závadka n.Hr. obec z		5⁵	57	0⁵	57⁵	
He pa	!	5	7 02⁵	0⁵	7 03	
Pohorelá z		4⁵	07⁵	0⁵	08	
ervená Skala		12⁵	7 20⁵	2	7 22⁵	
Spolu ...		98	+	6	= 1 h 44.5 min	

= Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Os 1782 ZSSK

Margecany - ervená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala			16 29		16 30	70/54
Pohorelá z		15	16 45	0 ⁵	45⁵	
He pa.....	!	4⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	55⁵	0 ^b	56	
Polomka		6⁵	17 02⁵	1	17 03⁵	
Be uš z		9⁵	13	0 ^b	13⁵	
Gašparovo.....	!	2			15⁵	
Odb Brezno-Halny z		6⁵			22	
Brezno mesto z.....		3⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Brezno		2⁵	28⁵	2	30⁵	
Valaská z.....		5	35⁵	0 ⁵	36	
Chvatimech odb z.....		2	38	0 ^b	38⁵	
Podbrezová		4	42⁵	1	43⁵	
Dubová		8			51⁵	
Brusno kúpele z.....		5⁵	57	2	59	
Medzibrod.....		3⁵	18 02⁵	2	18 04⁵	
Slovenská up a		8⁵			13	
Banská Bystrica		10	18 23			
Spolu ...		101	+	11	= 1 h 53 min	

= Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Os 1783 ZSSK

Banská Bystrica - ervená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					15 35	70/33
Slovenská up a		10 ⁵			45 ⁵	
Medzibrod		8	15 53 ⁵	0 ⁵	54	
Brusno kúpele z		3 ⁵	57 ⁵	0 ^b	58	
Dubová		5 ⁵			16 03 ⁵	
Podbrezová		8	16 11 ⁵	0 ^b	12	
Chvatimech odb z		4	16	0 ⁵	16 ⁵	
Valaská z		2	18 ⁵	0 ⁵	19	
Brezno		5	24	4	28	
Brezno mesto z		2 ⁵	30 ⁵	0 ^b	31	
Odb Brezno-Halny z		3 ⁵			34 ⁵	
Gašparovo	!	6 ⁵			41	
Be uš z		2	43	0 ⁵	43 ⁵	
Polomka		9 ⁵	53	12	17 05	
Závadka n.Hr. obec z		5 ⁵	17 10 ⁵	0 ⁵	17 11	
He pa	!	5	16	0 ^b	16 ⁵	
Pohorelá z		4 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
ervená Skala		12 ⁵	17 34	1	17 35	
Spolu ...		98	+	21	= 1 h 59 min	

= Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Rušiaci Os 1785 ZSSK

ide v a

Banská Bystrica - ervená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					7 39	70/33
Slovenská up a		10⁵			49⁵	
Medzibrod		8	7 57⁵	5	8 02⁵	
Brusno kúpele z		3⁵	8 06	1	8 07	
Dubová		5⁵			12⁵	
Podbrezová		8	20⁵	1	21⁵	
Chvatimech odb z		4	25⁵	0⁵	26	
Valaská z		2	28	0⁵	28⁵	
Brezno		5	33⁵	1	34⁵	
Brezno mesto z		2⁵	37	0⁵	37⁵	
Odb Brezno-Halny z		3⁵			41	
Gašparovo	!	6⁵			47⁵	
Be uš z		2	49⁵	0⁵	50	
Polomka		9⁵	59⁵	9	9 08⁵	
Závadka n.Hr. obec z		5⁵	9 14	0⁵	9 14⁵	
He pa	!	5	19⁵	0⁵	20	
Pohorelá z		4⁵	24⁵	0⁵	25	
ervená Skala		12⁵	9 37⁵	1	9 38⁵	
Spolu ...		98	+	20	= 1 h 58.5 min	

= Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Sv 6787 ZSSK

ide v a

Tla í

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					7 53	30/17
Brezno mesto z		4	7 57			

Sv 6789 ZSSK §

ide v

Tla í

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					8 07	30/17
Brezno mesto z		4	8 11			

§ = ak ide rušiaci vlak 84373, nesmie ís vlak 6789

Sv 6790 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					7 33	70/45
Brezno		3	7 36			

Sv 6791 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					10 55	70/33
Brezno mesto z		3	10 58			

Sv 6792 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					9 44	30/17
Brezno		4	9 48			

Sv 6793 ZSSK

Tla í

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					12 07	30/17
Brezno mesto z		4	12 11			

Sv 6794 ZSSK

Tla í

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					11 45	30/17
Brezno		4	11 49			

Sv 6795 ZSSK

nejde v

Tla í

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					15 02	30/17
Brezno mesto z		4	15 06			

Sv 6796 ZSSK

Tla í

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					19 17	30/17
Brezno		4	19 21			

Sv 6798 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

Tla í

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					20 57	30/17
Brezno		4	21 01			

Sv 6799 ZSSK

ide v a .

Tla í

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					16 11	30/17
Brezno mesto z		3	16 14			

Os 7200 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					4 06	70/42
Valaská z		5	4 11	0 ⁵	11 ⁵	
Chvatimech odb z		2	13 ⁵	0 ^b	14	
Podbrezová		4	18	1	19	
Lopej z		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Dubová		6	28 ⁵	0 ⁵	29	
Nemecká z		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Brusno kúpele z		4 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Medzibrod		4	41	5 ^b	46 ⁵	
Lu atín z		5	51 ⁵	0 ⁵	52	
Slovenská up a		4 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
Sl. up a-Príboj z		4	5 01 ^b	0 ^b	5 02	
Šalková nz		2 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Banská Bystrica		5	5 10			
Spolu ...		52	+	12	= 1 h 04 min	

Os 7201 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					4 21	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	4 26 ⁵	0 ⁵	27	
Slovenská up a.....		6 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Lu atín z.....		4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Medzibrod.....		5	43 ⁵	1	44 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	48	0 ^b	48 ⁵	
Nemecká z.....		4	52 ⁵	0 ⁵	53	
Dubová.....		3	56	1 ⁵	57 ⁵	
Lopej z.....		6	5 03 ⁵	0 ^b	5 04	
Podbrezová.....		3 ⁵	07 ⁵	5	12 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	16 ⁵	1	17 ⁵	
Valaská z.....		2 ⁵	20	1	21	
Brezno.....		5	26	12	38	
Brezno mesto z		3	5 41			
Spolu ...		55	+	24	= 1 h 20 min	

Os 7202 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

Brezno - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					4 58	70/42
Valaská z.....		5	5 03	0 ^b	5 03 ⁵	
Chvatimech odb z.....		2	05 ⁵	0 ⁵	06	
Podbrezová		4	10	0 ⁵	10 ⁵	
Lopej z.....		3	13 ⁵	0 ^b	14	
Dubová		6	20	1	21	
Nemecká z.....		2 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Medzibrod.....		4	33	1	34	
Lu atín z.....		5	39	0 ⁵	39 ⁵	
Slovenská up a		4 ⁵	44	6	50	
Sl. up a-Príboj z		4	54	0 ⁵	54 ⁵	
Šalková nz.....		2 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Banská Bystrica		5	6 02 ⁵	4	6 06 ⁵	
Spolu ...		52	+	12	= 1 h 04.5 min	

Os 7203 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					6 18	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	6 23 ⁵	0 ⁵	24	
Sl. up a-Príboj z.....		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Slovenská up a.....		4	31	1	32	
Lu atín z.....		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
Medzibrod.....		5	41 ⁵	1	42 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Nemecká z.....		4	50 ⁵	0 ⁵	51	
Dubová.....		3	54	1	55	
Predajná z.....		3	58	0 ⁵	58 ⁵	
Lopej z.....		3 ⁵	7 02	0 ⁵	7 02 ⁵	
Podbrezová.....		3	05 ⁵	1	06 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	10 ⁵	0 ⁵	11	
Valaská z.....		2 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Brezno.....		5	19	8	27	
Brezno mesto z		3	7 30			
Spolu ...		55	+	16	= 1 h 12 min	

Os 7204 ZSSK

Brezno - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					5 57	70/42
Valaská z.....		5	6 02	0 ⁵	6 02 ⁵	
Chvatimech odb z.....		2	04 ⁵	0 ⁵	05	
Podbrezová		4	09	6	15	
Lopej z.....		3	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dubová		6	24 ⁵	2	26 ⁵	
Nemecká z.....		2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Medzibrod.....		4	38 ⁵	5	43 ⁵	
Lu atín z.....		5	48 ⁵	0 ^b	49	
Slovenská up a.....		4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Sl. up a-Príboj z.....		4	58	0 ^b	58 ⁵	
Šalková nz.....		2 ⁵	7 01	0 ⁵	7 01 ⁵	
Banská Bystrica		5	7 06 ⁵	10 ⁵	7 17	
Spolu ...		52	+	17	= 1 h 09.5 min	

Os 7205 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					8 36	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	8 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sl. up a-Príboj z.....		2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Slovenská up a.....		4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Lu atín z.....		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Medzibrod.....		5	59	1	9 00	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	9 03 ⁵	0 ⁵	9 04	
Nemecká z.....		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
Dubová.....		3	11 ⁵	0 ^b	12	
Lopej z.....		6 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Podbrezová.....		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	26 ⁵	0 ^b	27	
Valaská z.....		2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Brezno.....		5	35	3	38	
Brezno mesto z		3	9 41			
Spolu ...		55	+	9	= 1 h 05 min	

Os 7206 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					7 26	70/42
Valaská z.....		5	7 31	0 ^b	31 ⁵	
Chvatimech odb z.....		2	33 ⁵	0 ⁵	34	
Podbrezová.....		4	38	1	39	
Lopej z.....		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Dubová.....		6	48 ⁵	0 ⁵	49	
Nemecká z.....		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	56 ⁵	0 ^b	57	
Medzibrod.....		4	8 01	1	8 02	
Lu atín z.....		5	07	0 ^b	07 ⁵	
Slovenská up a.....		4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Sl. up a-Príboj z.....		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Šalková nz.....		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Banská Bystrica		5	8 25			
Spolu ...		52	+	7	= 59 min	

Os 7207 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					10 36	70/33
Šalková nz		5 ⁵	10 41 ⁵	0 ⁵	42	
Slovenská up a		6 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
Lu atín z		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Medzibrod		5	59	1	11 00	
Brusno kúpele z		3 ⁵	11 03 ⁵	0 ⁵	11 04	
Nemecká z		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
Dubová		3	11 ⁵	1	12 ⁵	
Lopej z		6 ⁵	19	0 ^b	19 ⁵	
Podbrezová		3	22 ⁵	1	23 ⁵	
Chvatimech odb z		4	27 ^b	0 ⁵	28	
Valaská z		2 ⁵	30 ⁵	0 ^b	31	
Brezno		5	36	3	39	
Brezno mesto z		3	11 42			
Spolu ...		55	+	10	= 1 h 06 min	

Os 7208 ZSSK §

ide v

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					8 14	70/45
Brezno		3	8 17	3	20	
Valaská z.....		5	25	0⁵	25⁵	
Chvatimech odb z.....		2	27⁵	0⁵	28	
Podbrezová		4	32	1	33	
Lopej z.....		2⁵	35⁵	0⁵	36	
Dubová		7⁵	43⁵	1	44⁵	
Nemecká z		2⁵	47	0^b	47⁵	
Brusno kúpele z.....		4	51⁵	0⁵	52	
Medzibrod.....		4	56	5	9 01	
Lu atín z.....		5	9 06	0^b	9 06⁵	
Slovenská up a		4⁵	11	0⁵	11⁵	
Sl. up a-Príboj z		4	15⁵	0⁵	16	
Šalková nz.....		2⁵	18⁵	0^b	19	
Banská Bystrica.....		5	9 24			
Spolu ...		55	+	14	= 1 h 10 min	

§ = ak idú rušiacie vlaky 7280 a 1785, nesmie ís vlak 7208.

Os 7209 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					12 36	70/33
Šalková nz		5 ⁵	12 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sl. up a-Príboj z		2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Slovenská up a		4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Lu atín z		4	53 ⁵	0 ^b	54	
Medzibrod		5	59	1	13 00	
Brusno kúpele z		3 ⁵	13 03 ⁵	0 ^b	13 04	
Nemecká z		4	08	0 ^b	08 ⁵	
Dubová		3	11 ⁵	1	12 ⁵	
Lopej z		6 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Podbrezová		3	22 ⁵	1	23 ⁵	
Chvatimech odb z		4	27 ⁵	0 ⁵	28	
Valaská z		2 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Brezno		5	13 36			
Spolu ...		52	+	7	= 1 h 00 min	

Os 7210 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					11 02	70/45
Brezno		3	11 05	2	07	
Valaská z		5	12	0 ^b	12 ⁵	
Chvatimech odb z		2	14 ⁵	0 ⁵	15	
Podbrezová		4	19	5 ^b	24 ⁵	
Lopej z		2 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Dubová		7 ⁵	35	1	36	
Nemecká z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z		4	43	0 ^b	43 ⁵	
Medzibrod		4	47 ⁵	0 ⁵	48	
Lu atín z		5	53	0 ^b	53 ⁵	
Slovenská up a		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Sl. up a-Príboj z		4	12 02 ⁵	0 ⁵	12 03	
Šalková nz		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Banská Bystrica		5	12 11			
Spolu ...		55	+	13	= 1 h 09 min	

Os 7211 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					13 45	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	13 50 ⁵	0 ⁵	51	
Sl. up a-Príboj z		2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Slovenská up a		4	58	0 ⁵	58 ⁵	
Lu atín z.....		4	14 02 ⁵	0 ^b	14 03	
Medzibrod.....		5	08	0 ⁵	08 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	12	0 ^b	12 ⁵	
Nemecká z		3 ⁵	16	0 ^b	16 ⁵	
Dubová		2 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Lopej z.....		7	26 ⁵	0 ⁵	27	
Podbrezová		3	30	1	31	
Chvatimech odb z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Valaská z.....		2 ⁵	38		38	
Brezno		5	14 43			
Spolu ...		52	+	6	= 58 min	

Os 7212 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					12 14	70/45
Brezno		3	12 17	3	20	
Valaská z		5	25	0⁵	25⁵	
Chvatimech odb z		2	27⁵	0⁵	28	
Podbrezová		4	32	1	33	
Lopej z		2⁵	35⁵	0^b	36	
Dubová		7⁵	43⁵	1	44⁵	
Nemecká z		2⁵	47	0⁵	47⁵	
Brusno kúpele z		4	51⁵	0^b	52	
Medzibrod		4	56	5	13 01	
Lu atín z		5	13 06	0⁵	13 06⁵	
Slovenská up a		4⁵	11	0^b	11⁵	
Sl. up a-Príboj z		4	15⁵	0⁵	16	
Šalková nz		2⁵	18⁵	0⁵	19	
Banská Bystrica		5	13 24			
Spolu ...		55	+	14	= 1 h 10 min	

Os 7213 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					14 36	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	14 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sl. up a-Príboj z		2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Slovenská up a		4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Lu atín z.....		4	53 ⁵	0 ^b	54	
Medzibrod.....		5	59	0 ⁵	59 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	15 03	0 ^b	15 03 ⁵	
Nemecká z		4	07 ⁵	0 ^b	08	
Dubová		3	11	1	12	
Predajná z		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
Lopej z.....		3 ⁵	19	0 ^b	19 ⁵	
Podbrezová		3	22 ⁵	5	27 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Valaská z.....		2 ⁵	34 ⁵	0 ^b	35	
Brezno		5	15 40			
Spolu ...		52	+	11	= 1 h 04 min	

Os 7215 ZSSK §

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					15 55	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	16 00 ⁵	0 ⁵	16 01	
Sl. up a-Príboj z.....		2 ⁵	03 ⁵	0 ⁵	04	
Slovenská up a.....		4	08	1	09	
Lu atín z.....		4	13	0 ⁵	13 ⁵	
Medzibrod.....		5	18 ⁵	0 ^b	19	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Nemecká z.....		4	27	0 ⁵	27 ⁵	
Dubová.....		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Lopej z.....		6 ⁵	37 ⁵	0 ^b	38	
Podbrezová.....		3	41	1 ⁵	42 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	46 ⁵	0 ^b	47	
Valaská z.....		2 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Brezno		5	16 55			
Spolu ...		52	+	7	= 1 h 00 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7282, nesmie ís vlak 7215.

Os 7216 ZSSK

nejde v

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					15 09	70/45
Brezno		3	15 12	1 ⁵	13 ⁵	
Valaská z		5	18 ⁵	0 ⁵	19	
Chvatimech odb z		2	21	0 ⁵	21 ⁵	
Podbrezová		4	25 ⁵	1	26 ⁵	
Lopej z		2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Dubová		7	36 ⁵	1	37 ⁵	
Nemecká z		2 ⁵	40	0 ^b	40 ⁵	
Brusno kúpele z		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Medzibrod		4	49	6 ⁵	55 ⁵	
Lu atín z		5	16 00 ⁵		16 00 ⁵	
Slovenská up a		4 ⁵	05	7 ⁵	12 ⁵	
Sl. up a-Príboj z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Šalková nz		2 ⁵	19 ⁵	0 ^b	20	
Banská Bystrica		5	16 25			
Spolu ...		55	+	21	= 1 h 16 min	

Os 7217 ZSSK

Zvolen os. st. - Banská Bystrica - Brezno

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica			16 30		16 37	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	16 42 ⁵	0 ⁵	43	
Sl. up a-Príboj z.....		2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Slovenská up a.....		4	50	0 ^b	50 ⁵	
Lu atín z.....		4	54 ⁵	0 ⁵	55	
Medzibrod.....		5	17 00	7	17 07	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Nemecká z.....		4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Dubová.....		3	18 ⁵	0 ⁵	19	
Lopej z.....		6 ⁵	25 ⁵	0 ^b	26	
Podbrezová.....		3	29	15 ⁵	44 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	48 ⁵	0 ^b	49	
Valaská z.....		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Brezno		5	17 57			
Spolu ...		52	+	27	= 1 h 20 min	

Os 7218 ZSSK

ide v a .

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					16 18	70/45
Brezno		3	16 21	6	27	
Valaská z		5	32	0⁵	32⁵	
Chvatimech odb z		2	34⁵	0⁵	35	
Podbrezová		4	39	4	43	
Lopej z		3	46	0⁵	46⁵	
Dubová		6	52⁵	0^b	53	
Nemecká z		2⁵	55⁵	0^b	56	
Brusno kúpele z		4⁵	17 00⁵	0⁵	17 01	
Medzibrod		4	05	1	06	
Lu atín z		5	11	0^b	11⁵	
Slovenská up a		4⁵	16	0⁵	16⁵	
Sl. up a-Príboj z		4	20⁵	0⁵	21	
Šalková nz		2⁵	23⁵	0^b	24	
Banská Bystrica		5	17 29			
Spolu ...		55	+	16	= 1 h 11 min	

Os 7219 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					17 58	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	18 03 ⁵	0 ⁵	18 04	
Slovenská up a.....		6	10	6	16	
Lu atín z.....		4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Medzibrod.....		5	26	1	27	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	30 ⁵	0 ^b	31	
Nemecká z.....		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Dubová.....		3	38 ⁵	6	44 ⁵	
Lopej z.....		6 ⁵	51	0 ^b	51 ⁵	
Podbrezová.....		3	54 ⁵	1	55 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	59 ⁵	0 ⁵	19 00	
Valaská z.....		2 ⁵	19 02 ⁵	0 ^b	19 03	
Brezno.....		5	08	3	11	
Brezno mesto z		3	19 14			
Spolu ...		55	+	20	= 1 h 16 min	

Os 7220 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8	
Brezno					18 20	70/42	
Valaská z.....		5	18 25	0 ⁵	25 ⁵		
Chvatimech odb z.....		2	27 ^b	0 ^b	28		
Podbrezová.....		4	32	1	33		
Lopej z.....		3	36	0 ^b	36 ⁵		
Dubová.....		6	42 ⁵	0 ⁵	43		
Nemecká z.....		2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46		
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51		
Medzibrod.....		4	55	1	56		
Lu atín z.....		5	19 01	0 ⁵	19 01 ⁵		
Slovenská up a.....		4 ⁵	06	7 ^b	13 ⁵		
Sl. up a-Príboj z.....		4	17 ⁵	0 ⁵	18		
Šalková nz.....		2 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21		
Banská Bystrica		5	19 26				
Spolu ...		52	+	14	= 1 h 06 min		

Os 7221 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					18 56	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	19 01 ⁵	0 ⁵	19 02	
Sl. up a-Príboj z.....		2 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Slovenská up a.....		4	09	1	10	
Lu atín z.....		4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Medzibrod.....		5	19 ⁵	1	20 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nemecká z.....		4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Dubová.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ^b	32	
Lopej z.....		7	39	0 ⁵	39 ⁵	
Podbrezová.....		3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	47 ⁵	0 ^b	48	
Valaská z.....		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Brezno.....		5	56	3	59	
Brezno mesto z		3	20 02			
Spolu ...		55	+	10	= 1 h 06 min	

Os 7222 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: Brezno - Banská Bystrica M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					20 06	70/45
Brezno.....		3	20 09	8	17	
Valaská z.....		5	22	0 ^b	22 ⁵	
Chvatimech odb z.....		2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Podbrezová.....		4	29	5	34	
Lopej z.....		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Dubová.....		6	43 ⁵	0 ⁵	44	
Nemecká z.....		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	51 ⁵	0 ^b	52	
Medzibrod.....		4	56	5	21 01	
Lu atín z.....		5	21 06	0 ^b	21 06 ⁵	
Slovenská up a.....		4 ⁵	11	0 ^b	11 ⁵	
Sl. up a-Príboj z.....		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz.....		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica		5	21 24			
Spolu ...		55	+	23	= 1 h 18 min	

Os 7223 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					19 46	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	19 51 ⁵	0 ⁵	52	
Slovenská up a		6 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Lu atín z.....		4	20 03	0 ⁵	20 03 ⁵	
Medzibrod.....		5	08 ⁵	1	09 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Nemecká z		4	17 ⁵	0 ^b	18	
Dubová		3	21	1	22	
Lopej z.....		6 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Podbrezová		3	32	1	33	
Chvatimech odb z.....		4	37	0 ^b	37 ⁵	
Valaská z.....		2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Brezno		5 ⁵	46	3	49	
Brezno mesto z		3	20 52			
Spolu ...		56	+	10	= 1 h 06 min	

Os 7224 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					22 10	70/45
Brezno		3	22 13	2	15	
Valaská z		5	20	0⁵	20⁵	
Chvatimech odb z		2	22⁵	0⁵	23	
Podbrezová		4	27	1	28	
Lopej z		2⁵	30⁵	0^b	31	
Predajná z		3	34	0⁵	34⁵	
Dubová		3⁵	38	0⁵	38⁵	
Nemecká z		2	40⁵	0^b	41	
Brusno kúpele z		4	45	0⁵	45⁵	
Medzibrod		3⁵	49	5	54	
Lu atín z		5	59	0^b	59⁵	
Slovenská up a		4	23 03⁵	1	23 04⁵	
Sl. up a-Príboj z		4	08⁵		08⁵	
Šalková nz		2	10⁵	0^b	11	
Banská Bystrica		4	23 15			
Spolu ...		51	+	13	= 1 h 05 min	

Os 7225 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					20 37	70/33
Šalková nz		5⁵	20 42⁵	0⁵	43	
Slovenská up a		6	49	0^b	49⁵	
Lu atín z		4	53⁵	0⁵	54	
Medzibrod		5	59	1	21 00	
Brusno kúpele z		3⁵	21 03⁵	0⁵	21 04	
Nemecká z		4	08	0^b	08⁵	
Dubová		3	11⁵	0⁵	12	
Lopej z		6⁵	18⁵	0^b	19	
Podbrezová		3	22	1	23	
Chvatimech odb z		4	27	0⁵	27⁵	
Valaská z		2	29⁵	0⁵	30	
Brezno		5	21 35			
Spolu ...		51	+	6	= 58 min	

Os 7227 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					22 30	70/33
Šalková nz.....		4	22 34	0⁵	34⁵	
Sl. up a-Príboj z.....		2	36⁵	0⁵	37	
Slovenská up a.....		4⁵	41⁵	0⁵	42	
Lu atín z.....		4	46	0⁵	46⁵	
Medzibrod.....		5⁵	52	1	53	
Brusno kúpele z.....		3	56	0⁵	56⁵	
Nemecká z.....		4	23 00⁵	0⁵	23 01	
Dubová.....		2⁵	03⁵	1	04⁵	
Predajná z.....		3	07⁵	0⁵	08	
Lopej z.....		3	11	0⁵	11⁵	
Podbrezová.....		3	14⁵	1	15⁵	
Chvatimech odb z.....		3⁵	19	0⁵	19⁵	
Valaská z.....		2	21⁵	0⁵	22	
Brezno		5	23 27			
Spolu ...		49	+	8	= 57 min	

Os 7240 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					5 45	70/45
Brezno		3	5 48			

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 7241 ZSSK

ide v a 2.IV., nejde 24., 31. XII., 1. IV., 1.VII. - 31.VIII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					15 43	70/33
Brezno mesto z		3	15 46			

Os 7242 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					14 08	70/45
Brezno		3	14 11			

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 7250 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala					4 35	70/54
Va kov a z.....		6	4 41	0 ⁵	41 ⁵	
Nová Maša z.....		2	43 ⁵		43 ⁵	
Pohorelská Maša z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Pohorelá z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
He pa.....		4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Závadka n.Hr. obec z.....		4 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Polomka		6 ⁵	5 06 ⁵	0 ⁵	5 07	
Bacúch z.....		5	12	0 ⁵	12 ⁵	
Be uš z		5 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Gašparovo.....		2	20 ⁵	0 ⁵	21	
Bujakovo zastávka z.....		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
Odb Brezno-Halny z		2			28 ⁵	
Brezno mesto z.....		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Brezno		2 ⁵	5 35			
Spolu ...		54	+	5	= 1 h 00 min	

Os 7251 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					13 39	70/33
Brezno mesto z.....		2 ⁵	13 41 ⁵	0 ⁵	42	
Odb Brezno-Halny z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Bujakovo zastávka z		2 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Gašparovo.....	!	5 ⁵	54 ⁵	0 ^b	55	
Be uš z		2	57	0 ⁵	57 ⁵	
Bacúch z.....		6	14 03 ⁵	0 ^b	14 04	
Polomka		5	09	1	10	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	15	0 ⁵	15 ⁵	
He pa.....	!	4 ⁵	20	1	21	
Pohorelá z		5	26	0 ^b	26 ⁵	
Pohorelská Maša z		2	28 ⁵	0 ⁵	29	
Nová Maša z.....		3 ⁵	32 ⁵		32 ⁵	
Va kov a z.....		2	34 ⁵	0 ^b	35	
ervená Skala		7	14 42			
Spolu ...		56	+	7	= 1 h 03 min	

Os 7252 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala					6 11	70/54
Va kov a z.....		6	6 17	0 ⁵	17 ⁵	
Nová Maša z.....		2	19 ⁵		19 ⁵	
Pohorelská Maša z		3 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Pohorelá z		2	25 ⁵	0 ^b	26	
He pa.....	!	4 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Závadka n.Hr. obec z.....		4 ⁵	35 ⁵	0 ^b	36	
Polomka		6 ⁵	42 ⁵	12 ^b	55	
Bacúch z.....		5	7 00	0 ⁵	7 00 ⁵	
Be uš z		5 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
Gašparovo	!	2	08 ⁵	0 ^b	09	
Bujakovo zastávka z		5	14	0 ⁵	14 ⁵	
Odb Brezno-Halny z		2			16 ⁵	
Brezno mesto z.....		3 ⁵	20	0 ^b	20 ⁵	
Brezno		2 ⁵	7 23			
Spolu ...		54	+	17	= 1 h 12 min	

Os 7253 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					14 46	70/33
Brezno mesto z.....		2 ⁵	14 48 ⁵	0 ⁵	49	
Odb Brezno-Halny z		3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Bujakovo zastávka z		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Gašparovo.....	!	5 ⁵	15 01 ⁵	0 ^b	15 02	
Be uš z		2	04	0 ⁵	04 ⁵	
Bacúch z.....		6	10 ⁵	0 ^b	11	
Polomka		5	16	0 ^b	16 ⁵	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	21 ⁵	0 ⁵	22	
He pa.....	!	4 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Pohorelá z		5	32	0 ^b	32 ⁵	
Pohorelská Maša z		2	34 ⁵	0 ⁵	35	
Nová Maša z.....		3 ⁵	38 ⁵		38 ⁵	
Va kov a z.....		2	40 ⁵	0 ^b	41	
ervená Skala		7	15 48			
Spolu ...		56	+	6	= 1 h 02 min	

Rušiaci Os 7280 ZSSK

ide v a

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					8 00	70/45
Brezno		3	8 03	3	06	
Valaská z		5	11	0⁵	11⁵	
Chvatimech odb z		2	13⁵	0⁵	14	
Podbrezová		4	18	15	33	
Lopej z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
Dubová		7⁵	43⁵	1	44⁵	
Nemecká z		2⁵	47	0^b	47⁵	
Brusno kúpele z		4	51⁵	0⁵	52	
Medzibrod		4	56	5	9 01	
Lu atín z		5	9 06	0^b	9 06⁵	
Slovenská up a		4⁵	11	0⁵	11⁵	
Sl. up a-Príboj z		4	15⁵	0⁵	16	
Šalková nz		2⁵	18⁵	0^b	19	
Banská Bystrica		5	9 24			
Spolu ...		55	+	28	= 1 h 24 min	

Rušiaci Os 7282 ZSSK

ide v a 2.IV., nejde 24., 31.XII., 1.IV., 1.VII. - 26.VIII.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: Brezno - Banská Bystrica M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					15 49	70/45
Brezno		3	15 52	5	57	
Valaská z		5	16 02	0⁵	16 02⁵	
Chvatimech odb z		2	04⁵	0⁵	05	
Podbrezová		4	09	5	14	
Lopej z		2⁵	16⁵	0⁵	17	
Dubová		7	24	1	25	
Nemecká z		2⁵	27⁵	0^b	28	
Brusno kúpele z		4	32	0⁵	32⁵	
Medzibrod		4	36^b	1	37^b	
Lu atín z		5	42^b	0^b	43	
Slovenská up a		4⁵	47⁵	7	54⁵	
Sl. up a-Príboj z		4	58⁵	0⁵	59	
Šalková nz		2⁵	17 01⁵	0^b	17 02	
Banská Bystrica		5	17 07			
Spolu ...		55	+	23	= 1 h 18 min	

Sv 7290 ZSSK

ide v , nejde 27.XII. - 5.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala					17 45	70/54
He pa		14⁵			59⁵	
Polomka		9⁵			18 09	
Gašparovo	!	10⁵			19⁵	
Odb Brezno-Halny z		6⁵			26	
Brezno		5	18 31			
Spolu ...		46	+	0	= 46 min	

Sv 7291 ZSSK

ide v , nejde 27.XII. - 5.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					3 22	70/33
Odb Brezno-Halny z		5			27	
Gašparovo		7			34	
Polomka		10			44	
He pa.....		8			52	
ervená Skala		16	4 08			
Spolu ...		46	+	0	= 46 min	

Pn 51052 VT pp

Margecany - **ervená Skala** - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 855 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala			2 08		2 23	65/56
He pa.....		16⁵			39⁵	
Polomka		11			50⁵	70/52
Gašparovo		11⁵			3 02	
Odb Brezno-Halny z		7			09	
Brezno		6	3 15	10	25	
Chvatimech odb z.....		6⁵			31⁵	
Podbrezová		3⁵			35	
Dubová		9			44	
Medzibrod.....		10			54	
Slovenská up a		9			4 03	
Banská Bystrica		11	4 14	24⁵	4 38⁵	
Spolu ...		101	+	10	= 1 h 51 min	

Pn 53053 VT pp

Zvolen os. st. - **Banská Bystrica** - **ervená Skala** - Margecany

Brezno - ervená Skala privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Polomka S 650 ton

Polomka - He pa S 550 ton

He pa - ervená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica			19 57		20 18	70/34
Slovenská up a		18⁵			20 36⁵	
Medzibrod.....		11	20 47⁵	28	21 15⁵	
Dubová		11			21 26⁵	
Podbrezová		10			36⁵	
Chvatimech odb z.....		4⁵			41	
Brezno		8	21 49	28	22 17	
Odb Brezno-Halny z		6⁵			22 23⁵	
Gašparovo.....		8⁵			32	
Polomka		14⁵			46⁵	
He pa.....		10⁵			57	
ervená Skala		21	23 18	22	23 40	
Spolu ...		124	+	56	= 3 h 00 min	

Pn 63450 ZSSKC

Vlak nechodí v a nejde 25.,26.XII., 1.,6.I., 30.,31.III. a 2.IV..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová					11 40	70/46
Dubová		10⁵			50⁵	
Medzibrod.....		12			12 02⁵	
Slovenská up a		10			12⁵	
Banská Bystrica		11⁵	12 24			
Spolu ...		44	+	0	= 44 min	

Pn 63451 ZSSKC §

Vlak chodí v až okrem 30.III. a 2.IV..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Medzibrod S 1000 ton

Medzibrod - Dubová S 1100 ton

Dubová - Brezno S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					8 51	70/34
Slovenská up a		17	9 08	7	9 15	
Medzibrod		15⁵			30⁵	
Dubová		15⁵	46	19	10 05	
Podbrezová		19	10 24	394	16 58	
Chvatimech odb z		7⁵			17 05⁵	
Brezno		11⁵	17 17			
Spolu ...		86	+	420	= 8 h 26 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 63453, nesmie ís vlak 63451

Rv 73414 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					7 48	70/42
Chvatimech odb z		6			54	
Podbrezová		4	7 58			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 73425 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					9 50	70/33
Odb Brezno-Halny z		4⁵			54⁵	
Gašparovo	!	7			10 01⁵	
Polomka		10⁵			12	
He pa	!	8			20	
ervená Skala		15	10 35			
Spolu ...		45	+	0	= 45 min	

Rv 73426 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala					11 58	70/54
He pa.....	!	14			12 12	
Polomka		9 ⁵			21 ⁵	
Gašparovo.....	!	10 ⁵			32	
Odb Brezno-Halny z		6 ⁵			38 ⁵	
Brezno		6 ⁵	12 45			
Spolu ...		47	+	0	= 47 min	

Rv 73922 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					8 50	70/42
Chvatimech odb z.....		5 ⁵			55 ⁵	
Podbrezová		3 ⁵			59	
Dubová.....		9	9 08	7	9 15	
Medzibrod.....		9	24	10	34	
Slovenská up a.....		8 ⁵			42 ⁵	
Banská Bystrica		10 ⁵	9 53			
Spolu ...		46	+	17	= 1 h 03 min	

Rv 73923 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					6 40	70/33
Slovenská up a		10 ⁵	6 50 ⁵	8	58 ⁵	
Medzibrod.....		8			7 06 ⁵	
Dubová		8 ⁵			15	
Podbrezová		9	7 24	71	8 35	
Chvatimech odb z		3 ⁵			8 38 ⁵	
Brezno		6 ⁵	8 45			
Spolu ...		46	+	79	= 2 h 05 min	

Rv 79451 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					14 03	70/33
Brezno mesto z		2	14 05			

Rv 79453 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					22 05	70/33
Brezno mesto z		2	22 07			

Mn 84360 ZSSK

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					20 58	60/32
Chvatimech odb z		9			21 07	
Podbrezová		4 ⁵	21 11 ⁵	162	23 53 ⁵	
Dubová		11			0 04 ⁵	
Medzibrod		11 ⁵			16	
Slovenská up a		10 ⁵			26 ⁵	
Banská Bystrica		12 ⁵	0 39			
Spolu ...		59	+	162	= 3 h 41 min	

Mn 84361 ZSSK

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					1 50	60/25
Slovenská up a		16 ⁵			2 06 ⁵	
Medzibrod		14			20 ⁵	
Dubová		14 ⁵			35	
Podbrezová		15	2 50	97	4 27	
Chvatimech odb z		7			4 34	
Brezno		10	4 44			
Spolu ...		77	+	97	= 2 h 54 min	

Mn 84366 ZSSKC

Vlak chodí v , okrem 26. a 28.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Slovenská up a					9 55	60/30
Banská Bystrica.....		13	10 08			

Mn 84367 ZSSKC

Vlak chodí v , okrem 26. a 28.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica.....					7 09	60/24
Slovenská up a		18	7 27			

Mn 84368 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová					12 46	60/32
Dubová		11	12 57	17 ⁵	13 14 ⁵	
Medzibrod		12 ⁵	13 27			
Spolu ...		23	+	17	= 41 min	

Mn 84369 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzibrod					13 35	60/25
Dubová		15 ⁵	13 50 ⁵	10	14 00 ⁵	
Podbrezová		16 ⁵	14 17			
Spolu ...		32	+	10	= 42 min	

Mn 84370 ZSSKC

Vlak chodí v , , okrem 26.,28. a 30.XII..

Telgárt - ervená Skala - Brezno

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
ervená Skala			12 19		12 42 ⁵	55/35
He pa.....	!	20	13 02 ⁵	30	13 32 ⁵	
Závadka n.Hr. nákladisko n.....		5	37 ⁵	5	42 ⁵	
Polomka		10 ⁵	53	51	14 44	60/33
Gašparovo	!	13 ⁵	14 57 ⁵	46	15 43 ⁵	
Odb Brezno-Halny z		9 ⁵			15 53	
Brezno		7	16 00			
Spolu ...		65	+	132	= 3 h 17.5 min	

Mn 84371 ZSSKC §

Vlak chodí v , , okrem 26. a 28.XII..

Brezno - ervená Skala - Telgárt

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Brezno - Polomka S 800 ton

Polomka - ervená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					6 40	60/24
Odb Brezno-Halny z		7 ⁵			47 ⁵	
Gašparovo	!	11 ⁵	6 59	84	8 23	
Polomka		18 ⁵	8 41 ⁵	41	9 22 ⁵	
Závadka n.Hr. nákladisko n.....		8 ⁵	9 31	25	9 56	
He pa.....	!	6	10 02	35	10 37	
ervená Skala		26	11 03	12	11 15	
Spolu ...		78	+	185	= 4 h 23 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 84373, nesmie ís vlak 84371.

Rušiaci Mn 84373 ZSSKC

Vlak chodí v okrem 30.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Brezno - Polomka S 800 ton

Polomka - ervená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno					8 05	60/24
Odb Brezno-Halny z		7⁵			12⁵	
Gašparovo	!	10⁵			23	
Polomka		18⁵	8 41⁵	41	9 22⁵	
Závadka n.Hr. nákladisko n		8⁵	9 31	25	9 56	
He pa.....	!	6	10 02	35	10 37	
ervená Skala		26	11 03			
Spolu ...		77	+	101	= 2 h 58 min	

Vle 84380 VT pp

Tla í

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dubová					12 06	30/14
Vle ka VÚ 5574		5	12 11			

Vle 84381 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vle ka VÚ 5574					12 33	50/16
Dubová		6	12 39			

Vle 84384 ZSSKC

Vlak chodí v až okrem 25.,26.XII., 1.I. a 2.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronec n					12 57	10/10
Chvatimech odb z.....		10	13 07	4	13 11	50/22
Podbrezová		7	13 18			
Spolu ...		17	+	4	= 21 min	

Vle 84385 ZSSKC

Vlak chodí v až okrem 25.,26.XII., 1.I. a 2.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová					11 45	50/16
Chvatimech odb z.....		8	11 53	5	58	10/10
Hronec n		11	12 09			
Spolu ...		19	+	5	= 24 min	

Vle 84386 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šalková nz					10 52	50/22
Banská Bystrica		8	11 00			

Vle 84387 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					7 52	50/16
Šalková nz		10	8 02			

Vle 84390 ZSSKC

Vlak chodí v , okrem 26. a 28.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Gašparovo.....	!				7 18	50/25
Vle ka Lesy.....		3	7 21			

Vle 84391 ZSSKC

Vlak chodí v , okrem 26. a 28.XII..

Tla í

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vle ka Lesy.....					7 52	30/18
Gašparovo.....	!	5	7 57			

Rušiáci Pn 63453 ZSSKC

Banská Bystrica - Podbrezová: Vlak chodí v okrem 31.III.

Podbrezová - Brezno: Vlak chodí v a .

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Medzibrod S 1000 ton

Medzibrod - Dubová S 1100 ton

Dubová - Brezno S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica					9 30	70/34
Slovenská up a.....		16 ⁵			46 ⁵	
Medzibrod.....		15 ⁵	10 02	8	10 10	
Dubová.....		16 ⁵			26 ⁵	
Podbrezová.....		18	44 ⁵	373 ⁵	16 58	
Chvatimech odb z.....		7 ⁵			17 05 ⁵	
Brezno		11 ⁵	17 17			
Spolu ...		85	+	381	= 7 h 47 min	

Os 6240 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

Rimavská Sobota - Jesenské - Fi akovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					4 32	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	4 36	0⁵	36⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	38⁵	0⁵	39	
Jesenské zastávka z.....		4	43	0^b	43⁵	
Jesenské		2⁵	4 46	14	5 00	
Spolu ...		12	+	1	= 14 min	

Os 6241 ZSSK

Fi akovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské			6 42		6 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2⁵	6 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3⁵	51	0^b	51⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53⁵	0⁵	54	
Rimavská Sobota		4	6 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6242 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fi akovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					6 00	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	6 04	0⁵	04⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	06⁵	0⁵	07	
Jesenské zastávka z.....		4	11	0^b	11⁵	
Jesenské		2⁵	6 14	1	6 15	
Spolu ...		12	+	1	= 14 min	

Os 6243 ZSSK

Fi akovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské			9 42		9 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	9 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota		4	9 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 6244 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fi akovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					8 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	8 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské		2⁵	8 31	3	8 34	
Spolu ...		12	+	1	= 14 min	

Os 6245 ZSSK

Fi akovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské			11 42		11 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	11 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota		4	11 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6246 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

Rimavská Sobota - Jesenské - Fi akovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					10 17	80/57
Rimavské Janovce z		4	10 21	0⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z		2	23⁵	0⁵	24	
Jesenské zastávka z		4	28	0^b	28⁵	
Jesenské		2⁵	10 31	3	10 34	
Spolu ...		12	+	1	= 14 min	

Os 6248 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fi akovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					12 17	80/57
Rimavské Janovce z		4	12 21	0⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z		2	23⁵	0^b	24	
Jesenské zastávka z		4	28	0⁵	28⁵	
Jesenské		2⁵	12 31	3	12 34	
Spolu ...		12	+	1	= 14 min	

Os 6249 ZSSK

Fi akovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské			15 42		15 44	80/57
Jesenské zastávka z		2⁵	15 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z		3⁵	51	0⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z		2	53⁵	0^b	54	
Rimavská Sobota		4	15 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6250 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

Rimavská Sobota - Jesenské - Fi akovo

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					13 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	13 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ^b	28⁵	
Jesenské		2⁵	13 31	3	13 34	
Spolu ...		12	+	1	= 14 min	

Os 6251 ZSSK

Fi akovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské			17 42		17 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2⁵	17 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3⁵	51	0 ^b	51⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota		4	17 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6252 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fi akovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					14 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	14 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ^b	28⁵	
Jesenské		2⁵	14 31	3	14 34	
Spolu ...		12	+	1	= 14 min	

Os 6253 ZSSK

Fi akovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské			19 31 ⁵		19 40	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	19 42 ⁵	1	43 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rimavská Sobota		4	19 54			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 6254 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fi akovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					15 01	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	15 05	0 ⁵	05 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Jesenské zastávka z.....		4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jesenské		2 ⁵	15 15	19	15 34	
Spolu ...		12	+	1	= 14 min	

Os 6256 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fi akovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					16 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	16 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské		2 ⁵	16 31	3	16 34	
Spolu ...		12	+	1	= 14 min	

Os 6258 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fi akovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					19 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	19 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28⁵	
Jesenské		2⁵	19 31	3	19 34	
Spolu ...		12	+	1	= 14 min	

Os 6700 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					4 45	80/53
eren any z.....		4⁵	4 49⁵	0 ⁵	50	
Ve ké Teriakovce z.....		3	53	0 ⁵	53⁵	
Nížny Skálnik z.....		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Hrachovo z.....		2	58⁵	0 ⁵	59	
Rimavské Zalužany z.....		5	5 04	0 ⁵	5 04⁵	
Rimavská Ba a.....	!	2	06⁵	9 ⁵	16	
Rimavské Brezovo z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Likier z.....		3	23⁵	0 ⁵	24	
Hnúš a.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	60/46
Hnúš a zastávka z.....		4	31	0 ⁵	31⁵	
Ha ava skálie z.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Ha ava z.....		2	36⁵	0 ⁵	37	
Rimavská Píla z.....		4⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Tisovec závody z.....		3⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Tisovec mesto z.....		2	48	0 ⁵	48⁵	
Tisovec		2⁵	5 51			
Spolu ...		49	+	16	= 1 h 06 min	

Os 6701 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					4 40	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	4 42 ⁵	0 ⁵	43	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Haava z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Haava skálie z		1 ⁵	53 ⁵	0 ^b	54	
Hnúš a zastávka z		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Hnúš a.....		3 ⁵	5 00 ⁵	1	5 01 ⁵	80/58
Likier z.....		2	03 ⁵	0 ^b	04	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Rimavská Baa	!	4	11	1 ⁵	12 ⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2	14 ⁵	0 ^b	15	
Hrachovo z		5	20	0 ⁵	20 ⁵	
Nížny Skálnik z		2	22 ⁵	0 ⁵	23	
Ve kė Teriakovce z		2	25	0 ^b	25 ⁵	
eren any z		3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Rimavská Sobota		4 ⁵	5 34			
Spolu ...		45	+	8	= 54 min	

Os 6702 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské					5 06	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	5 08 ⁵	1	09 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Rimavská Sobota		4	20	43	6 03	
eren any z		4 ⁵	6 07 ⁵	0 ⁵	6 08	
Ve ké Teriakovce z.....		3	11	0 ^b	11 ⁵	
Nížný Skálnik z		2 ⁵	14	0 ^b	14 ⁵	
Hrachovo z		2	16 ⁵	0 ⁵	17	
Rimavské Zalužany z.....		5	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Ba a	!	2	24 ⁵	9 ^b	34	
Rimavské Brezovo z		4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Likier z.....		3	41 ⁵	0 ⁵	42	
Hnúš a.....		2 ⁵	44 ⁵	0 ^b	45	60/46
Hnúš a zastávka z.....		4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Ha ava skálie z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Ha ava z		2	54 ⁵	0 ^b	55	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	7 00	
Tisovec mesto z.....		4 ⁵	7 04 ⁵	1	7 05 ⁵	
Tisovec		2 ⁵	7 08			
Spolu ...		60	+	61	= 2 h 02 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 6703 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					5 58	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	6 00 ⁵	0 ⁵	6 01	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Haava z.....		3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Haava skálie z.....		1 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Hnúš a zastávka z.....		2 ⁵	14 ⁵	0 ^b	15	
Hnúš a.....		3 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	80/58
Likier z.....		2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵	24 ⁵	0 ^b	25	
Rimavská Bača.....	!	4	29	1	30	
Rimavské Zalužany z.....		2	32	0 ⁵	32 ⁵	
Kociha z.....		2 ⁵	35	0 ^b	35 ⁵	
Hrachovo z.....		3	38 ⁵	0 ⁵	39	
Nižný Skálnik z.....		2	41	0 ⁵	41 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2	43 ⁵	0 ^b	44	
Teriakovce z.....		3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Rimavská Sobota.....		4	52	8	7 00	
Rimavské Janovce z.....		4	7 04	0 ⁵	7 04 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	06 ⁵	0 ^b	07	
Jesenské zastávka z.....		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
Jesenské		2 ⁵	7 14			
Spolu ...		58	+	18	= 1 h 16 min	

= pravidelný vchod na obsadenú koaj

Os 6704 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					7 02	80/53
eren any z		4	7 06	0⁵	06⁵	
Ve k é Teriakovce z		3	09⁵	0⁵	10	
Nižný Skálnik z		2⁵	12⁵	0⁵	13	
Hrachovo z		2	15	0⁵	15⁵	
Kociha z.....		3	18⁵	0^b	19	
Rimavské Zalužany z.....		3	22	0⁵	22⁵	
Rimavská Ba a	!	2	24⁵	1	25⁵	
Rimavské Brezovo z		4	29⁵	0^b	30	
Likier z		3	33	0⁵	33⁵	
Hnúš a.....		2⁵	36	7⁵	43⁵	60/46
Hnúš a zastávka z.....		4	47⁵	0^b	48	
Ha ava z		3⁵	51⁵	0⁵	52	
Rimavská Píla z.....		3⁵	55⁵	0⁵	56	
Tisovec mesto z.....		4^b	8 00⁵	1	8 01⁵	
Tisovec.....		2⁵	8 04			
Spolu ...		47	+	15	= 1 h 02 min	

Os 6705 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					7 16	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	7 18 ⁵	1	19 ⁵	
Rimavská Píla z		4 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Haava z		4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Haava skálie z		1 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Hnúš a zastávka z		3	34	0 ^b	34 ⁵	
Hnúš a		5	39 ⁵	1	40 ⁵	80/58
Likier z		2	42 ⁵		42 ⁵	
Rimavské Brezovo z		3	45 ⁵	0 ^b	46	
Rimavská Baňa	!	4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2	52 ⁵	0 ⁵	53	
Kociha z		3 ⁵	56 ⁵		56 ⁵	
Hrachovo z		2 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Nižný Skálnik z		2	8 01 ⁵	0 ⁵	8 02	
Veľké Teriakovce z		2	04	0 ^b	04 ⁵	
Teriakovce z		3 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Rimavská Sobota		4 ⁵	8 13			
Spolu ...		49	+	7	= 57 min	

Os 6706 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské					8 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	8 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota		4	58	4	9 02	
eren any z.....		4	9 06	0 ^b	9 06 ⁵	
Ve ké Teriakovce z.....		3	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nížny Skálnik z.....		2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hrachovo z.....		2	15	0 ^b	15 ⁵	
Kociha z.....		3	18 ⁵	0 ⁵	19	
Rimavské Zalužany z.....		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Ba a		2	24 ⁵	1	25 ⁵	
Rimavské Brezovo z.....		4	29 ⁵	0 ⁵	30	
Likier z.....		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Hnúš a.....		2 ⁵	36	1	37	60/46
Ha va skálie z.....		6	43	0 ⁵	43 ⁵	
Ha va z.....		1 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Rimavská Píla z.....		3 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Tisovec mesto z.....		4 ⁵	54	0 ^b	54 ⁵	
Tisovec		2 ⁵	9 57			
Spolu ...		59	+	14	= 1 h 13 min	

Os 6707 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					10 05	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	10 07 ⁵	0 ⁵	08	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Haava z.....		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Haava skálie z.....		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Hnúša.....		5	24	1	25	80/58
Likier z.....		2	27	0 ⁵	27 ⁵	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Rimavská Baňa.....		4	34 ⁵	1	35 ⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2	37 ⁵	0 ⁵	38	
Kociha z.....		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hrachovo z.....		3	44 ⁵	0 ^b	45	
Nižný Skálnik z.....		2	47	0 ⁵	47 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Teriakovce z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ^b	54	
Rimavská Sobota.....		4	58	3	11 01	
Rimavské Janovce z.....		4	11 05	0 ⁵	11 05 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Jesenské zastávka z.....		4	12	0 ^b	12 ⁵	
Jesenské		2 ⁵	11 15			
Spolu ...		57	+	12	= 1 h 10 min	

= pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6708 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					12 05	80/53
eren any z		4	12 09	0⁵	09⁵	
Ve k é Teriakovce z		3	12⁵	0⁵	13	
Nížný Skálnik z		2⁵	15⁵	0⁵	16	
Hrachovo z		2	18	0⁵	18⁵	
Kociha z.....		3	21⁵	0^b	22	
Rimavské Zalužany z.....		3	25	0⁵	25⁵	
Rimavská Ba a		2	27⁵	10⁵	38	
Rimavské Brezovo z		4	42	0^b	42⁵	
Likier z.....		3	45⁵	0⁵	46	
Hnúš a.....		2	48	1	49	60/46
Ha ava skálie z		6	55	0^b	55⁵	
Ha ava z		1⁵	57	0⁵	57⁵	
Rimavská Píla z.....		3⁵	13 01	0⁵	13 01⁵	
Tisovec mesto z.....		4^b	06	0^b	06^b	
Tisovec		2⁵	13 09			
Spolu ...		46	+	17	= 1 h 04 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 6709 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					12 00	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	12 02 ⁵	0 ⁵	03	
Rimavská Píla z.....		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Hačava z.....		3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Hačava skálie z.....		1 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hnúšťa a zastávka z.....		3	16 ⁵	0 ^b	17	
Hnúšťa.....		5	22	1	23	80/58
Likier z.....		2	25	0 ⁵	25 ⁵	
Rimavské Brezovo z.....		3	28 ⁵	0 ^b	29	
Rimavská Baňa.....		4	33	0 ⁵	33 ⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Kociha z.....		3	39	0 ^b	39 ⁵	
Hrachovo z.....		3	42 ⁵	0 ⁵	43	
Nižný Skálnik z.....		2	45	0 ⁵	45 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2	47 ⁵	0 ^b	48	
Teriakovce z.....		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Rimavská Sobota		4	12 56			
Spolu ...		48	+	8	= 56 min	

Os 6710 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské					12 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	12 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota		4	58	4	13 02	
eren any z.....		4	13 06	0 ^b	13 06 ⁵	
Ve ké Teriakovce z.....		3	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nížny Skálnik z.....		2 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hrachovo z.....		2	15	0 ^b	15 ⁵	
Kociha z.....		3	18 ⁵	0 ⁵	19	
Rimavské Zalužany z.....		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Rimavská Ba a		2	24	0 ^b	24 ⁵	
Rimavské Brezovo z.....		4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Likier z.....		3	32	0 ⁵	32 ⁵	
Hnúš a.....		2	34 ⁵	1	35 ⁵	60/46
Hnúš a zastávka z.....		4	39 ⁵	0 ⁵	40	
Ha va skálie z.....		2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Ha va z.....		1 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z.....		3 ⁵	48 ⁵	0 ^b	49	
Tisovec závody z.....		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z.....		2	54 ⁵	1	55 ⁵	
Tisovec		2 ⁵	13 58			
Spolu ...		59	+	15	= 1 h 14 min	

Os 6711 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					14 05	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	14 07 ⁵	0 ⁵	08	
Tisovec závody z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Rimavská Píla z		3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Haava z		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Haava skálie z		1 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Hnúšťa zastávka z		2 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Hnúšťa		3 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	80/58
Likier z		2	29	0 ⁵	29 ⁵	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Rimavská Baňa		4	36 ⁵	0 ⁵	37	
Rimavské Zalužany z		2	39	0 ⁵	39 ⁵	
Kociha z		2 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Hrachovo z		3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Nižný Skálnik z		2	48	0 ⁵	48 ⁵	
Veľké Teriakovce z		2	50 ⁵	0 ⁵	51	
Teriakovce		3 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Rimavská Sobota		4	14 59			
Spolu ...		46	+	8	= 54 min	

Os 6712 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					15 02	80/53
eren any z		4⁵	15 06⁵	0⁵	07	
Ve ké Teriakovce z		3	10	0⁵	10⁵	
Nížný Skálnik z		2⁵	13	0⁵	13⁵	
Hrachovo z		2	15⁵	0⁵	16	
Rimavské Zalužany z.....		5	21	0^b	21⁵	
Rimavská Ba a		2	23⁵	0⁵	24	
Rimavské Brezovo z		4	28	0⁵	28⁵	
Likier z.....		3	31⁵	0^b	32	
Hnúš a.....		2	34	1	35	60/46
Hnúš a zastávka z.....		4	39	0⁵	39⁵	
Ha ava skálie z		2⁵	42	0^b	42⁵	
Ha ava z		1⁵	44	0⁵	44⁵	
Rimavská Píla z.....		3⁵	48	0⁵	48⁵	
Tisovec mesto z.....		4^b	53	2	55	
Tisovec		3	15 58			
Spolu ...		47	+	9	= 56 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 6713 ZSSK §

ide v a , v období 23.XII.-7.I. a 30.VI.-2.IX. ide denne

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					15 05	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	15 07 ⁵	0 ⁵	08	
Tisovec závody z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Rimavská Píla z		3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Haava z		3 ⁵	17 ⁵	0 ^b	18	
Haava skálie z		1 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Hnúš a zastávka z		2 ⁵	22 ⁵	0 ^b	23	
Hnúš a		3 ⁵	26 ⁵	12	38 ⁵	80/58
Likier z		2	40 ⁵	0 ⁵	41	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Rimavská Baa		4	48	1	49	
Rimavské Zalužany z		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Kociha z		2 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Hrachovo z		3	57 ⁵	0 ^b	58	
Nížny Skálnik z		2	16 00	0 ⁵	16 00 ⁵	
Ve kė Teriakovce z		2	02 ⁵	0 ⁵	03	
eren any z		3 ⁵	06 ⁵	0 ^b	07	
Rimavská Sobota		4	16 11			
Spolu ...		46	+	20	= 1 h 06 min	

= pravidelný vchod na obsadenú koaj

§ = ak ide rušiaci vlak 6734, nesmie ís vlak 6713.

Os 6714 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské					16 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	16 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota		4	58	4	17 02	
eren any z.....		4 ⁵	17 06 ⁵	0 ^b	17 07	
Ve kú Teriakovce z.....		3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nížny Skálnik z.....		2 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hrachovo z.....		2	15 ⁵	0 ^b	16	
Kociha z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Ba a		2	24 ⁵	0 ^b	25	
Rimavské Brezovo z.....		4	29	0 ⁵	29 ⁵	
Likier z.....		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúš a.....		2	35	0 ^b	35 ⁵	60/46
Hnúš a zastávka z.....		4	39 ⁵	0 ⁵	40	
Ha va skálie z.....		2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Ha va z.....		1 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z.....		3 ⁵	48 ⁵	0 ^b	49	
Tisovec závody z.....		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z.....		2	54 ⁵	0 ^b	55	
Tisovec		3	17 58			
Spolu ...		60	+	14	= 1 h 14 min	

Os 6715 ZSSK

Tisovec - Rimavská Sobota: ide v , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					16 05	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	16 07 ⁵	0 ⁵	08	
Tisovec závody z.....		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Rimavská Píla z.....		3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Haava z.....		3 ⁵	17 ⁵	0 ^b	18	
Haava skálie z.....		1 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Hnúš a zastávka z.....		2 ⁵	22 ⁵	0 ^b	23	
Hnúš a.....		3 ⁵	26 ⁵	0 ^b	27	80/58
Likier z.....		2	29	0 ⁵	29 ⁵	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Rimavská Bača.....		4	36 ⁵	0 ^b	37	
Rimavské Zalužany z.....		2	39	0 ⁵	39 ⁵	
Kociha z.....		3	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hrachovo z.....		3	46	0 ^b	46 ⁵	
Nížny Skálnik z.....		2	48 ⁵	1	49 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2	51 ⁵	0 ⁵	52	
Teriakovce z.....		3 ⁵	55 ⁵	0 ^b	56	
Rimavská Sobota.....		4	17 00	1	17 01	
Rimavské Janovce z.....		4	05	0 ⁵	05 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	07 ⁵	0 ^b	08	
Jesenské zastávka z.....		4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jesenské		2 ⁵	17 15			
Spolu ...		59	+	11	= 1 h 10 min	

Os 6716 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					18 02	80/53
eren any z		4 ⁵	18 06 ⁵	0 ⁵	07	
Ve ké Teriakovce z		3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nížny Skálnik z		2 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hrachovo z		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Kociha z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Ba a		2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Rimavské Brezovo z		4	29	0 ⁵	29 ⁵	
Likier z.....		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúš a.....		2	35	0 ⁵	35 ⁵	60/46
Hnúš a zastávka z.....		4	39 ⁵	0 ⁵	40	
Ha ava skálie z		2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
Ha ava z		1 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z.....		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z.....		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tisovec		3	18 58			
Spolu ...		48	+	8	= 56 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Os 6717 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					18 05	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	18 07 ⁵	0 ⁵	08	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Haava z.....		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Haava skálie z.....		1 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Hnúš a zastávka z.....		2 ⁵	21 ⁵	0 ^b	22	
Hnúš a.....		3 ⁵	25 ⁵	14	39 ⁵	80/58
Likier z.....		2	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵	44 ⁵	0 ^b	45	
Rimavská Baňa.....		4	49	1	50	
Rimavské Zalužany z.....		2	52	0 ⁵	52 ⁵	
Kociha z.....		2 ⁵	55	0 ^b	55 ⁵	
Hrachovo z.....		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Nižný Skálnik z.....		2	19 01	0 ⁵	19 01 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2	03 ⁵	0 ^b	04	
Teriakovce z.....		3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Rimavská Sobota		4	19 12			
Spolu ...		45	+	21	= 1 h 07 min	

Os 6719 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					22 15	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	22 17 ⁵	0 ⁵	18	
Tisovec závody z.....		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Rimavská Píla z.....		3	23 ⁵	0 ⁵	24	
Haava z.....		3 ⁵	27 ⁵	0 ^b	28	
Haava skálie z.....		1 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Hnúš a zastávka z.....		2 ⁵	32 ⁵	0 ^b	33	
Hnúš a.....		3 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	80/58
Likier z.....		2	39 ⁵	0 ⁵	40	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵	42 ^b	0 ⁵	43	
Rimavská Bača.....		4	47	1	48	
Rimavské Zalužany z.....		2	50	0 ⁵	50 ⁵	
Kociha z.....		2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Hrachovo z.....		3	56 ⁵	0 ^b	57	
Nížny Skálnik z.....		2	59	0 ⁵	59 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2	23 01 ⁵	0 ⁵	23 02	
Teriakovce z.....		3 ⁵	05 ⁵	0 ^b	06	
Rimavská Sobota		4	23 10			
Spolu ...		46	+	9	= 55 min	

= pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6720 ZSSK

Rimavská Sobota - Tisovec: ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské					20 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	20 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota.....		4	58	4	21 02	
eren any z		4 ⁵	21 06 ⁵	0 ⁵	21 07	
Ve ké Teriakovce z		3	10	0 ^b	10 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵	13	0 ^b	13 ⁵	
Hrachovo z		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Kociha z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2 ⁵	22	0 ^b	22 ⁵	
Rimavská Ba a		2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Rimavské Brezovo z		4	29	0 ⁵	29 ⁵	
Likier z.....		3	32 ⁵	0 ^b	33	
Hnúš a.....		2	35	0 ⁵	35 ⁵	60/46
Hnúš a zastávka z.....		4	39 ⁵	0 ⁵	40	
Ha ava skálie z		2 ⁵	42 ⁵	0 ^b	43	
Ha ava z		1 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z.....		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3	52	0 ^b	52 ⁵	
Tisovec mesto z.....		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tisovec		3	21 58			
Spolu ...		60	+	14	= 1 h 14 min	

Os 6730 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské					7 25	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	7 27 ⁵	1	28 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵	32	0 ^b	32 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	34 ⁵	0 ⁵	35	
Rimavská Sobota		4	7 39			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6731 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					20 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	20 21	0⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	23⁵	0⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		3⁵	27⁵	1	28⁵	
Jesenské		2⁵	20 31			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6732 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské					13 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2⁵	13 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3⁵	51	0⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53⁵	0⁵	54	
Rimavská Sobota		4	13 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

= pravidelný vchod na obsadenú ko aj

Rušiaci Os 6734 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					14 09	80/53
eren any z		4	14 13	0⁵	13⁵	
Ve kú Teriakovce z		3⁵	17	0⁵	17⁵	
Nižný Skálnik z		2⁵	20	0⁵	20⁵	
Hrachovo z		2	22⁵	0^b	23	
Kociha z.....		3	26	0⁵	26⁵	
Rimavské Zalužany z.....		3	29⁵	0^b	30	
Rimavská Ba a		2	32	10	42	
Rimavské Brezovo z		4⁵	46⁵	0⁵	47	
Likier z.....		3	50	0⁵	50⁵	
Hnúš a.....		2⁵	53	0^b	53⁵	60/46
Hnúš a zastávka z.....		4	57⁵	0⁵	58	
Ha va skálie z		2⁵	15 00⁵	0⁵	15 01	
Ha va z		2	03	0^b	03⁵	
Rimavská Píla z.....		5	08⁵	0⁵	09	
Tisovec závody z		4	13	0⁵	13⁵	
Tisovec mesto z.....		2	15⁵	1	16⁵	
Tisovec		2⁵	15 19			
Spolu ...		52	+	18	= 1 h 10 min	

Os 6750 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec						5 53	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15	6 08	0 ⁵	6 08 ⁵		
Zbojská.....		1	10 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵		
Pohronská Polhora		1	9 ⁵	29	8 ^b	37 ⁵	50/47	
Michalová z			2 ⁵	40	1	41		
Michalová zastávka z.....			3	44	0 ^b	44 ⁵		
Brezno-Rohozná z.....			6	50 ⁵	0 ⁵	51		
Odb Brezno-Halny z			6	57	0 ^b	57 ⁵	70/45	
Brezno mesto z.....			3	7 00 ⁵	1	7 01 ⁵		
Brezno			2 ⁵	7 04				
Spolu ...			58	+	13	= 1 h 11 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Os 6751 ZSSK

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						6 05	70/33	
Brezno mesto z.....			2 ⁵	6 07 ⁵	1	08 ⁵		
Odb Brezno-Halny z			3 ⁵	12	1	13	50/28	
Brezno-Rohozná z.....			6	19	0 ^b	19 ⁵		
Michalová zastávka z.....			6 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵		
Michalová z			3 ⁵	30	1	31		
Pohronská Polhora		2	2 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	30/48	
Zbojská.....		1	12 ⁵	47	0 ^b	47 ⁵		
Tisovec-Bánovo z			10	57 ⁵	0 ^b	58		
Tisovec			16	7 14				
Spolu ...			63	+	6	= 1 h 09 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

= platí v , okrem 23.XII.-7.I.

Os 6752 ZSSK

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec						8 15	30/48	
Tisovec-Bánovo z.....			15	8 30	0 ⁵	30⁵		
Zbojská.....		1	10⁵	41	0 ⁵	41⁵		
Pohronská Polhora		1	9⁵	51	1	52	50/47	
Michalová z.....			2⁵	54⁵	0 ^b	55		
Michalová zastávka z.....			3	58	0 ⁵	58⁵		
Brezno-Rohozná z.....			6	9 04⁵	0 ^b	9 05		
Odb Brezno-Halny z			6	11	0 ⁵	11⁵	70/45	
Brezno mesto z.....			3	14⁵	1	15⁵		
Brezno			2⁵	9 18				
Spolu ...			58	+	5	= 1 h 03 min		

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6753 ZSSK

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						10 46	70/33	
Brezno mesto z.....			2⁵	10 48⁵	1	49⁵		
Odb Brezno-Halny z			3⁵	53	0 ^b	53⁵	50/28	
Brezno-Rohozná z.....			6	59⁵	0 ⁵	11 00		
Michalová zastávka z.....			6⁵	11 06⁵	0 ⁵	11 07		
Michalová z.....			3⁵	10⁵	0 ⁵	11		
Pohronská Polhora		1	2⁵	13⁵	1	14⁵	30/48	
Zbojská.....		1	10	24⁵	0 ⁵	25		
Tisovec-Bánovo z.....			10	35	0 ⁵	35⁵		
Tisovec			15⁵	11 51				
Spolu ...			60	+	5	= 1 h 05 min		

= pravidelný vchod na obsadenú koľaj

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6754 ZSSK

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec						16 09	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15	16 24	0⁵	24⁵		
Zbojská.....		1	10⁵	35	0⁵	35⁵		
Pohronská Polhora		1	9⁵	45	1	46	50/47	
Michalová z			2⁵	48⁵	0^b	49		
Michalová zastávka z.....			3	52	0⁵	52⁵		
Brezno-Rohozná z.....			6	58⁵	0^b	59		
Odb Brezno-Halny z			6	17 05	0^b	17 05^b	70/45	
Brezno mesto z.....			3	08⁵	1	09⁵		
Brezno			2⁵	17 12				
Spolu ...			58	+	5	= 1 h 03 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Os 6755 ZSSK

ide v a , v období 23.XII.-7.I. a 30.VI.-2.IX. ide denne

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						13 48	70/33	
Brezno mesto z.....			2⁵	13 50⁵	1	51⁵		
Odb Brezno-Halny z			3⁵	55	0⁵	55⁵	50/28	
Brezno-Rohozná z.....			6	14 01^b	0^b	14 02		
Michalová zastávka z.....			6⁵	08⁵	0⁵	09		
Michalová z			3⁵	12⁵	0⁵	13		
Pohronská Polhora		1	2⁵	15⁵	1	16^b	30/48	
Zbojská.....		1	10	26⁵	0^b	27		
Tisovec-Bánovo z			10	37	0^b	37^b		
Tisovec			15⁵	14 53				
Spolu ...			60	+	5	= 1 h 05 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Os 6757 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						14 54	70/33	
Brezno mesto z.....			2 ⁵	14 56 ⁵	0 ⁵	57		
Odb Brezno-Halny z			3 ⁵	15 00 ⁵	0 ⁵	15 01	50/28	
Brezno-Rohozná z			6	07	0 ⁵	07 ⁵		
Michalová zastávka z.....			6 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵		
Michalová z.....			3 ⁵	18	1	19		
Pohronská Polhora		1	2 ⁵	21 ⁵	2	23 ⁵	30/48	
Zbojská.....		1	10	33 ⁵	1 ⁵	35		
Tisovec-Bánovo z			10	45	0 ⁵	45 ⁵		
Tisovec			15 ⁵	16 01				
Spolu ...			60	+	7	= 1 h 07 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Pn 54050 VT pp

Tisovec - Tisovec-Bánovo z HKV na službu pohotovú
Tisovec-Bánovo z - Zbojská privesené postrkové HKV
Zbojská - Pohronská Polhora HKV na službu pohotovú

Na konci vlaku v úseku Tisovec-Bánovo z - Zbojská musí byť radené iné HKV r.736 s funkciou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnej hmotnosti vlaku.

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o vylúku dopravnej služby.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Jesenské - Rimavská Sobota S 1200 ton

Rimavská Sobota - Tisovec S 1000 ton

Tisovec - Brezno S 220 ton

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské						5 24	80/57	
Rimavská Sobota			15	5 39	228	9 27		
Rimavská Ba a			30	9 57	70	11 07		
Hnúš a.....			20	11 27	307	16 34	60/46	
Tisovec			32	17 06	10	17 16	30/48	
Zbojská.....			35			51		
Pohronská Polhora			11	18 02	10	18 12	50/47	
Odb Brezno-Halny z			22			34	70/45	
Brezno			7	18 41				
Spolu ...			172	+	625	= 13 h 17 min		

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Do určenej hodnoty min. brzdiacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti bzd, ktoré by neboli stupňovite odbrzdované (a tým nevyperpatené) alebo ktoré by samostatne povoľovali.

Pn 54051 VT pp

Pohronská Polhora - Zbojská privesené postrkové HKV
Zbojská - Tisovec HKV na službu pohotovú

Na konci vlaku v úseku Tisovec-Bánovo z - Zbojská musí by radené iné HKV r.736 s funk nou EDB a to bez oh adu na ve kos dopravnej hmotnosti vlaku.

Smie by zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o vyluke dopravnej služby.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Brezno - Tisovec S 220 ton

Tisovec - Jesenské S 800 ton

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						12 26	70/33	
Odb Brezno-Halny z			5			31	50/28	
Pohronská Polhora			19	12 50	10	13 00	30/48	
Zbojská.....			12⁵			13 12⁵		
Tisovec			27⁵	13 40	325	19 05	55/52	
Hnúš a.....			21	19 26	10	19 36	80/58	
Rimavská Ba a			12	48	16	20 04		
Rimavská Sobota.....			20	20 24	42	21 06		
Jesenské			18	21 24				
Spolu ...			135	+	403	= 8 h 58 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Do ur enej hodnoty min. brzdiacich percent sa nesmú zapo ítava brzdiace hmotnosti b zd, ktoré by neboli stup ovite odbrz ovate né (a tým nevy erpate né) alebo ktoré by samostatne povo ovali.

Rv 73925 VT pp

Smie by zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o vyluke dopravnej služby.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno						11 52	70/33	
Odb Brezno-Halny z			5			57	50/28	
Pohronská Polhora			18	12 15	5	12 20	30/48	
Zbojská.....			10			30		
Tisovec			26	56	254	17 10	60/63	
Hnúš a.....			22	17 32	10	17 42	80/58	
Rimavská Ba a			9	51	38	18 29		
Rimavská Sobota.....			17	18 46	3	18 49		
Jesenské			11	19 00				
Spolu ...			118	+	310	= 7 h 08 min		

= ohlasovacia povinnos zrušená

Rv 73926 VT pp

Smie by zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby.

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské						6 20	80/57	
Rimavská Sobota			11	6 31	58	7 29		
Rimavská Ba a		!	16	7 45	10	7 55		
Hnúš a			8	8 03	3	8 06	60/46	
Tisovec			18	24	68	9 32	30/48	
Zbojská			25 ^b			9 57 ^b		
Pohronská Polhora			10	10 07 ^b	4	10 11 ^b	50/47	
Odb Brezno-Halný z			16			27 ^b	70/45	
Brezno			6 ⁵	10 34				
Spolu ...			111	+	143	= 4 h 14 min		

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 73927 ZSSKC

Vlak chodí v , , .

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota					4 52	80/57
Jesenské		11	5 03			

= pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Mn 83360 ZSSKC

Jesenské - Hnúš a: Vlak chodí v , , okrem 25.,27.,29.XII., 1.I., 30.III. a 2.IV..

Hnúš a - Tisovec pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Jesenské - Rimavská Sobota S 1000 ton

Rimavská Sobota - Hnúš a S 900 ton

Hnúš a - Tisovec S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské					4 09	60/30
Rimavská Sobota		19	4 28	246	8 34	
Rimavská Ba a		26	9 00	38	9 38	
Hnúš a		18	56	34	10 30	55/36
Tisovec		27	10 57			
Spolu ...			90	+	318	= 6 h 48 min

Mn 83361 ZSSKC

Tisovec - Hnúš a pp

Hnúš a - Jesenské: Vlak chodí v , , okrem 25.,27.,29.XII., 1.I., 30.III. a 2.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec					11 30	45/36
Hnúš a.....		25	11 55	191	15 06	60/31
Rimavská Ba a		12	15 18	55	16 13	
Rimavská Sobota.....		22	16 35	95	18 10	
Jesenské		15	18 25			
Spolu ...		74	+	341	= 6 h 55 min	

Vle 83390 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hnúš a					10 35	50/28
Vle ka Genes		7	10 42	4	46	
Vle ka Intocast Magnezit.....		5	10 51			
Spolu ...		12	+	4	= 16 min	

Vle 83391 VT pp

Tla í.

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vle ka Intocast Magnezit					11 03	45/36
Vle ka Genes		4	11 07	5	12	
Hnúš a		7	11 19			
Spolu ...		11	+	5	= 16 min	