



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý

C E S T O V N Ý P O R I A D O K

116

pre trate:

Červená Skala – Banská Bystrica (116 A)

Jesenské – Brezno (116 B)

Hronec n – Chvatimech odb z (116 C)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2016

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 21.10.2016
(č. 23968/2016/O450-001)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis
Dps 1945/2016	11.12.2016	5.12.2016	
1	13.2.2017	10.1.2017	
2	26.2.2017	6.2.2017	
3	4.9.2017	4.9.2017	

OBSAH

Tabulka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.....	13
5	Ustanovenia miestneho významu.....	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky (Služ)	17
	Tabelárne cestovné poriadky	28

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = Pondelok
- ② = Utorok
- ③ = Streda
- ④ = Štvrtok
- ⑤ = Piatok
- ⑥ = Sobota
- ⑦ = Nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- e) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:
- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
 - C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
 - E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- X
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = Výhybňa
- Hr** = Hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = Hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = Nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = Zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ∅ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdienia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdienia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdienia P.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2

Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1780	28	6710	91	7402	37	7439	63
1781	29	6711	92	7403	38	7490	64
1782	30	6712	93	7404	39	7491	64
1783	31	6713	94	7405	40		
1785	32	6714	95	7406	40		
		6715	96	7407	41		
		6716	97	7408	42	51052	65
		6717	98	7409	43		
6240	76	6719	99	7410	43		
6241	76	6720	100	7411	44		
6242	76	6730	100	7412	45	53053	65
6243	77	6731	101	7413	46		
6244	77	6732	101	7414	47		
6245	77	6734	102	7415	48		
6246	78	6750	103	7416	49	54050	107
6248	78	6751	103	7417	50	54051	108
6249	78	6752	104	7418	51		
6250	79	6753	104	7419	52		
6251	79	6754	105	7420	52		
6252	79	6755	105	7421	53	63450	66
6253	80	6757	106	7422	53	63451	66
6254	80	6787	32	7423	54		
6256	80	6789	33	7424	55		
6258	81	6790	33	7425	55		
		6791	33	7426	56	73414	66
		6792	33	7427	57	73415	67
		6793	34	7428	58	73416	67
6700	81	6794	34	7429	58	73425	67
6701	82	6795	34	7430	58	73426	67
6702	83	6796	34	7431	59	73922	68
6703	84	6798	35	7432	59	73923	68
6704	85	6799	35	7433	59	73925	108
6705	86			7434	59	73926	109
6706	87			7435	60	73927	109
6707	88			7436	61		
6708	89	7400	35	7437	62		
6709	90	7401	36	7438	63		

T a b u ľ k a 2 - p o k r a č o v a n i e

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
79450	68	79462	70	84360	70	84380	73
79451	68			84361	71	84381	74
79452	69			84366	71	84384	74
79453	69			84367	71	84385	74
79454	69	83360	109	84368	71	84386	75
79455	69	83361	110	84369	72	84387	75
79456	69	83390	110	84370	72	84390	74
79458	70	83391	110	84371	73	84391	75
79460	70			84373	73		

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby

Dopravne a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: Červená Skala – Banská Bystrica

Heľpa ¹⁾	24,9	7437 a 1782 - do 6.00 h	-	v ⑦ je VDS nepretržitá
Závadka n.Hr. obec z	21,4	1782 v ②-④, ⑥ a † - do 4.25 h 1782 v ① - do 3.15 h 7490 v ⑤ - do 4.25 h	-	-
Polomka ¹⁾	16,5	1782 - do 6.00 h	-	-
Gašparovo ¹⁾	6,6	1782 v ①-④, ⑥ a † - do 6.00 h 7490 v ⑤ - do 6.00 h	-	v ⑦ je VDS nepretržitá

Trať: Jesenské - Brezno

Rimavská Baňa ¹⁾	27,6	6714 - do 4.35 h 24.XII.-8.I. 6714 - do 8.00 h	-	-
-----------------------------	------	---	---	---

1) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trať: Červená Skala – Banská Bystrica

V NŽST Slovenská Ľupča vlak osobnej dopravy zo smeru od ŽST Banská Bystrica zastavujúci pre nástup a výstup cestujúcich, vchádzajúci na koľaj č.2 zastaví na mieste označenom stanoveným spôsobom. Ak miesto zastavenia nebude označené, zastane vlak na odchodovej strane vyvýšeného nástupišťa tak, aby posledné vozidlo vlaku uvoľnilo priechod pre cestujúcu verejnosť pred dopravnou kanceláriou.

V ŽST Podbrezová upraví rušňovodič vlaku osobnej dopravy vchádzajúceho od Banskej Bystrice na koľaj č.2 zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku pred úrovňovým priechodom pred čakárňou.

V ŽST Podbrezová upraví rušňovodič vlaku osobnej dopravy vchádzajúceho od Brezna na koľaj č.2 zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku oproti skladu tovaru t.j. aby uvoľnil úrovňový priechod pred čakárňou.

Trať: Jesenské – Brezno

V úseku Tisovec – Brezno Halny z trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Tisovec.

T a b u ľ k a 6

Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Ú s e k	Technická hmotnosť v tonách pre HKV radu				Poznámky
	735,736 742,746	751,752 753	770 771	773	
1	2	3	4	5	6
Červená Skala - Banská Bystrica					
Červená Skala - - B. Bystrica	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		
Banská Bystrica - Červená Skala					
B. Bystrica - - Medzibrod	T 1100 S 1000	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	T 1700 S 1600	
Medzibrod - - Dubová	T 900 S 850	T 900 S 850	T 1300 S 1200	T 1400 S 1300	Pri rozjazde úsekom km 41,2 – 41,9.
	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1400 S 1350		Pri prejazde v úseku km 41,2 – 41,9.
Dubová - - Brezno	T 1300 S 1200	T 1300 S 1200	T 1800 S 1700		
Brezno - - Polomka	T 850 S 800	T 850 S 800	T 1100 S 1000		
Polomka - - Heľpa	T 600 S 550	T 600 S 550	T 800 S 750		
Heľpa - - Červená Skala	T 500 S 450	T 500 S 450	T 650 S 600		

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Ú s e k	Technická hmotnosť v tonách pre HKV radu					Poznámky
	731	735,736 742,746	751,752 753	770 771	773	
1	2	3	4	5	6	7
Jesenské – Tisovec						
Jesenské - - Rim. Sobota	T 1000 S 900	T 1100 S 1000	T 1300 S 1200	T 1500 S 1400	T 1800 S 1700	
Rim. Sobota - - Hnúšťa	T 800 S 750	T 1000 S 900	T 1100 S 1000	T 1400 S 1300	T 1600 S 1500	
Hnúšťa - - Tisovec	T 600 S 550	T 700 S 650	T 800 S 750	T 900 S 800	T 1000 S 900	
Tisovec – Jesenské						
Tisovec - - Jesenské	T 1000 S 900	T 1100 S 1000	T 1300 S 1200	T 1500 S 1400	T 1800 S 1700	

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV;
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak v úseku km 41,2 – 41,9 v smere do Brusno kúpele z zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako technická hmotnosť pre rozjazd (uvedený v tab. A), môže tento pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného hnacieho vozidla.

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie**C. Postrková služba:**

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	70 km/h
Červená Skala - Banská Bystrica	94360	94362	94364	94366	94368
	94361	94363	94365	94367	94369

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h
Jesenské - Brezno	94340	94342	94344	94346	94348
	94341	94343	94345	94347	94349

Úsek	10 km/h				
Hronec n – Chvatimech odb	94390				
	94391				

Rušiaci Služ 94360 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				0 15	30/23
Heľpa	B~	30 ⁵	0 45 ⁵	1	46 ⁵	
Polomka	B~	19	1 05 ⁵	1	1 06 ⁵	
Gašparovo	B~	21	27 ⁵	1	28 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	Ø	14			42 ⁵	
Brezno	ØS	10 ⁵	53	1	54	
Chvatimech odb z		12			2 06	
Podbrezová	B	7 ⁵	2 13 ⁵	1	14 ⁵	
Dubová	B	16 ⁵	31	1	32	
Medzibrod	S	17	49	1	50	
Slovenská Ľupča	S	19	3 09	1	3 10	
Banská Bystrica	Ø	21	3 31			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94361 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				0 10	30/23
Slovenská Ľupča	B	21	0 31	1	32	
Medzibrod	B	19	51	1	52	
Dubová	B	17	1 09	1	1 10	
Podbrezová	B	16⁵	26⁵	1	27⁵	
Chvatimech odb z		6⁵			34	
Brezno	0S	13	47	1	48	
Odb Brezno-Halny z	0	8⁵			56⁵	
Gašparovo	B~	15	2 11⁵	1	2 12⁵	
Polomka	B~	21	33⁵	1	34⁵	
Heľpa	B~	19	53⁵	1	54⁵	
Červená Skala	B	30⁵	3 25			

Rušiaci Služ 94362 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				1 15	40/26
Heľpa	B~	23	1 38	1	39	
Polomka	B~	15	54	1	55	
Gašparovo	B~	16	2 11	1	2 12	
Odb Brezno-Halny z	0	11			23	
Brezno	0S	8	31	1	32	
Chvatimech odb z		9			41	
Podbrezová	B	6	47	1	48	
Dubová	B	13	3 01	1	3 02	
Medzibrod	S	13	15	1	16	
Slovenská Ľupča	S	14⁵	30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica	0	15⁵	3 47			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94363 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				1 10	40/23
Slovenská Ľupča	B	16	1 26	1	27	
Medzibrod	B	14⁵	41⁵	1	42⁵	
Dubová	B	12⁵	55	1	56	
Podbrezová	B	13	2 09	1	2 10	
Chvatimech odb z		5			15	
Brezno	0S	10	25	1	26	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			32⁵	
Gašparovo	B~	12	44⁵	1	45⁵	
Polomka	B~	16⁵	3 02	1	3 03	
Heľpa	B~	14	17	1	18	
Červená Skala	B	24	3 42			

Rušiaci Služ 94364 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				2 15	50/31
Heľpa	B~	19⁵	2 34⁵	1	35⁵	
Polomka	B~	12	47⁵	1	48⁵	
Gašparovo	B~	13⁵	3 02	1	3 03	
Odb Brezno-Halny z	0	9			12	
Brezno	0S	7	19	1	20	
Chvatimech odb z		7			27	
Podbrezová	B	5	32	1	33	
Dubová	B	11	44	1	45	
Medzibrod	S	11	56	1	57	
Slovenská Ľupča	S	12	4 09	1	4 10	
Banská Bystrica	0	14	4 24			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94365 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				2 10	50/23
Slovenská Ľupča	B	13⁵	2 23⁵	1	24⁵	
Medzibrod	B	12⁵	37	1	38	
Dubová	B	11	49	1	50	
Podbrezová	B	10⁵	3 00⁵	1	3 01⁵	
Chvatimech odb z		4⁵			06	
Brezno	0S	8	14	1	15	
Odb Brezno-Halny z	0	5⁵			20⁵	
Gašparovo	B~	9⁵	30	1	31	
Polomka	B~	14	45	1	46	
Heľpa	B~	11⁵	57⁵	1	58⁵	
Červená Skala	B	21⁵	4 20			

Rušiaci Služ 94366 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				3 15	60/41
Heľpa	B~	17	3 32	1	33	
Polomka	B~	11⁵	44⁵	1	45⁵	
Gašparovo	B~	12	57⁵	1	58⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	7⁵			4 06	
Brezno	0S	6	4 12	1	13	
Chvatimech odb z		6⁵			19⁵	
Podbrezová	B	4	23⁵	1	24⁵	
Dubová	B	9⁵	34	1	35	
Medzibrod	S	10	45	1	46	
Slovenská Ľupča	S	10⁵	56⁵	1	57⁵	
Banská Bystrica	0	11⁵	5 09			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94367 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				3 10	60/24
Slovenská Ľupča	B	18	3 28	1	29	
Medzibrod	B	11	40	1	41	
Dubová	B	10	51	1	52	
Podbrezová	B	10	4 02	1	4 03	
Chvatimech odb z		4			07	
Brezno	0S	7	14	1	15	
Odb Brezno-Halny z	0	5			20	
Gašparovo	B~	8⁵	28⁵	1	29⁵	
Polomka	B~	12⁵	42	1	43	
Heľpa	B~	10	53	1	54	
Červená Skala	B	20	5 14			

Rušiaci Služ 94368 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				4 15	70/54
Heľpa	B~	15⁵	4 30⁵	1	31⁵	
Polomka	B~	10⁵	42	1	43	
Gašparovo	B~	11	54	1	55	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			5 01⁵	
Brezno	0S	6	5 07⁵	1	08⁵	
Chvatimech odb z		5⁵			14	
Podbrezová	B	4	18	1	19	
Dubová	B	9⁵	28⁵	1	29⁵	
Medzibrod	S	9	38⁵	1	39⁵	
Slovenská Ľupča	S	9⁵	49	1	50	
Banská Bystrica	0	19	6 09			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94369 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				4 10	70/33
Slovenská Ľupča	B	11	4 21	1	22	
Medzibrod	B	9⁵	31⁵	1	32⁵	
Dubová	B	9⁵	42	1	43	
Podbrezová	B	9⁵	52⁵	1	53⁵	
Chvatimech odb z		4			57⁵	
Brezno	0S	6⁵	5 04	1	5 05	
Odb Brezno-Halny z	0	5			10	
Gašparovo	B~	8	18	1	19	
Polomka	B~	12	31	1	32	
Heľpa	B~	10	42	1	43	
Červená Skala	B	20	6 03			

Rušiaci Služ 94340 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdíacie percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdíacie percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdíacie percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					0 30	30/48	
Rimavská Sobota	0		25⁵	0 55⁵	1	56⁵		
Rimavská Baňa	S~		34	1 30⁵	1	1 31⁵		
Hnúšťa	0		18	49⁵	1	50⁵		
Tisovec 0	B		30⁵	2 21	1	2 22		
Zbojská			33⁵			55⁵		
Pohronská Polhora			10	3 05⁵	1	3 06⁵		
Odb Brezno-Halny z	0		26			32⁵		
Brezno	0S		10⁵	3 43				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94341 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					0 30	30/48	
Odb Brezno-Halny z	0		8⁵			38⁵		
Pohronská Polhora			26⁵	1 05	1	1 06		
Zbojská.....			13⁵			19⁵		
Tisovec o.....	B		26⁵	46	1	47		
Hnúšťa.....	0		30	2 17	1	2 18		
Rimavská Baňa	S~		18	36	1	37		
Rimavská Sobota	0		35	3 12	1	3 13		
Jesenské	0		26⁵	3 39⁵				

Rušiaci Služ 94342 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					1 30	40/21	
Rimavská Sobota	0		19⁵	1 49⁵	1	50⁵		
Rimavská Baňa	S~		26⁵	2 17	1	2 18		
Hnúšťa.....	0		13⁵	31⁵	1	32⁵		
Tisovec o.....	B		23⁵	56	1	57	30/48	
Zbojská.....			33⁵			3 30⁵		
Pohronská Polhora			10	3 40⁵	1	41⁵	40/33	
Odb Brezno-Halny z	0		20			4 01⁵		
Brezno	0S		8	4 09⁵				

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94343 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					1 30	40/24	
Odb Brezno-Halny z	0		6 ⁵			36 ⁵		
Pohronská Polhora			21	1 57 ⁵	1	58 ⁵	30/48	
Zbojská			13 ⁵			2 12		
Tisovec 0	B		26 ⁵	2 38 ⁵	1	39 ⁵	40/29	
Hnúšťa	0		23 ⁵	3 03	1	3 04		
Rimavská Baňa	S~		14	18	1	19		
Rimavská Sobota	0		27	46	1	47		
Jesenské	0		20	4 07				

Rušiaci Služ 94344 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					2 30	50/28	
Rimavská Sobota	0		16	2 46	1	47		
Rimavská Baňa	S~		21	3 08	1	3 09		
Hnúšťa	0		11 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵		
Tisovec 0	B		20	41 ⁵	1	42 ⁵	30/48	
Zbojská			33 ⁵			4 16		
Pohronská Polhora			10	4 26	1	27	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			44		
Brezno	0S		7	4 51				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94345 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					2 30	50/28	
Odb Brezno-Halny z	0		5⁵			35⁵		
Pohronská Polhora			19	2 54⁵	1	55⁵	30/48	
Zbojská.....			13⁵			3 09		
Tisovec o.....	B		26⁵	3 35⁵	1	36⁵	50/43	
Hnúšťa.....	0		20⁵	57	1	58		
Rimavská Baňa	S~		12	4 10	1	4 11		
Rimavská Sobota	0		22	33	1	34		
Jesenské	0		15⁵	4 49⁵				

Rušiaci Služ 94346 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					3 30	60/46	
Rimavská Sobota	0		13⁵	3 43⁵	1	44⁵		
Rimavská Baňa	S~		18⁵	4 03	1	4 04		
Hnúšťa.....	0		9⁵	13⁵	1	14⁵		
Tisovec o.....	B		20⁵	35	1	36	30/48	
Zbojská.....			33⁵			5 09⁵		
Pohronská Polhora			10	5 19⁵	1	20⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			37⁵	60/33	
Brezno	0S		6	5 43⁵				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94347 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					3 30	60/24	
Odb Brezno-Halny z	0		5			35	50/28	
Pohronská Polhora			19	3 54	1	55	30/48	
Zbojská			13⁵			4 08⁵		
Tisovec 0	B		26⁵	4 35	1	36	60/63	
Hnúšťa	0		19	55	1	56		
Rimavská Baňa	S~!		10	5 06	1	5 07		
Rimavská Sobota	0		19	26	1	27		
Jesenské	0		14	5 41				

Rušiaci Služ 94348 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					4 30	80/57	
Rimavská Sobota	0		11	4 41	1	42		
Rimavská Baňa	S~!		16	58	1	59		
Hnúšťa	0		9	5 08	1	5 09	60/46	
Tisovec 0	B		20	29	1	30	30/48	
Zbojská			33⁵			6 03⁵		
Pohronská Polhora			10	6 13⁵	1	14⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			31⁵	70/45	
Brezno	0S		6	6 37⁵				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94349 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					4 30	70/33	
Odb Brezno-Halny z	0		5			35	50/28	
Pohronská Polhora			19	4 54	1	55	30/48	
Zbojská			13⁵			5 08⁵		
Tisovec o	B		26⁵	5 35	1	36	60/63	
Hnúšťa	0		19⁵	55⁵	1	56⁵	80/58	
Rimavská Baňa	S~!		9	6 05⁵	1	6 06⁵		
Rimavská Sobota	0		16	22⁵	1	23⁵		
Jesenské	0		11	6 34⁵				

Rušiaci Služ 94390 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronec n					11 00	10/10
Chvatimech odb z		9	11 09			

Rušiaci Služ 94391 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chvatimech odb z					10 00	10/10
Hronec n		10	10 10			

Os 1780 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		8 35 ⁵		8 37 ⁵	70/54
Pohorelá z		11	8 48 ⁵	0 ⁵	49	
Heľpa.....	B~!	4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	59	0 ⁵	59 ⁵	
Polomka	B	6 ⁵	9 06	1	9 07	
Beňuš z		9 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Gašparovo.....	B~!	2			19	
Odb Brezno-Halny z	0	6 ⁵			25 ⁵	
Brezno mesto z.....		3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	32	8 ⁵	40 ⁵	
Valaská z.....		5	45 ⁵	0 ⁵	46	
Chvatimech odb z.....		2	48	0 ⁵	48 ⁵	
Podbrezová	B	4	52 ⁵	1	53 ⁵	
Dubová	B	8			10 01 ⁵	
Brusno kúpele z.....		5 ⁵	10 07	1	08	
Medzibrod.....	S	3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Slovenská Ľupča	S	8 ⁵			20 ⁵	
Banská Bystrica	0	9 ⁵	10 30			
Spolu ...		97	+	15⁵	= 1 h 52.5 min	

♠ = Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Os 1781 ZSSK

ide v 

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				5 36	70/33
Slovenská Ľupča	B	10⁵			46⁵	
Medzibrod	B	8	5 54⁵	0⁵	55	
Brusno kúpele z		3⁵	58⁵	0⁵	59	
Dubová	B	5⁵			6 04⁵	
Podbrezová	B	8	6 12⁵	0⁵	13	
Chvatimech odb z		4 ⇄	17	0⁵	17⁵	
Valaská z		2	19⁵	0⁵	20	
Brezno	0S	5	25	1	26	
Brezno mesto z		2⁵	28⁵	0⁵	29	
Odb Brezno-Halny z	0	3⁵			32⁵	
Gašparovo	B~!	6⁵			39	
Beňuš z		2	41	0⁵	41⁵	
Polomka	B	9⁵	51	0⁵	51⁵	
Závadka n.Hr. obec z		5⁵	57	0⁵	57⁵	
Heľpa	B~!	5	7 02⁵	0⁵	7 03	
Pohorelá z		4⁵	07⁵	0⁵	08	
Červená Skala	B	12⁵	7 20⁵	1	7 21⁵	
Spolu ...		98	+	6⁵	= 1 h 44.5 min	

⇄ = Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Os 1782 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		16 33		16 37 ⁵	70/54
Pohorelá z		11	16 48 ⁵	0 ⁵	49	
Heľpa.....	B~!	4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	59	0 ⁵	59 ⁵	
Polomka	B	6 ⁵	17 06 ⁵	1	17 07	
Beňuš z		9 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Gašparovo.....	B~!	2			19	
Odb Brezno-Halny z	0	6 ⁵			25 ⁵	
Brezno mesto z.....		3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	32	8 ⁵	40 ⁵	
Valaská z.....		5	45 ⁵	0 ⁵	46	
Chvatimech odb z.....		2	48	0 ⁵	48 ⁵	
Podbrezová	B	4	52 ⁵	1	53 ⁵	
Dubová	B	8			18 01 ⁵	
Brusno kúpele z.....		5 ⁵	18 07	1	08	
Medzibrod.....	S	3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Slovenská Ľupča	S	8 ⁵			20 ⁵	
Banská Bystrica	0	9 ⁵	18 30			
Spolu ...		97	+	15⁵	= 1 h 52.5 min	

♠ = Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Os 1783 ZSSK

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				13 30	70/33
Slovenská Ľupča	B	10 ⁵			40 ⁵	
Medzibrod	B	8	13 48 ⁵	0 ⁵	49	
Brusno kúpele z		3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Dubová	B	5 ⁵			58 ⁵	
Podbrezová	B	8	14 06 ⁵	0 ⁵	14 07	
Chvatimech odb z		4	⇄ 11	0 ⁵	11 ⁵	
Valaská z		2	13 ⁵	0 ⁵	14	
Brezno	0S	5	19	0 ⁵	19 ⁵	
Brezno mesto z		2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵			26	
Gašparovo	B~!	6 ⁵			32 ⁵	
Beňuš z		2	34 ⁵	0 ⁵	35	
Polomka	B	9 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Závadka n.Hr. obec z		5 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Heľpa	B~!	5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Pohorelá z		4 ⁵	15 01	0 ⁵	15 01 ⁵	
Červená Skala	B	12 ⁵	15 14	0 ⁵	15 14 ⁵	
Spolu ...		98	+	6	= 1 h 44 min	

⇄ = Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Rušiaci Os 1785 ZSSK

ide v Ⓢ a †

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	Ⓢ†				7 39	70/33
Slovenská Ľupča	B	10⁵			49⁵	
Medzibrod	B	8	7 57⁵	5	8 02⁵	
Brusno kúpele z		3⁵	8 06	1	8 07	
Dubová	B	5⁵			12⁵	
Podbrezová	B	8	20⁵	1	21⁵	
Chvatimech odb z		4 ↙	25⁵	0 ⁵	26	
Valaská z		2	28	0 ⁵	28⁵	
Brezno	Ⓢ	5	33⁵	1	34⁵	
Brezno mesto z		2⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Odb Brezno-Halny z	Ⓢ	3⁵			41	
Gašparovo	B~!	6⁵			47⁵	
Beňuš z		2	49⁵	0 ⁵	50	
Polomka	B	9⁵	59⁵	8 ⁵	9 08	
Závadka n.Hr. obec z		5⁵	9 13⁵	0 ⁵	9 14	
Heľpa	B~!	5	19	0 ⁵	19⁵	
Pohorelá z		4⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Červená Skala	B	12⁵	9 37	1 ⁵	9 38⁵	
Spolu ...		98	+	20	= 1 h 58 min	

↙ = Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Sv 6787 ZSSK

ide v Ⓢ a †

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	Ⓢ				7 51	30/17
Brezno mesto z		4	7 55			

Sv 6789 ZSSK §

ide v X

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				8 07	30/17
Brezno mesto z		4	8 11			

§ = ak ide rušiaci vlak 84373, nesmie ísť vlak 6789

Sv 6790 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					7 33	70/45
Brezno	0S	3	7 36			

Sv 6791 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				10 09	70/33
Brezno mesto z		3	10 12			

Sv 6792 ZSSK

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					9 44	30/17
Brezno	0S	4	9 48			

Sv 6793 ZSSK

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				12 07	30/17
Brezno mesto z		4	12 11			

Sv 6794 ZSSK

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z	0S				11 45	30/17
Brezno		4	11 49			

Sv 6795 ZSSK

nejde v Ⓞ

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 59	30/17
Brezno mesto z		4	15 03			

Sv 6796 ZSSK

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z	0S				18 59	30/17
Brezno		3	19 02			

Sv 6798 ZSSKide v X , nejde 24.XII. - 8.I.

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					20 57	30/17
Brezno	0S	4	21 01			

Sv 6799 ZSSKide v X , ⑥

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				16 14	30/17
Brezno mesto z		4	16 18			

Os 7400 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav


1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				4 06	70/42
Valaská z.....		5	4 11	0 ⁵	11⁵	
Chvatimech odb z.....		2	13⁵	0 ⁵	14	
Podbrezová	B	4	18	1	19	
Lopej z.....		2⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Dubová	B	7	29	0 ⁵	29⁵	
Nemecká z.....		2⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Brusno kúpele z.....		4	36⁵	0 ⁵	37	
Medzibrod.....	S	4	41	5	46	
Lučatín z.....		5	51	0 ⁵	51⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
Šalková nz.....		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Banská Bystrica	0	5	5 09			
Spolu ...		52	+	11	= 1 h 03 min	

Os 7401 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Banská Bystrica	0⇄					4 21	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	4 26 ⁵	0 ⁵		27	
Slovenská Ľupča	B	6 ⁵	33 ⁵	1		34 ⁵	
Lučatín z.....		4	38 ⁵	0 ⁵		39	
Medzibrod.....	B	5	44	0 ⁵		44 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	48	0 ⁵		48 ⁵	
Nemecká z		4	52 ⁵	0 ⁵		53	
Dubová	B	3	56	1		57	
Lopej z.....		6	5 03	0 ⁵		5 03 ⁵	
Podbrezová	B	3 ⁵	07	5 ⁵		12 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	16 ⁵	1		17 ⁵	
Valaská z.....		2 ⁵	20	1		21	
Brezno	0S	5	26	12		38	
Brezno mesto z		3	5 41				
Spolu ...		55⁵	+	24 ⁵	= 1 h 20 min		

Os 7402 ZSSKide v , nejde 24.XII. - 8.I.**Brezno - Banská Bystrica** - Zvolen os. st.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				4 58	70/42
Valaská z.....		5	5 03	0 ⁵	5 03⁵	
Chvatimech odb z.....		2	05⁵	0 ⁵	06	
Podbrezová	B	4	10	1	11	
Lopej z.....		2⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Dubová	B	7	21	0 ⁵	21⁵	
Nemecká z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Brusno kúpele z.....		4	28⁵	0 ⁵	29	
Medzibrod.....	S	4	33	1	34	
Lučatín z.....		5	39	0 ⁵	39⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	44	6 ⁵	50⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	54⁵	0 ⁵	55	
Šalková nz.....		2⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Banská Bystrica	0⇄	5	6 03	3	6 06	
Spolu ...		52	+	13	= 1 h 05 min	

Os 7403 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				6 18	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	6 23 ⁵	0 ⁵	24	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Slovenská Ľupča.....	B	4	31	1	32	
Lučatín z.....		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
Medzibrod.....	B	5	41 ⁵	1	42 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Nemecká z.....		4	50 ⁵	0 ⁵	51	
Dubová.....	B	3	54	1	55	
Predajná z.....		3 ^x	58	0 ⁵	58 ⁵	
Lopej z.....		3 ⁵	7 02	0 ⁵	7 02 ⁵	
Podbrezová.....	B	3	05 ⁵	1	06 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	10 ⁵	0 ⁵	11	
Valaská z.....		2 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Brezno.....	0S	5	19	8	27	
Brezno mesto z		3	7 30			
Spolu ...		55⁵	+	16 ⁵	= 1 h 12 min	

Os 7404 ZSSK

Brezno - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				5 57	70/42
Valaská z.....		5	6 02	0 ⁵	6 02 ⁵	
Chvatimech odb z.....		2	04 ⁵	0 ⁵	05	
Podbrezová	B	4	09	5 ⁵	14 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Predajná z.....		3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Dubová	B	3 ⁵	25	1	26	
Nemecká z.....		2 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Brusno kúpele z.....		4	33	0 ⁵	33 ⁵	
Medzibrod.....	S	4	37 ⁵	6	43 ⁵	
Lučatín z.....		5	48 ⁵	0 ⁵	49	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	58 ⁵	1	59 ⁵	
Šalková nz.....		2 ⁵	7 02	0 ⁵	7 02 ⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5 ⁵	7 08	10	7 18	
Spolu ...		52 ⁵	+	18 ⁵	= 1 h 11 min	

Os 7405 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				8 36	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	8 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Slovenská Ľupča.....	B	4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Lučatín z.....		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Medzibrod.....	B	5	59	1	9 00	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	9 03 ⁵	0 ⁵	9 04	
Nemecká z.....		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
Dubová.....	B	3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Lopej z.....		6 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Podbrezová.....	B	3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Valaská z.....		2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Brezno.....	0S	5	35	3	38	
Brezno mesto z		3	9 41			
Spolu ...		55 ⁵	+	9 ⁵	= 1 h 05 min	

Os 7406 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				7 26	70/42
Valaská z.....		5	7 31	0 ⁵	31 ⁵	
Chvatimech odb z.....		2	33 ⁵	0 ⁵	34	
Podbrezová.....	B	4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Dubová.....	B	7	48 ⁵	0 ⁵	49	
Nemecká z.....		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Brusno kúpele z.....		4	56	0 ⁵	56 ⁵	
Medzibrod.....	S	4	8 00 ⁵	0 ⁵	8 01	
Lučatín z.....		5	06	0 ⁵	06 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Šalková nz.....		6	17 ⁵	0 ⁵	18	
Banská Bystrica	0	5	8 23			
Spolu ...		51 ⁵	+	5 ⁵	= 57 min	

Os 7407 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				10 36	70/33
Šalková nz		5⁵	10 41⁵	0⁵	42	
Slovenská Ľupča	B	6⁵	48⁵	1	49⁵	
Lučatín z		4	53⁵	0⁵	54	
Medzibrod	B	5	59	1	11 00	
Brusno kúpele z		3⁵	11 03⁵	0⁵	11 04	
Nemecká z		4	08	0⁵	08⁵	
Dubová	B	3	11⁵	1	12⁵	
Lopej z		6⁵	19	0⁵	19⁵	
Podbrezová	B	3	22⁵	1	23⁵	
Chvatimech odb z		4	27⁵	0⁵	28	
Valaská z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Brezno	0S	5	36	3	39	
Brezno mesto z		3	11 42			
Spolu ...		55⁵	+	10⁵	= 1 h 06 min	

Os 7408 ZSSK §

ide v \times

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					8 14	70/45
Brezno	0S	3	8 17	3	20	
Valaská z		5	25	0 ⁵	25⁵	
Chvatimech odb z		2	27⁵	0 ⁵	28	
Podbrezová	B	4	32	1	33	
Lopej z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Dubová	B	7⁵	43⁵	1	44⁵	
Nemecká z		2⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Brusno kúpele z		4	51⁵	0 ⁵	52	
Medzibrod	S	4	56	5	9 01	
Lučatín z		5	9 06	0 ⁵	9 06⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 \times	15⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz		2⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	9 24			
Spolu ...		55⁵	+	14⁵	= 1 h 10 min	

§ = ak idú rušiacie vlaky 7438 a 1785, nesmie ísť vlak 7408.

Os 7409 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				12 36	70/33
Šalková nz		5 ⁵	12 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sl.Ľupča-Príboj z		2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Slovenská Ľupča	B	4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Lučatín z		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Medzibrod	B	5	59	1	13 00	
Brusno kúpele z		3 ⁵	13 03 ⁵	0 ⁵	13 04	
Nemecká z		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
Dubová	B	3	11 ⁵	1	12 ⁵	
Lopej z		6 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Podbrezová	B	3	22 ⁵	1	23 ⁵	
Chvatimech odb z		4	27 ⁵	0 ⁵	28	
Valaská z		2 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Brezno	0S	5	13 36			
Spolu ...		52 ⁵	+	7 ⁵	= 1 h 00 min	


Os 7410 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					10 15	70/45
Brezno	0S	3	10 18	2	20	
Valaská z		5	25	0 ⁵	25 ⁵	
Chvatimech odb z		2	27 ⁵	0 ⁵	28	
Podbrezová	B	4	32	1	33	
Lopej z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Dubová	B	7 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Nemecká z		2 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Brusno kúpele z		4	51 ⁵	0 ⁵	52	
Medzibrod	S	4	56	5	11 01	
Lučatín z		5	11 06	0 ⁵	11 06 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	11 24			
Spolu ...		55 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 09 min	

Os 7411 ZSSK

ide v , nejde 24.XII. - 8.I. a 1.VII. - 3.IX.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0:				13 45	70/33
Šalková nz		5⁵	13 50⁵	0⁵	51	
Sl.Ľupča-Príboj z		2⁵ x	53⁵	0⁵	54	
Slovenská Ľupča	B	4	58	0⁵	58⁵	
Lučatín z		4	14 02⁵	0⁵	14 03	
Medzibrod	B	5	08	0⁵	08⁵	
Brusno kúpele z		3⁵	12	0⁵	12⁵	
Nemecká z		3⁵	16	0⁵	16⁵	
Dubová	B	2⁵	19	0⁵	19⁵	
Lopej z		7	26⁵	0⁵	27	
Podbrezová	B	3	30	5	35	
Chvatimech odb z		4	39	0⁵	39⁵	
Valaská z		2⁵	42	▲	42	
Brezno	0S	5	14 47			
Spolu ...		52	+	10	= 1 h 02 min	

Os 7412 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					12 14	70/45
Brezno	0S	3	12 17	3	20	
Valaská z		5	25	0 ⁵	25⁵	
Chvatimech odb z		2	27⁵	0 ⁵	28	
Podbrezová	B	4	32	1	33	
Lopej z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Dubová	B	7⁵	43⁵	1	44⁵	
Nemecká z		2⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Brusno kúpele z		4	51⁵	0 ⁵	52	
Medzibrod	S	4	56	5	13 01	
Lučatín z		5	13 06	0 ⁵	13 06⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z		4 x	15⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz		2⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	13 24			
Spolu ...		55⁵	+	14⁵	= 1 h 10 min	

Os 7413 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0:				14 36	70/33
Šalková nz.....		5⁵	14 41⁵	0⁵	42	
Sl.Ľupča-Príboj z		2⁵	44⁵	0⁵	45	
Slovenská Ľupča	B	4	49	0⁵	49⁵	
Lučatín z.....		4	53⁵	0⁵	54	
Medzibrod.....	B	5	59	1	15 00	
Brusno kúpele z.....		3⁵	15 03⁵	0⁵	15 04	
Nemecká z		4	08	0⁵	08⁵	
Dubová	B	3	11⁵	1	12⁵	
Predajná z		3	15⁵	0⁵	16	
Lopej z.....		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Podbrezová	B	3	23	5⁵	28⁵	
Chvatimech odb z.....		4	32⁵	0⁵	33	
Valaská z.....		2⁵	35⁵	0⁵	36	
Brezno	0S	5	15 41			
Spolu ...		52⁵	+	12⁵	= 1 h 05 min	

Os 7414 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 21	70/42
Valaská z.		5	14 26	0 ⁵	26 ⁵	
Chvatimech odb z.		2	28 ⁵	0 ⁵	29	
Podbrezová	B	4	33	0 ⁵	33 ⁵	
Lopej z.		2 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Predajná z.		3 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Dubová	B	3 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Nemecká z.		2 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Brusno kúpele z.		4	51 ⁵	0 ⁵	52	
Medzibrod	S	4	56	5	15 01	
Lučatín z.		5	15 06	0 ⁵	15 06 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz.		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	15 24			
Spolu ...		52	+	11	= 1 h 03 min	

Os 7415 ZSSK §ide v , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	04				15 44	70/33
Šalková nz.....		5⁵	15 49⁵	0⁵	50	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2⁵	52⁵	0⁵	53	
Slovenská Ľupča.....	B	4	57	5⁵	16 02⁵	
Lučatín z.....		4	16 06⁵	0⁵	16 07	
Medzibrod.....	B	5	12	0⁵	12⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	16	0⁵	16⁵	
Nemecká z.....		4	20⁵	0⁵	21	
Dubová.....	B	3	24	1	25	
Lopej z.....		6⁵	31⁵	0⁵	32	
Podbrezová.....	B	3	35	5⁵	40⁵	
Chvatimech odb z.....		4	44⁵	0⁵	45	
Valaská z.....		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Brezno	0S	5	16 53			
Spolu ...		52⁵	+	16⁵	= 1 h 09 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7436, nesmie ísť vlak 7415.

Os 7416 ZSSK

nejde v ⑥

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					15 06	70/45
Brezno	0S	3	15 09	5	14	
Valaská z		5	19	0 ⁵	19 ⁵	
Chvatimech odb z		2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Podbrezová	B	4	26	1	27	
Lopej z		2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Dubová	B	7	37	1	38	
Nemecká z		2 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Brusno kúpele z		4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Medzibrod	S	4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Lučatín z		5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	16 00	0 ⁵	16 00 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	04 ⁵	0 ⁵	05	
Šalková nz		2 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Banská Bystrica	0	5	16 13			
Spolu ...		55	+	12	= 1 h 07 min	

Os 7417 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0:				16 35	70/33
Šalková nz.....		5⁵	16 40⁵	0⁵	41	
Sl.Ľupča-Príboj z		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Slovenská Ľupča	B	4	48	0⁵	48⁵	
Lučatín z.....		4	52⁵	0⁵	53	
Medzibrod.....	B	5	58	5⁵	17 03⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	17 07	0⁵	17 07⁵	
Nemecká z		4	11⁵	0⁵	12	
Dubová	B	3	15	0⁵	15⁵	
Lopej z.....		6⁵	22	0⁵	22⁵	
Podbrezová	B	3	25⁵	1	26⁵	
Chvatimech odb z.....		4	30⁵	0⁵	31	
Valaská z.....		2⁵	33⁵	0⁵	34	
Brezno	0S	5	17 39			
Spolu ...		52⁵	+	11⁵	= 1 h 04 min	

Os 7418 ZSSK

ide v  ⑥

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					16 21	70/45
Brezno	0S	3	16 24	2	26	
Valaská z		5	31	0 ⁵	31 ⁵	
Chvatimech odb z		2	33 ⁵	0 ⁵	34	
Podbrezová	B	4	38	1	39	
Lopej z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Dubová	B	7	49	1	50	
Nemecká z		2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Brusno kúpele z		4	57	0 ⁵	57 ⁵	
Medzibrod	S	4	17 01 ⁵	0 ⁵	17 02	
Lučatín z		5	07	0 ⁵	07 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Šalková nz		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Banská Bystrica	0	5	17 25			
Spolu ...		55	+	9	= 1 h 04 min	

Os 7419 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0☉				17 46	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	17 51 ⁵	0 ⁵	52 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	6	58	0 ⁵	58 ⁵	
Lučatín z.....		4 ⁵	18 03	0 ⁵	18 03 ⁵	
Medzibrod.....	B	5	08 ⁵	5	13 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nemecká z.....		4	21 ⁵	0 ⁵	22	
Dubová.....	B	3	25	0 ⁵	25 ⁵	
Lopej z.....		6 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Podbrezová.....	B	3	35 ⁵	1	36 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Valaská z.....		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Brezno.....	0S	5	49	4	53	
Brezno mesto z		3	18 56			
Spolu ...		55⁵	+	14 ⁵	= 1 h 10 min	

Os 7420 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				18 21	70/42
Valaská z.....		5	18 26	0 ⁵	26 ⁵	
Chvatimech odb z.....		2	28 ⁵	0 ⁵	29	
Podbrezová.....	B	4	33	4 ⁵	37 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Dubová.....	B	7 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Nemecká z.....		2 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Brusno kúpele z.....		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Medzibrod.....	S	4	19 00	1	19 01	
Lučatín z.....		5	06	0 ⁵	06 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz.....		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	19 24			
Spolu ...		52⁵	+	10 ⁵	= 1 h 03 min	

Os 7421 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				18 54	70/33
Šalková nz		5 ⁵	18 59 ⁵	0 ⁵	19 00	
Sl.Ľupča-Príboj z		2 ⁵ x	19 02 ⁵	0 ⁵	19 03	
Slovenská Ľupča	B	4	07	5 ⁵	12 ⁵	
Lučatín z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Medzibrod	B	5	22	1	23	
Brusno kúpele z		3 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Nemecká z		4	31	0 ⁵	31 ⁵	
Dubová	B	2 ⁵	34	1	35	
Lopej z		7	42	0 ⁵	42 ⁵	
Podbrezová	B	3	45 ⁵	1	46 ⁵	
Chvatimech odb z		4	50 ⁵	0 ⁵	51	
Valaská z		2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Brezno	0S	5	59	5	20 04	
Brezno mesto z		3	20 07			
Spolu ...		55 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 13 min	

Os 7422 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: Brezno - Banská Bystrica M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					20 11	70/45
Brezno	0S	3	20 14	8	22	
Valaská z		5	27	0 ⁵	27 ⁵	
Chvatimech odb z		2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Podbrezová	B	4	34	1	35	
Lopej z		2 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Dubová	B	7	45	0 ⁵	45 ⁵	
Nemecká z		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Brusno kúpele z		4	52 ⁵	0 ⁵	53	
Medzibrod	S	4	57	5	21 02	
Lučatín z		5	21 07	0 ⁵	21 07 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	16 ⁵ x	0 ⁵	17	
Šalková nz		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Banská Bystrica	0	5	21 25			
Spolu ...		55	+	19	= 1 h 14 min	

Os 7423 ZSSKide v , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0:				19 46	70/33
Šalková nz.....		5⁵	19 51⁵	0⁵	52	
Slovenská Ľupča	B	6⁵	58⁵	0⁵	59	
Lučatín z.....		4	20 03	0⁵	20 03⁵	
Medzibrod.....	B	5	08⁵	1	09⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	13	0⁵	13⁵	
Nemecká z		4	17⁵	0⁵	18	
Dubová	B	3	21	1	22	
Lopej z.....		6⁵	28⁵	0⁵	29	
Podbrezová	B	3	32	3⁵	35⁵	
Chvatimech odb z.....		4	39⁵	0⁵	40	
Valaská z.....		2⁵	42⁵	0⁵	43	
Brezno	0S	5	48	3	51	
Brezno mesto z		3	20 54			
Spolu ...		55⁵	+	12⁵	= 1 h 08 min	

Os 7424 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					22 11	70/45
Brezno	0S	3	22 14	1	15	
Valaská z.		5	20	0 ⁵	20⁵	
Chvatimech odb z.		2	22⁵	0 ⁵	23	
Podbrezová	B	4	27	1	28	
Lopej z.		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Predajná z.		3 x	34	0 ⁵	34⁵	
Dubová	B	3⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Nemecká z.		2	40⁵	0 ⁵	41	
Brusno kúpele z.		4	45	0 ⁵	45⁵	
Medzibrod	S	3⁵	49	5	54	
Lučatín z.		5	59	0 ⁵	59⁵	
Slovenská Ľupča	S	4	23 03⁵	1	23 04⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 x	08⁵	▲	08⁵	
Šalková nz		2	10⁵	0 ⁵	11	
Banská Bystrica	0	4	23 15			
Spolu ...		51⁵	+	12⁵	= 1 h 04 min	

Os 7425 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				20 38	70/33
Šalková nz		5⁵	20 43⁵	0 ⁵	44	
Slovenská Ľupča	B	6	50	0 ⁵	50⁵	
Lučatín z.		4	54⁵	0 ⁵	55	
Medzibrod	B	5	21 00	1	21 01	
Brusno kúpele z.		3⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Nemecká z.		4	09	0 ⁵	09⁵	
Dubová	B	3	12⁵	0 ⁵	13	
Lopej z.		6⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Podbrezová	B	3	23	1	24	
Chvatimech odb z.		4	28	0 ⁵	28⁵	
Valaská z.		2	30⁵	0 ⁵	31	
Brezno	0S	5	21 36			
Spolu ...		51⁵	+	6⁵	= 58 min	

Os 7426 ZSSKide v \times , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				4 34	70/54
Valkovňa z.....		6 x	4 40	0^5	40⁵	
Nová Maša z.....		2 x	42⁵	\blacktriangle	42⁵	
Pohorelská Maša z.....		3⁵	46	0^5	46⁵	
Pohorelá z.....		2	48⁵	0^5	49	
Heľpa.....	B~	4⁵	53⁵	0^5	54	
Závadka n.Hr. obec z.....		4⁵	58⁵	0^5	59	
Polomka	B~	6⁵	5 05⁵	0^5	5 06	
Bacúch z.....		5 x	11	0^5	11⁵	
Beňuš z.....		5⁵	17	0^5	17⁵	
Gašparovo.....	B~	2	19⁵	0^5	20	
Bujakovo zastávka z.....		5	25	0^5	25⁵	
Odb Brezno-Halny z.....	0	2			27⁵	
Brezno mesto z.....		3⁵	31	0^5	31⁵	
Brezno	0S	2⁵	5 34			
Spolu ...		54⁵	+	5^5	= 1 h 00 min	

Os 7427 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				22 30	70/33
Šalková nz		4	22 34	0 ⁵	34⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z		2 x	36⁵	0 ⁵	37	
Slovenská Ľupča	B	4⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Lučatín z		4	46	0 ⁵	46⁵	
Medzibrod	B	5⁵	52	1	53	
Brusno kúpele z		3	56	0 ⁵	56⁵	
Nemecká z		4	23 00⁵	0 ⁵	23 01	
Dubová	B	2⁵	03⁵	1	04⁵	
Predajná z		3 x	07⁵	0 ⁵	08	
Lopej z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Podbrezová	B	3	14⁵	1	15⁵	
Chvatimech odb z		3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Valaská z		2	21⁵	0 ⁵	22	
Brezno	0S	5	23 27			
Spolu ...		49	+	8	= 57 min	

Os 7428 ZSSK

ide v ☒, nejde 24.XII. - 8.I. a 1.VII. - 3.IX.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				6 11	70/54
Valkovňa z.....		6 x	6 17	0 ⁵	17⁵	
Nová Maša z.....		2 x	19⁵	▲	19⁵	
Pohorelská Maša z		3⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Pohorelá z		2	25⁵	0 ⁵	26	
Heľpa.....	B~!	4⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Závadka n.Hr. obec z.....		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Polomka	B	6⁵	42⁵	12 ⁵	55⁵	
Bacúch z.....		5 x	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
Beňuš z		5⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Gašparovo.....	B~!	2	08⁵	0 ⁵	09	
Bujakovo zastávka z.....		5	14	0 ⁵	14⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	2			16⁵	
Brezno mesto z.....		3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Brezno	0S	2⁵	7 23			
Spolu ...		54⁵	+	17⁵	= 1 h 12 min	

Os 7429 ZSSK

ide v ☒, nejde 24.XII. - 8.I. a 1.VII. - 3.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				13 39	70/33
Brezno mesto z		3	13 42			

Os 7430 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					18 15	70/45
Brezno	0S	3	18 18			

Os 7431 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				21 39	70/33
Brezno mesto z		3	21 42			

Os 7432 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					5 46	70/45
Brezno	0SO	3	5 49			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7433 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				17 43	70/33
Brezno mesto z		3	17 46			

Os 7434 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					14 12	70/45
Brezno	0S	3	14 15			

Os 7435 ZSSKide v \times , nejde 24.XII. - 8.I. a 1.VII. - 3.IX.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				15 11	70/33
Brezno mesto z.....		2 ⁵	15 13 ⁵	0 ⁵	14	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Bujakovo zastávka z		2 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Gašparovo	B~!	5 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Beňuš z		2	29	0 ⁵	29 ⁵	
Bacúch z.....		6 x	35 ⁵	0 ⁵	36	
Polomka	B	5	41	1	42	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	47	0 ⁵	47 ⁵	
Heľpa.....	B~!	4 ⁵	52	1	53	
Pohorelá z		5	58	0 ⁵	58 ⁵	
Pohorelská Maša z		2	16 00 ⁵	0 ⁵	16 01	
Nová Maša z.....		3 ⁵ x	04 ⁵	▲	04 ⁵	
Valkovňa z.....		2 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Červená Skala	B	7	16 14			
Spolu ...		56	+	7	= 1 h 03 min	

Rušiaci Os 7436 ZSSK

ide v ⑦ a 17.IV., 1., 8.V., 1.XI., nejde 25. XII., 1.I., 16., 30.IV., 7.V., 2.VII. - 27.VIII.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: Brezno - Banská Bystrica M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					15 50	70/45
Brezno	0S	3	15 53	7	16 00	
Valaská z		5	16 05	0 ⁵	16 05 ⁵	
Chvatimech odb z		2	07 ⁵	0 ⁵	08	
Podbrezová	B	4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Lopej z		2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Dubová	B	7	22 ⁵	0 ⁵	23	
Nemecká z		2 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Brusno kúpele z		4	30	0 ⁵	30 ⁵	
Medzibrod	S	4	34 ⁵	0 ⁵	35	
Lučatín z		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	45	7 ⁵	52 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	56 ⁵	0 ⁵	57	
Šalková nz		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	17 00	
Banská Bystrica	0	5	17 05			
Spolu ...		55	+	20	= 1 h 15 min	

Os 7437 ZSSKide v \times , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				16 06	70/33
Brezno mesto z.....		2 ⁵	16 08 ⁵	0 ⁵	09	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Bujakovo zastávka z		2 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Gašparovo	B~!	5 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Beňuš z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Bacúch z.....		6 x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Polomka	B	5	36	0 ⁵	36 ⁵	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	41 ⁵	0 ⁵	42	
Heľpa.....	B~!	4 ⁵	46 ⁵	15 ⁵	17 02	
Pohorelá z		5	17 07	0 ⁵	17 07 ⁵	
Pohorelská Maša z		2	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nová Maša z.....		3 ⁵ x	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Valkovňa z.....		2 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Červená Skala	B	7	17 23			
Spolu ...		56	+	21	= 1 h 17 min	

Rušiaci Os 7438 ZSSK

ide v Ⓢ a †

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					7 58	70/45
Brezno	0S	3	8 01	3	8 04	
Valaská z		5	09	0 ⁵	09⁵	
Chvatimech odb z		2	11⁵	0 ⁵	12	
Podbrezová	B	4	16	17	33	
Lopej z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Dubová	B	7⁵	43⁵	1	44⁵	
Nemecká z		2⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Brusno kúpele z		4	51⁵	0 ⁵	52	
Medzibrod	S	4	56	5	9 01	
Lučatín z		5	9 06	0 ⁵	9 06⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 x	15⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz		2⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	9 24			
Spolu ...		55⁵	+	30⁵	= 1 h 26 min	

Os 7439 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				15 44	70/33
Brezno mesto z		3	15 47			

Sv 7490 ZSSK

ide v ⑤ a 13.IV., 4.VII., 28., 31.VIII., 14.IX., 31.X., 16.XI., nejde 24.XII. - 8.I., 14.IV., 1., 15.IX., 17.XI.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				17 45	70/54
Heľpa.....	B~	14⁵			59⁵	
Polomka	B~	9⁵			18 09	
Gašparovo.....	B~!	10⁵			19⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			26	
Brezno	0S	5	18 31			
Spolu ...		46	+	0	= 46 min	

Sv 7491 ZSSK

ide v ① a 18.IV., 2., 9.V., 6.VII., 30.VIII., 2.XI., nejde 24.XII. - 8.I., 17.IV., 1., 8.V.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				3 22	70/33
Odb Brezno-Halny z	0	5			27	
Gašparovo.....	B~	7			34	
Polomka	B~	10			44	
Heľpa.....	B~	8			52	
Červená Skala	B	16	4 08			
Spolu ...		46	+	0	= 46 min	

Pn 51052 VT pp

Margecany - **Červená Skala - Banská Bystrica** - Zvolen os. st.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 855 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		2 08		2 23	65/56
Heľpa.....	B~	16⁵			39⁵	
Polomka	B~	11			50⁵	70/52
Gašparovo.....	B~	11⁵			3 02	
Odb Brezno-Halny z	0	7			09	
Brezno	0S	6	3 15	10	25	
Chvatimech odb z.....		6⁵			31⁵	
Podbrezová	B	3⁵			35	
Dubová	B	9			44	
Medzibrod.....	S	10			54	
Slovenská Ľupča	S	9			4 03	
Banská Bystrica	0	11	4 14	5	4 19	
Spolu ...		101	+	10	= 1 h 51 min	

Pn 53053 VT pp

Zvolen os. st. - **Banská Bystrica - Červená Skala** - Margecany

Brezno - Červená Skala privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0		20 02 ⁵		20 52	70/34
Slovenská Ľupča	B	13	21 05	12	21 17	
Medzibrod.....	B	11			28	
Dubová	B	11			39	
Podbrezová	B	10			49	
Chvatimech odb z.....		4⁵			53⁵	
Brezno	0S	8	22 01⁵	18	22 19⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			22 26	
Gašparovo.....	B~	8⁵			34⁵	
Polomka	B~	14⁵			49	
Heľpa.....	B~	10⁵			59⁵	
Červená Skala	B	21⁵	23 21	24	23 45	
Spolu ...		119	+	30	= 2 h 29 min	

Pn 63450 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27.XII., 1.,6.-8.I., 16. a 17.IV..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová	B				11 27	70/46
Dubová	B	11⁵			38⁵	
Medzibrod	S	11⁵			50	
Slovenská Ľupča	S	10			12 00	
Banská Bystrica	0	12	12 12			
Spolu ...		45	+	0	= 45 min	

Pn 63451 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27.XII., 1.,6.-8.I., 16. a 17.IV..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Medzibrod S 1000 ton

Medzibrod - Dubová S 1100 ton

Dubová - Brezno S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				8 51	70/34
Slovenská Ľupča	B	17	9 08	7	9 15	
Medzibrod	B	15⁵			30⁵	
Dubová	B	15⁵	46	19	10 05	
Podbrezová	B	19	10 24	394	16 58	
Chvatimech odb z		7⁵			17 05⁵	
Brezno	0S	11⁵	17 17			
Spolu ...		86	+	420	= 8 h 26 min	

Rv 73414 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				7 48	70/42
Chvatimech odb z		6			54	
Podbrezová	B	4	7 58			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 73415 ZSSKC pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová	B				9 05	70/33
Chvatimech odb z		4			09	
Brezno	0S	6	9 15			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 73416 ZSSKC pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				11 00	70/42
Chvatimech odb z		6			06	
Podbrezová	B	4	11 10			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 73425 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				9 50	70/33
Odb Brezno-Halny z	0	4⁵			54⁵	
Gašparovo	B~!	7			10 01⁵	
Polomka	B	10⁵			12	
Heľpa	B~!	8⁵			20⁵	
Červená Skala	B	15⁵	10 36			
Spolu ...		46	+	0	= 46 min	

Rv 73426 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				11 54	70/54
Heľpa	B~!	14⁵			12 08⁵	
Polomka	B	9⁵			18	
Gašparovo	B~!	10⁵			28⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			35	
Brezno	0S	6	12 41			
Spolu ...		47	+	0	= 47 min	

Rv 73922 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				8 50	70/42
Chvatimech odb z		5⁵			55⁵	
Podbrezová	B	3⁵			59	
Dubová	B	9	9 08	6	9 14	
Medzibrod	S	8⁵	22⁵	10 ⁵	33	
Slovenská Ľupča	S	8⁵			41⁵	
Banská Bystrica	0	10⁵	9 52			
Spolu ...		45⁵	+	16 ⁵	= 1 h 02 min	

Rv 73923 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				6 40	70/33
Slovenská Ľupča	B	9⁵	6 49⁵	7	56⁵	
Medzibrod	B	9⁵			7 06	
Dubová	B	8			14	
Podbrezová	B	9	7 23	72	8 35	
Chvatimech odb z		3⁵			8 38⁵	
Brezno	0S	6⁵	8 45			
Spolu ...		46	+	79	= 2 h 05 min	

Rušiaci Rv 79450 ZSSK pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					9 44	70/45
Brezno	0S	4	9 48			

Rv 79451 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 06	70/33
Brezno mesto z		3	14 09			

Rušiaci Rv 79452 ZSSK pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					11 45	70/45
Brezno	0S	4	11 49			

Rv 79453 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				22 05	70/33
Brezno mesto z		3	22 08			

Rv 79454 ZSSK §

nejde v ⑦ a 17.IV., 1., 8.V., 1.XI., ide 25.XII., 1.I., 16., 30.IV., 7.V., 2.VII.-27.VIII.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					15 50	70/45
Brezno	0S	3	15 53			

§ = ak ide rušiaci vlak 7436, nesmie ísť vlak 79454

Rv 79455 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				18 09	70/33
Brezno mesto z		3	18 12			

Rv 79456 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					17 49	70/45
Brezno	0S	3	17 52			

Rušiaci Rv 79458 ZSSK pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					18 59	70/45
Brezno	0S	3	19 02			

Rv 79460 ZSSK

ide v nejde 27.XII. - 5.I. a 3.VII. - 31.VIII.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					13 45	70/45
Brezno	0SO	3	13 48			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 79462 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					21 45	70/45
Brezno	0SO	3	21 48			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Mn 84360 ZSSKC

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				20 58	60/32
Chvatimech odb z		10⁵			21 08⁵	
Podbrezová	B	4⁵	21 13	162	23 55	
Dubová	B	11			0 06	
Medzibrod	S	11			17	
Slovenská Ľupča	S	10⁵			27⁵	
Banská Bystrica	0	12⁵	0 40			
Spolu ...		60	+	162	= 3 h 42 min	

Mn 84361 ZSSKC

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				1 50	60/25
Slovenská Ľupča	B	16⁵			2 06⁵	
Medzibrod	B	14			20⁵	
Dubová	B	14⁵			35	
Podbrezová	B	15	2 50	97	4 27	
Chvatimech odb z		7			4 34	
Brezno	0S	10	4 44			
Spolu ...		77	+	97	= 2 h 54 min	

Mn 84366 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 27. a 29.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Slovenská Ľupča	S				9 55	60/30
Banská Bystrica	0	14	10 09			

Mn 84367 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 27. a 29.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				7 18	60/24
Slovenská Ľupča		18	7 36			

Mn 84368 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová	B				10 46	60/32
Dubová	B	11⁵	10 57⁵	92 ⁵	12 30	
Medzibrod		12	12 42			
Spolu ...		23⁵	+	92 ⁵	= 1 h 56 min	

Mn 84369 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzibrod	B				13 14	60/25
Dubová	B	15⁵	13 29⁵	10	39⁵	
Podbrezová	B	16⁵	13 56			
Spolu ...		32	+	10	= 42 min	

Mn 84370 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥ okrem 24.,27.,29. a 31.XII..

Telgárt - Červená Skala - Brezno

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		12 19⁵		12 43	55/35
Heľpa	B~!	22	13 05	30	13 35	
Závadka n.Hr. nákladisko n		5	40	5	45	60/33
Polomka	B	10⁵	55⁵	67⁵	15 03	
Gašparovo	B~!	13⁵	15 16⁵	29⁵	15 46	
Odb Brezno-Halny z	0	9⁵			55⁵	
Brezno	0S	7⁵	16 03			
Spolu ...		68	+	132	= 3 h 20 min	

Mn 84371 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④ okrem 27. a 29.XII..

Brezno - Červená Skala - Telgárt

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Brezno - Polomka S 800 ton
Polomka - Červená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				6 40	60/24
Odb Brezno-Halny z	0	7 ⁵			47 ⁵	
Gašparovo	B~!	11 ⁵	6 59	85	8 24	
Polomka	B	19 ⁵	8 43 ⁵	37 ⁵	9 21	
Závadka n.Hr. nákladisko n.....		9	9 30	30	10 00	
Heľpa.....	B~!	6 ⁵	10 06 ⁵	32	10 38 ⁵	
Červená Skala	B	27 ⁵	11 06	12	11 18	
Spolu ...		81 ⁵	+	184 ⁵	= 4 h 26 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 84373, nesmie ísť vlak 84371.

Rušiaci Mn 84373 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 24.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Brezno - Polomka S 800 ton
Polomka - Červená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				8 05	60/24
Odb Brezno-Halny z	0	7 ⁵			12 ⁵	
Gašparovo	B~!	11 ⁵			24	
Polomka	B	19 ⁵	8 43 ⁵	37 ⁵	9 21	
Závadka n.Hr. nákladisko n.....		9	9 30	30	10 00	
Heľpa.....	B~!	6 ⁵	10 06 ⁵	32	10 38 ⁵	
Červená Skala	B	27 ⁵	11 06			
Spolu ...		81 ⁵	+	99 ⁵	= 3 h 01 min	

Vleč 84380 VT pp

Tlačí

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dubová	B				11 52	30/14
Vlečka VÚ 5574		6	11 58			

Vleč 84381 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka VÚ 5574					12 14	50/16
Dubová	B	6	12 20			

Vleč 84384 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 26.XII., 2.,6.I. a 17.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronec n					12 57	10/10
Chvatimech odb z		10	13 07	4	13 11	50/22
Podbrezová	B	7	13 18			
Spolu ...		17	+	4	= 21 min	

Vleč 84385 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 26.XII., 2.,6.I. a 17.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová	B				11 45	50/16
Chvatimech odb z		8	11 53	5	58	10/10
Hronec n		11	12 09			
Spolu ...		19	+	5	= 24 min	

Vleč 84390 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 27. a 29.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Gašparovo	B~!				7 18	50/25
Vlečka Lesy		4	7 22			

Vleč 84391 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 27. a 29.XII..

Tlačí

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Lesy					7 52	30/18
Gašparovo	B~!	5	7 57			

Vleč 84386 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šalková nz					10 52	50/22
Banská Bystrica	0	8	11 00			

Vleč 84387 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				7 52	50/16
Šalková nz		10	8 02			

Os 6240 ZSSKide v , nejde 24.XII. - 8.I.**Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 32	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	4 36	0 ⁵	36⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	38⁵	0 ⁵	39	
Jesenské zastávka z.....		4	43	0 ⁵	43⁵	
Jesenské	0	2⁵	4 46	14	5 00	
Spolu ...		12⁵	+	1⁵	= 14 min	

Os 6241 ZSSK**Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota**

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		6 42		6 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2⁵	6 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	6 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6242 ZSSK**Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo**

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				6 00	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	6 04	0 ⁵	04⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	06⁵	0 ⁵	07	
Jesenské zastávka z.....		4	11	0 ⁵	11⁵	
Jesenské	0	2⁵	6 14	1	6 15	
Spolu ...		12⁵	+	1⁵	= 14 min	

Os 6243 ZSSK

Fíľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		9 42		9 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	9 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	00	4	9 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6244 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fíľakovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				8 17	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	8 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	8 31	3	8 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6245 ZSSK

Fíľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		11 42		11 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	11 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	11 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6246 ZSSKide v , nejde 24.XII. - 8.I.**Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				10 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	x 10 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	x 23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	10 31	3	10 34	
Spolu ...		12⁵	+	1⁵	= 14 min	

Os 6248 ZSSK**Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				12 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	x 12 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	x 23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	12 31	3	12 34	
Spolu ...		12⁵	+	1⁵	= 14 min	

Os 6249 ZSSK**Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota**

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		15 42		15 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2⁵	15 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3⁵	x 51	0 ⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	x 53⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	15 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6250 ZSSKide v , nejde 24.XII. - 8.I.**Rimavská Sobota - Jesenské - Filákovo**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				13 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	13 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	13 31	3	13 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6251 ZSSK**Filákovo - Jesenské - Rimavská Sobota**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		17 42		17 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	17 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	17 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6252 ZSSK**Rimavská Sobota - Jesenské - Filákovo**

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				14 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	14 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	14 31	3	14 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6253 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		19 31 ⁵		19 40	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	19 42 ⁵	1	43 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2 x	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rimavská Sobota	00	4	19 54			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6254 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				15 01	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	15 05	0 ⁵	05 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Jesenské zastávka z.....		4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	15 15	19	15 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6256 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				16 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	16 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	16 31	3	16 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6258 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Filákovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				19 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	x 19 21	0⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	x 23⁵	0⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	19 31	3	19 34	
Spolu ...		12⁵	+	1⁵	= 14 min	

Os 6700 ZSSK

ide v X, nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 45	80/53
Čerenčany z.....		4⁵	x 4 49⁵	0⁵	50	
Veľké Teriakovce z.....		3	x 53	0⁵	53⁵	
Nižný Skálnik z.....		2⁵	x 56	0⁵	56⁵	
Hrachovo z.....		2	x 58⁵	0⁵	59	
Rimavské Zalužany z.....		5	x 5 04	0⁵	5 04⁵	
Rimavská Baňa.....	S~!	2	06⁵	9⁵	16	
Rimavské Brezovo z.....		4	x 20	0⁵	20⁵	
Likier z.....		3	x 23⁵	0⁵	24	
Hnúšťa.....	0	2⁵	26⁵	0⁵	27	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4	x 31	0⁵	31⁵	
Hačava skálie z.....		2⁵	x 34	0⁵	34⁵	
Hačava z.....		2	x 36⁵	0⁵	37	
Rimavská Píla z.....		4⁵	x 41⁵	0⁵	42	
Tisovec závody z.....		3⁵	x 45⁵	0⁵	46	
Tisovec mesto z.....		2	48	0⁵	48⁵	
Tisovec	B	2⁵	5 51			
Spolu ...		49⁵	+	16⁵	= 1 h 06 min	

Os 6701 ZSSKide v , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				4 40	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	4 42 ⁵	0 ⁵	43	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵ x	47 ⁵	0 ⁵	48	
Hačava z.....		3 ⁵ x	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hačava skálie z.....		1 ⁵ x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hnúšťa zastávka z.....		2 ⁵ x	56 ⁵	0 ⁵	57	
Hnúšťa.....	0	3 ⁵	5 00 ⁵	1	5 01 ⁵	80/58
Likier z.....		2 x	03 ⁵	0 ⁵	04	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵ x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Rimavská Baňa.....	S~!	4	11	1 ⁵	12 ⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2 x	14 ⁵	0 ⁵	15	
Hrachovo z.....		5 x	20	0 ⁵	20 ⁵	
Nižný Skálnik z.....		2 x	22 ⁵	0 ⁵	23	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	25	0 ⁵	25 ⁵	
Čerenčany z.....		3 ⁵ x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	5 34			
Spolu ...		45⁵	+	8⁵	= 54 min	

Os 6702 ZSSK

ide v , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				5 06	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	5 08 ⁵	1	09 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Rimavská Sobota	00	4	20	43	6 03	
Čerenčany z		4 ⁵ x	6 07 ⁵	0 ⁵	6 08	
Veľké Teriakovce z		3 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	14	0 ⁵	14 ⁵	
Hrachovo z		2 x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Rimavské Zalužany z		5 x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Baňa	S~!	2	24 ⁵	9 ⁵	34	
Rimavské Brezovo z		4 x	38	0 ⁵	38 ⁵	
Likier z		3 x	41 ⁵	0 ⁵	42	
Hnúšťa	0	2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	49	0 ⁵	49 ⁵	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Hačava z		2 x	54 ⁵	0 ⁵	55	
Rimavská Píla z		4 ⁵ x	59 ⁵	0 ⁵	7 00	
Tisovec mesto z		4 ⁵	7 04 ⁵	1	7 05 ⁵	
Tisovec	BO	2 ⁵	7 08			
Spolu ...		60⁵	+	61⁵	= 2 h 02 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6703 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				5 58	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	6 00⁵	0⁵	6 01	
Rimavská Píla z		4⁵x	05⁵	0⁵	06	
Hačava z		3⁵x	09⁵	0⁵	10	
Hačava skálie z		1⁵x	11⁵	0⁵	12	
Hnúšťa zastávka z		2⁵x	14⁵	0⁵	15	
Hnúšťa	0	3⁵	18⁵	1	19⁵	80/58
Likier z		2 x	21⁵	0⁵	22	
Rimavské Brezovo z		2⁵x	24⁵	0⁵	25	
Rimavská Baňa	S~!	4	29	1	30	
Rimavské Zalužany z		2 x	32	0⁵	32⁵	
Kociha z		2⁵x	35	0⁵	35⁵	
Hrachovo z		3 x	38⁵	0⁵	39	
Nížny Skálnik z		2 x	41	0⁵	41⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	43⁵	0⁵	44	
Čerenčany z		3⁵x	47⁵	0⁵	48	
Rimavská Sobota	0	4	52	8	7 00	
Rimavské Janovce z		4 x	7 04	0⁵	7 04⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	06⁵	0⁵	07	
Jesenské zastávka z		4	11	0⁵	11⁵	
Jesenské	00	2⁵	7 14			
Spolu ...		58	+	18	= 1 h 16 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6704 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				7 02	80/53
Čerenčany z		4	x 7 06	0 ⁵	06⁵	
Veľké Teriakovce z		3	x 09 ⁵	0 ⁵	10	
Nižný Skálnik z		2 ⁵	x 12 ⁵	0 ⁵	13	
Hrachovo z		2	x 15	0 ⁵	15⁵	
Kociha z.....		3	x 18 ⁵	0 ⁵	19	
Rimavské Zalužany z.....		3	x 22	0 ⁵	22⁵	
Rimavská Baňa	S~!	2	24 ⁵	1	25⁵	
Rimavské Brezovo z.....		4	x 29 ⁵	0 ⁵	30	
Likier z.....		3	x 33	0 ⁵	33⁵	
Hnúšťa.....	0	2 ⁵	36	7 ⁵	43⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4	x 47 ⁵	0 ⁵	48	
Hačava z		3 ⁵	x 51 ⁵	0 ⁵	52	
Rimavská Píla z.....		3 ⁵	x 55 ⁵	0 ⁵	56	
Tisovec mesto z.....		4 ⁵	8 00 ⁵	1	8 01⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	8 04			
Spolu ...		47	+	15	= 1 h 02 min	

Os 6705 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				7 16	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	7 18 ⁵	1	19 ⁵	
Rimavská Píla z		4 ⁵ x	24	0 ⁵	24 ⁵	
Hačava z		4 x	28 ⁵	0 ⁵	29	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Hnúšťa zastávka z		3 x	34	0 ⁵	34 ⁵	
Hnúšťa	0	5	39 ⁵	1	40 ⁵	80/58
Likier z		2 x	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Rimavské Brezovo z		3 x	45 ⁵	0 ⁵	46	
Rimavská Baňa	S~!	4	50	0 ⁵	50 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	52 ⁵	0 ⁵	53	
Kociha z		3 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Hrachovo z		2 ⁵ x	59	0 ⁵	59 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	8 01 ⁵	0 ⁵	8 02	
Veľké Teriakovce z		2 x	04	0 ⁵	04 ⁵	
Čerenčany z		3 ⁵ x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	8 13			
Spolu ...		49⁵	+	7⁵	= 57 min	

Os 6706 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				8 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	8 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota.....	0	4	58	4	9 02	
Čerenčany z		4 x	9 06	0 ⁵	9 06 ⁵	
Veľké Teriakovce z		3 x	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hrachovo z		2 x	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kociha z		3 x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Rimavské Zalužany z		3 x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Baňa	S	2	24 ⁵	1	25 ⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Likier z		3 x	33	0 ⁵	33 ⁵	
Hnúšťa.....	0	2 ⁵ x	36	1	37	60/46
Hačava skálie z		6 x	43	0 ⁵	43 ⁵	
Hačava z		1 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	49	0 ⁵	49 ⁵	
Tisovec mesto z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	9 57			
Spolu ...		59	+	14	= 1 h 13 min	

Os 6707 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				10 05	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	10 07 ⁵	0 ⁵	08	
Rimavská Píla z		4 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hačava z		3 ⁵ x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Hnúšťa	0	5	24	1	25	80/58
Likier z		2 x	27	0 ⁵	27 ⁵	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵ x	30	0 ⁵	30 ⁵	
Rimavská Baňa	S	4	34 ⁵	1	35 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	37 ⁵	0 ⁵	38	
Kociha z		3 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hrachovo z		3 x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Nižný Skálnik z		2 x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	49 ⁵	0 ⁵	50	
Čerenčany z		3 ⁵ x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	3	11 01	
Rimavské Janovce z		4 x	11 05	0 ⁵	11 05 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Jesenské zastávka z		4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jesenské	00	2 ⁵	11 15			
Spolu ...		57⁵	+	12 ⁵	= 1 h 10 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6708 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				12 05	80/53
Čerenčany z		4 x	12 09	0 ⁵	09⁵	
Veľké Teriakovce z		3 x	12⁵	0 ⁵	13	
Nižný Skálnik z		2⁵ x	15⁵	0 ⁵	16	
Hrachovo z		2 x	18	0 ⁵	18⁵	
Kociha z.....		3 x	21⁵	0 ⁵	22	
Rimavské Zalužany z.....		3 x	25	0 ⁵	25⁵	
Rimavská Baňa	S	2	27⁵	10 ⁵	38	
Rimavské Brezovo z.....		4 x	42	0 ⁵	42⁵	
Likier z.....		3 x	45⁵	0 ⁵	46	
Hnúšťa.....	0	2	48	1	49	60/46
Hačava skálie z		6 x	55	0 ⁵	55⁵	
Hačava z		1⁵ x	57	0 ⁵	57⁵	
Rimavská Píla z.....		3⁵ x	13 01	0 ⁵	13 01⁵	
Tisovec mesto z.....		4⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Tisovec	BO	2⁵	13 09			
Spolu ...		46⁵	+	17⁵	= 1 h 04 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6709 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				12 00	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	12 02⁵	0⁵	03	
Rimavská Píla z		4 x	07	0⁵	07⁵	
Hačava z		3⁵ x	11	0⁵	11⁵	
Hačava skálie z		1⁵ x	13	0⁵	13⁵	
Hnúšťa zastávka z		3 x	16⁵	0⁵	17	
Hnúšťa	0	5	22	1	23	80/58
Likier z		2 x	25	0⁵	25⁵	
Rimavské Brezovo z		3 x	28⁵	0⁵	29	
Rimavská Baňa	S	4	33	0⁵	33⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	35⁵	0⁵	36	
Kociha z		3 x	39	0⁵	39⁵	
Hrachovo z		3 x	42⁵	0⁵	43	
Nižný Skálnik z		2 x	45	0⁵	45⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	47⁵	0⁵	48	
Čerenčany z		3⁵ x	51⁵	0⁵	52	
Rimavská Sobota	0	4	12 56			
Spolu ...		48	+	8	= 56 min	

Os 6710 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				12 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	12 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota.....	0	4	58	4	13 02	
Čerenčany z		4 x	13 06	0 ⁵	13 06 ⁵	
Veľké Teriakovce z		3 x	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hrachovo z		2 x	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kociha z.....		3 x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Rimavské Zalužany z.....		2 ⁵ x	21 ⁵	0 ⁵	22	
Rimavská Baňa	S	2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	28 ⁵	0 ⁵	29	
Likier z.....		3 x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Hnúšťa.....	0	2	34 ⁵	1	35 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z.....		3 ⁵ x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z.....		2	54 ⁵	1	55 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	13 58			
Spolu ...		59	+	15	= 1 h 14 min	

Os 6711 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				14 05	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	14 07⁵	0⁵	08	
Tisovec závody z		2 x	10	0⁵	10⁵	
Rimavská Píla z		3 x	13⁵	0⁵	14	
Hačava z		3⁵ x	17⁵	0⁵	18	
Hačava skálie z		1⁵ x	19⁵	0⁵	20	
Hnúšťa zastávka z		2⁵ x	22⁵	0⁵	23	
Hnúšťa	0	3⁵	26⁵	0⁵	27	80/58
Likier z		2 x	29	0⁵	29⁵	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	32	0⁵	32⁵	
Rimavská Baňa	S	4	36⁵	0⁵	37	
Rimavské Zalužany z		2 x	39	0⁵	39⁵	
Kociha z		2⁵ x	42	0⁵	42⁵	
Hrachovo z		3 x	45⁵	0⁵	46	
Nižný Skálnik z		2 x	48	0⁵	48⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	50⁵	0⁵	51	
Čerenčany z		3⁵ x	54⁵	0⁵	55	
Rimavská Sobota	0	4	14 59			
Spolu ...		46	+	8	= 54 min	

Os 6712 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				15 02	80/53
Čerenčany z		4 ⁵ x	15 06 ⁵	0 ⁵	07	
Veľké Teriakovce z		3 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hrachovo z		2 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Rimavské Zalužany z.....		5 x	21	0 ⁵	21 ⁵	
Rimavská Baňa	S	2	23 ⁵	0 ⁵	24	
Rimavské Brezovo z.....		4 x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Likier z.....		3 x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Hnúšťa.....	0	2	34	1	35	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4 x	39	0 ⁵	39 ⁵	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	42	0 ⁵	42 ⁵	
Hačava z		1 ⁵ x	44	0 ⁵	44 ⁵	
Rimavská Píla z.....		3 ⁵ x	48	0 ⁵	48 ⁵	
Tisovec mesto z.....		4 ⁵	53	2	55	
Tisovec	BO	3	15 58			
Spolu ...		47	+	9	= 56 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6713 ZSSK §

ide v ⑥ a †, v období 24.XII. - 8.I., 1.VII. - 3.IX. ide denne.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				15 05	60/63
Tisovec mesto z.....		2⁵	15 07⁵	0⁵	08	
Tisovec závody z.....		2 x	10	0⁵	10⁵	
Rimavská Píla z.....		3 x	13⁵	0⁵	14	
Hačava z.....		3⁵ x	17⁵	0⁵	18	
Hačava skálie z.....		1⁵ x	19⁵	0⁵	20	
Hnúšťa zastávka z.....		2⁵ x	22⁵	0⁵	23	
Hnúšťa.....	0	3⁵	26⁵	12	38⁵	80/58
Likier z.....		2 x	40⁵	0⁵	41	
Rimavské Brezovo z.....		2⁵ x	43⁵	0⁵	44	
Rimavská Baňa.....	S	4	48	1	49	
Rimavské Zalužany z.....		2 x	51	0⁵	51⁵	
Kociha z.....		2⁵ x	54	0⁵	54⁵	
Hrachovo z.....		3 x	57⁵	0⁵	58	
Nížny Skálnik z.....		2 x	16 00	0⁵	16 00⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	02⁵	0⁵	03	
Čerenčany z.....		3⁵ x	06⁵	0⁵	07	
Rimavská Sobota	00	4	16 11			
Spolu ...		46	+	20	= 1 h 06 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 6734, nesmie ísť vlak 6713.

Os 6714 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				16 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	16 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota.....	0	4	58	4	17 02	
Čerenčany z		4 ⁵ x	17 06 ⁵	0 ⁵	17 07	
Veľké Teriakovce z		3 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nížny Skálnik z		2 ⁵ x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hrachovo z		2 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Kociha z		3 x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2 ⁵ x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Baňa	S	2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Rimavské Brezovo z		4 x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Likier z		3 x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa.....	0	2	35	0 ⁵	35 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tisovec	B	3	17 58			
Spolu ...		60	+	14	= 1 h 14 min	

Os 6715 ZSSK

Tisovec - Rimavská Sobota: ide v \times , nejde 24.XII. - 8.I. a 1.VII. - 3.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				16 05	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	16 07⁵	0⁵	08	
Tisovec závody z		2 x	10	0⁵	10⁵	
Rimavská Píla z		3 x	13⁵	0⁵	14	
Hačava z		3⁵ x	17⁵	0⁵	18	
Hačava skálie z		1⁵ x	19⁵	0⁵	20	
Hnúšťa zastávka z		2⁵ x	22⁵	0⁵	23	
Hnúšťa	0	3⁵	26⁵	0⁵	27	80/58
Likier z		2 x	29	0⁵	29⁵	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	32	0⁵	32⁵	
Rimavská Baňa	S	4	36⁵	0⁵	37	
Rimavské Zalužany z		2 x	39	0⁵	39⁵	
Kociha z		3 x	42⁵	0⁵	43	
Hrachovo z		3 x	46	0⁵	46⁵	
Nížny Skálnik z		2 x	48⁵	1	49⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	51⁵	0⁵	52	
Čerenčany z		3⁵ x	55⁵	0⁵	56	
Rimavská Sobota	0	4	17 00	1	17 01	
Rimavské Janovce z		4 x	05	0⁵	05⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	07⁵	0⁵	08	
Jesenské zastávka z		4	12	0⁵	12⁵	
Jesenské	0	2⁵	17 15			
Spolu ...		59	+	11	= 1 h 10 min	

Os 6716 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				18 02	80/53
Čerenčany z		4 ⁵	x 18 06 ⁵	0 ⁵	07	
Veľké Teriakovce z		3	x 10	0 ⁵	10⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵	x 13	0 ⁵	13⁵	
Hrachovo z		2	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Kociha z.....		3	x 19	0 ⁵	19⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2 ⁵	x 22	0 ⁵	22⁵	
Rimavská Baňa	S~	2		0 ⁵	25	
Rimavské Brezovo z.....		4	x 29	0 ⁵	29⁵	
Likier z.....		3	x 32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa.....	0	2		0 ⁵	35⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4	x 39 ⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 ⁵	x 42 ⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1 ⁵	x 44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z.....		3 ⁵	x 48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z.....		3	x 52	0 ⁵	52⁵	
Tisovec mesto z.....		2	x 54 ⁵	0 ⁵	55	
Tisovec	BO	3	18 58			
Spolu ...		48	+	8	= 56 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6717 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				18 05	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	18 07⁵	0⁵	08	
Rimavská Píla z		4⁵ x	12⁵	0⁵	13	
Hačava z		3⁵ x	16⁵	0⁵	17	
Hačava skálie z		1⁵ x	18⁵	0⁵	19	
Hnúšťa zastávka z		2⁵ x	21⁵	0⁵	22	
Hnúšťa	0	3⁵	25⁵	14	39⁵	80/58
Likier z		2 x	41⁵	0⁵	42	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	44⁵	0⁵	45	
Rimavská Baňa	S~	4	49	1	50	
Rimavské Zalužany z		2 x	52	0⁵	52⁵	
Kociha z		2⁵ x	55	0⁵	55⁵	
Hrachovo z		3 x	58⁵	0⁵	59	
Nižný Skálnik z		2 x	19 01	0⁵	19 01⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	03⁵	0⁵	04	
Čerenčany z		3⁵ x	07⁵	0⁵	08	
Rimavská Sobota	0	4	19 12			
Spolu ...		45⁵	+	21⁵	= 1 h 07 min	

Os 6719 ZSSK

ide v \times , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				22 15	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	22 17 ⁵	0 ⁵	18	
Tisovec závody z		2 x	20	0 ⁵	20 ⁵	
Rimavská Píla z		3 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hačava z		3 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Hnúšťa zastávka z		2 ⁵ x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa	0	3 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	80/58
Likier z		2 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Rimavská Baňa	S~	4	47	1	48	
Rimavské Zalužany z		2 x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Kociha z		2 ⁵ x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Hrachovo z		3 x	56 ⁵	0 ⁵	57	
Nížny Skálnik z		2 x	59	0 ⁵	59 ⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	23 01 ⁵	0 ⁵	23 02	
Čerenčany z		3 ⁵ x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Rimavská Sobota	00	4	23 10			
Spolu ...		46	+	9	= 55 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6720 ZSSK

Rimavská Sobota - Tisovec: ide v \times , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				20 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	20 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	4	21 02	
Čerenčany z		4 ⁵ x	21 06 ⁵	0 ⁵	21 07	
Veľké Teriakovce z.....		3 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hrachovo z		2 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Kociha z.....		3 x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2 ⁵ x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Baňa	S~	2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Rimavské Brezovo z		4 x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Likier z.....		3 x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa.....	0	2	35	0 ⁵	35 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z.....		3 ⁵ x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z.....		3 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z.....		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tisovec	B	3	21 58			
Spolu ...		60	+	14	= 1 h 14 min	

Os 6730 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				7 25	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	7 27 ⁵	1	28 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2 x	34 ⁵	0 ⁵	35	
Rimavská Sobota	0	4	7 39			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6731 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				20 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	x 20 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	x 23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		3⁵	27⁵	1	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	20 31			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6732 ZSSK


HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				13 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2⁵	13 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3⁵	x 51	0 ⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	x 53⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	00	4	13 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 6734 ZSSK

ide v , nejde 24.XII. - 8.I. a 1.VII. - 3.IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				14 09	80/53
Čerenčany z		4 x 14 13		0 ⁵	13⁵	
Veľké Teriakovce z		3⁵ x 17		0 ⁵	17⁵	
Nižný Skálnik z		2⁵ x 20		0 ⁵	20⁵	
Hrachovo z		2 x 22⁵		0 ⁵	23	
Kociha z.....		3 x 26		0 ⁵	26⁵	
Rimavské Zalužany z.....		3 x 29⁵		0 ⁵	30	
Rimavská Baňa	S	2	32	10	42	
Rimavské Brezovo z		4⁵ x 46⁵		0 ⁵	47	
Likier z		3 x 50		0 ⁵	50⁵	
Hnúšťa.....	0	2⁵	53	0 ⁵	53⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x 57⁵		0 ⁵	58	
Hačava skálie z		2⁵ x 15 00⁵		0 ⁵	15 01	
Hačava z		2 x 03		0 ⁵	03⁵	
Rimavská Píla z.....		5 x 08⁵		0 ⁵	09	
Tisovec závody z		4 x 13		0 ⁵	13⁵	
Tisovec mesto z.....		2	15⁵	1	16⁵	
Tisovec	B	2⁵	15 19			
Spolu ...		52	+	18	= 1 h 10 min	

Os 6750 ZSSK

ide v \times , nejde 24.XII. - 8.I.

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec ○	B					5 53	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15 x	6 08	0 ⁵	6 08 ⁵		
Zbojská	■	1	10 ⁵ x	19	0 ⁵	19 ⁵		
Pohronská Polhora		1	9 ⁵	29	8 ⁵	37 ⁵	50/47	6751
Michalová z			2 ⁵	40	1	41		
Michalová zastávka z			3 x	44	0 ⁵	44 ⁵		
Brezno-Rohozná z			6 x	50 ⁵	0 ⁵	51		
Odb Brezno-Halny z	0		6 x	57	0 ⁵	57 ⁵	70/45	
Brezno mesto z			3	7 00 ⁵	1	7 01 ⁵		
Brezno	0S		2 ⁵	7 04				
Spolu ...			58	+	13	= 1 h 11 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6751 ZSSK

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					6 05	70/33	
Brezno mesto z			2 ⁵	6 07 ⁵	1	08 ⁵		
Odb Brezno-Halny z	0		3 ⁵ x	12	1	13	50/28	
Brezno-Rohozná z			6 x	19	0 ⁵	19 ⁵		
Michalová zastávka z			6 ⁵ x	26	0 ⁵	26 ⁵		
Michalová z			3 ⁵	30	1	31		
Pohronská Polhora	†*	2	2 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	30/48	6750
Zbojská	■	1	12 ⁵ x	47	0 ⁵	47 ⁵		
Tisovec-Bánovo z			10 x	57 ⁵	0 ⁵	58		
Tisovec ○	B		16	7 14				
Spolu ...			63	+	6	= 1 h 09 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

* = platí v \times , okrem 24.XII. - 8.I.

Os 6752 ZSSK

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec ○.....	B					8 15	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15 x	8 30	0 ⁵	30 ⁵		
Zbojská.....	☑	1	10 ⁵ x	41	0 ⁵	41 ⁵		
Pohronská Polhora	☑	1	9 ⁵	51	1	52	50/47	
Michalová z			2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55		
Michalová zastávka z.....			3 x	58	0 ⁵	58 ⁵		
Brezno-Rohozná z.....			6 x	9 04 ⁵	0 ⁵	9 05		
Odb Brezno-Halny z	0		6 x	11	0 ⁵	11 ⁵	70/45	
Brezno mesto z.....			3	14 ⁵	1	15 ⁵		
Brezno	0S		2 ⁵	9 18				
Spolu ...			58	+	5	= 1 h 03 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6753 ZSSK

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					10 50	70/33	
Brezno mesto z.....			2 ⁵	10 52 ⁵	1	53 ⁵		
Odb Brezno-Halny z	0		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	50/28	
Brezno-Rohozná z			6 x	11 03 ⁵	0 ⁵	11 04		
Michalová zastávka z.....			6 ⁵ x	10 ⁵	0 ⁵	11		
Michalová z			3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15		
Pohronská Polhora	☑	1	2 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	30/48	
Zbojská.....	☑	1	10 x	28 ⁵	0 ⁵	29		
Tisovec-Bánovo z			10 x	39	0 ⁵	39 ⁵		
Tisovec ○.....	B		15 ⁵	11 55				
Spolu ...			60	+	5	= 1 h 05 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6754 ZSSK

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec ○.....	B					16 09	30/48	
Tisovec-Bánovo z.....			15 x 16 24		0 ⁵	24 ⁵		
Zbojská.....	■	1	10 ⁵ x 35		0 ⁵	35 ⁵		
Pohronská Polhora.....	■	1	9 ⁵ 45		1	46	50/47	
Michalová z.....			2 ⁵ 48 ⁵		0 ⁵	49		
Michalová zastávka z.....			3 x 52		0 ⁵	52 ⁵		
Brezno-Rohozná z.....			6 x 58 ⁵		0 ⁵	59		
Odb Brezno-Halny z.....	∅		6 x 17 05		0 ⁵	17 05 ⁵	70/45	
Brezno mesto z.....			3 08 ⁵		1	09 ⁵		
Brezno	∅S		2 ⁵ 17 12					
Spolu ...			58	+	5	= 1 h 03 min		

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6755 ZSSK

ide v Ⓞ a †, v období 24.XII. - 8.I., 1.VII. - 3.IX. ide denne.

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	∅S					13 50	70/33	
Brezno mesto z.....			2 ⁵ 13 52 ⁵		1	53 ⁵		
Odb Brezno-Halny z.....	∅		3 ⁵ x 57		0 ⁵	57 ⁵	50/28	
Brezno-Rohozná z.....			6 x 14 03 ⁵		0 ⁵	14 04		
Michalová zastávka z.....			6 ⁵ x 10 ⁵		0 ⁵	11		
Michalová z.....			3 ⁵ 14 ⁵		0 ⁵	15		
Pohronská Polhora.....	■	1	2 ⁵ 17 ⁵		1	18 ⁵	30/48	
Zbojská.....	■	1	10 x 28 ⁵		0 ⁵	29		
Tisovec-Bánovo z.....			10 x 39		0 ⁵	39 ⁵		
Tisovec ○.....	B		15 ⁵ 14 55					
Spolu ...			60	+	5	= 1 h 05 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6757 ZSSK

ide v , nejde 24.XII. - 8.I. a 1.VII. - 3.IX.

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					14 50	70/33	
Brezno mesto z.....			2 ⁵	14 52 ⁵	0 ⁵	53		
Odb Brezno-Halny z	0		3 ⁵ x	56 ⁵	0 ⁵	57	50/28	
Brezno-Rohozná z.....			6 ⁵ x	15 03	0 ⁵	15 03 ⁵		
Michalová zastávka z.....			6 ⁵ x	10	0 ⁵	10 ⁵		
Michalová z			3 ⁵	14	1	15		
Pohronská Polhora	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	30/48	
Zbojská.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1	10 ⁵ x	28 ⁵	0 ⁵	29		
Tisovec-Bánovo z			10 ⁵ x	39	0 ⁵	39 ⁵		
Tisovec ○.....	B		15 ⁵	15 55				
Spolu ...			60	+	5	= 1 h 05 min		

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 54050 VT pp

Tisovec - Tisovec-Bánovo z HKV na službu pohotovú
Tisovec-Bánovo z - Zbojská privesené postrkové HKV
Zbojská - Pohronská Polhora HKV na službu pohotovú

Na konci vlaku v úseku Tisovec-Bánovo z - Zbojská musí byť radené činné HKV r.736 s funkčnou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnej hmotnosti vlaku.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Jesenské - Rimavská Sobota S 1200 ton
Rimavská Sobota - Tisovec S 1000 ton
Tisovec - Brezno S 220 ton

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m
Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m
Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					5 24	80/57	
Rimavská Sobota.....	0		15	5 39	228	9 27		
Rimavská Baňa	S		30	9 57	70	11 07		
Hnúšťa.....	0		20	11 27	307	16 34	60/46	
Tisovec o.....	B		32	17 06	10	17 16	30/48	
Zbojská.....	☑		35			51		
Pohronská Polhora			11	18 02	10	18 12	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		22			34	70/45	
Brezno	0S		7	18 41				
Spolu ...			172	+	625	= 13 h 17 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Do určenej hodnoty min. brzdiacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti bŕzd, ktoré by neboli stupňovite odbrzdovateľné (a tým nevyčerpateľné) alebo ktoré by samostatne povoľovali.

Pn 54051 VT pp

Pohronská Polhora - Zbojská privesené postrkové HKV
Zbojská - Tisovec HKV na službu pohotové

Na konci vlaku v úseku Tisovec-Bánovo z - Zbojská musí byť radené činné HKV r.736 s funkčnou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnéj hmotnosti vlaku.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Brezno - Tisovec S 220 ton
Tisovec - Jesenské S 800 ton

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					12 26	70/33	
Odb Brezno-Halny z	0		5			31	50/28	
Pohronská Polhora			19	12 50	10	13 00	30/48	
Zbojská	☑		12⁵			13 12⁵		
Tisovec 0	B		27⁵	13 40	325	19 05	55/52	
Hnúšťa	0		21	19 26	10	19 36	80/58	
Rimavská Baňa	S~		12	48	16	20 04		
Rimavská Sobota	0		20	20 24	42	21 06		
Jesenské	0		18	21 24				
Spolu ...			135	+	403	= 8 h 58 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Do určenej hodnoty min. brzdiacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti bŕzd, ktoré by neboli stupňovite odbrzdovateľné (a tým nevyčerpatelné) alebo ktoré by samostatne povoľovali.

Rv 73925 VT pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					11 52	70/33	
Odb Brezno-Halny z	0		5			57	50/28	
Pohronská Polhora			18	12 15	5	12 20	30/48	
Zbojská	☑		10			30		
Tisovec 0	B		26	56	254	17 10	60/63	
Hnúšťa	0		22	17 32	10	17 42	80/58	
Rimavská Baňa	S~		9	51	38	18 29		
Rimavská Sobota	0		17	18 46	3	18 49		
Jesenské	0		11	19 00				
Spolu ...			118	+	310	= 7 h 08 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 73926 VT pp

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o vyluke dopravnej služby.

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					6 20	80/57	
Rimavská Sobota.....	0		11	6 31	58	7 29		
Rimavská Baňa	S~!		16	7 45	10	7 55		
Hnúšťa.....	0		8	8 03	3	8 06	60/46	
Tisovec 0.....	B		18	24	68	9 32	30/48	
Zbojská.....	☑		25⁵			9 57⁵		
Pohronská Polhora			10	10 07⁵	4	10 11⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		16			27⁵	70/45	
Brezno	0S		6⁵	10 34				
Spolu ...			111	+	143	= 4 h 14 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 73927 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 52	80/57
Jesenské	00	11	5 03			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Mn 83360 ZSSKC

Jesenské - Hnúšťa: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.,28.,30.XII., 6.I., 14. a 17.IV..

Hnúšťa - Tisovec pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Jesenské - Rimavská Sobota S 1000 ton

Rimavská Sobota - Hnúšťa S 900 ton

Hnúšťa - Tisovec S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				4 09	60/30
Rimavská Sobota.....	0	19	4 28	246	8 34	
Rimavská Baňa	S	26	9 00	38	9 38	
Hnúšťa.....	0	18	56	34	10 30	55/36
Tisovec	B	27	10 57			
Spolu ...		90	+	318	= 6 h 48 min	

Mn 83361 ZSSKC

Tisovec - Hnúšťa pp

Hnúšťa - Jesenské: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 26.,28.,30.XII., 6.I., 14. a 17.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Tisovec - Hnúšťa S 1000 ton

Hnúšťa - Jesenské S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				11 30	45/36 60/31
Hnúšťa.....	0	25	11 55	191	15 06	
Rimavská Baňa	S	12	15 18	55	16 13	
Rimavská Sobota	0	22	16 35	95	18 10	
Jesenské	0	15	18 25			
Spolu ...		74	+	341	= 6 h 55 min	

Vleč 83390 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hnúšťa	0				10 35	50/28
Vlečka Genes		7	10 42	4	46	
Vlečka Intocast Magnezit		5	10 51			
Spolu ...		12	+	4	= 16 min	

Vleč 83391 VT pp

Tlačí.

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Intocast Magnezit					11 03	30/21
Vlečka Genes		4	11 07	5	12	
Hnúšťa	0	7	11 19			
Spolu ...		11	+	5	= 16 min	