



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý

C E S T O V N Ý P O R I A D O K

116

pre trate:

Červená Skala – Banská Bystrica (116 A)

Jesenské – Brezno (116 B)

Hronec n – Chvatimech odb z (116 C)

PLATÍ OD 10. DECEMBRA 2017

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 25.10.2017
(č. 25606/2017/O450)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis
1	5.2.2018	12.1.2018	
2	4.3.2018	23.2.2018	
3	10.6.2018	24.5.2018	
Tlg.564/2018	10.6.2018	4.6.2018	

OBSAH

Tabulka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.....	13
5	Ustanovenia miestneho významu.....	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky (Služ)	17
	Tabelárne cestovné poriadky	28

T a b u ľ k a 1**VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK****1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku**

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu Z 1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = Pondelok
- ② = Utorok
- ③ = Streda
- ④ = Štvrtok
- ⑤ = Piatok
- ⑥ = Sobota
- ⑦ = Nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ODOS	Ostravská dopravní společnost, a. s.
ARVSK	Arriva Service, s.r.o	PKPC	PKP CARGO S.A.
AWT	Advanced World Transport a.s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
AWTSK	AWT Rail SK a. s.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	RJSK	RegioJet a. s.
CRR	CARBO RAIL, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ČD	České dráhy, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	SZDS	Slovenská žel.dopravná spol., a. s.
ELTRA	ELTRA, s r.o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	VD	Vítkovice Doprava, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
IP	MH - spedition, s.r.o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a. s.
LE	LEO Express a.s.	ZSB	OHL ŽS, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSBA	Žel. stavebníctvo Bratislava, a.s.
LT	LokoTrain s. r. o.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTR	METRANS Rail s.r.o.		
VT	voľná trasa		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Tmava	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- e) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- X
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- || = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊙ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl. 56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 2a "koľaj číslo":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"**Stípec 4** "sektory"**Stípec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- × = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stípci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stípca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1780	28	6712	90	7205	40	53053	64
1781	29	6713	91	7206	40		
1782	30	6714	92	7207	41		
1783	31	6715	93	7208	42	54050	104
1785	32	6716	94	7209	43	54051	105
		6717	95	7210	43		
		6719	96	7211	44		
6240	73	6720	97	7212	45	63450	64
6241	73	6730	97	7213	46	63451	65
6242	73	6731	98	7214	47	63453	72
6243	74	6732	98	7215	48		
6244	74	6734	99	7216	49	73414	65
6245	74	6750	100	7217	50	73425	65
6246	75	6751	100	7218	51	73426	66
6248	75	6752	101	7219	52	73922	66
6249	75	6753	101	7220	52	73923	66
6250	76	6754	102	7221	53	73925	105
6251	76	6755	102	7222	53	73926	106
6252	76	6757	103	7223	54	73927	106
6253	77	6787	32	7224	55		
6254	77	6789	33	7225	55		
6256	77	6790	33	7227	56	79451	67
6258	78	6791	33	7240	56	79453	67
		6792	33	7241	56		
		6793	34	7242	57		
6700	78	6794	34	7250	57	83360	106
6701	79	6795	34	7251	58	83361	107
6702	80	6796	34	7252	59	83390	107
6703	81	6798	35	7253	60	83391	107
6704	82	6799	35	7254	63		
6705	83			7280	61		
6706	84			7282	62	84360	67
6707	85	7200	35	7291	62	84361	67
6708	86	7201	36			84366	68
6709	87	7202	37			84367	68
6710	88	7203	38	51052	63	84368	68
6711	89	7204	39			84369	68

T a b u l k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
83391	107	84366	68	84373	70	84387	71
		84367	68	84380	70	84390	72
		84368	68	84381	70	84391	72
		84369	68	84384	71		
84360	67	84370	69	84385	71		
84361	67	84371	69	84386	71		

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby

Dopravne a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: Červená Skala – Banská Bystrica

Heľpa ¹⁾	24,9	1783 - 6.00 h	-	v ⑦ je VDS nepretržitá
Závodka n.Hr. obec z	21,4	v X 7254 - 3.15 h v ⑥ a † 1783 – 4.25 h	-	-
Polomka ¹⁾	16,5	1782 a 1783 - 6.00 h	-	-
Gašparovo ¹⁾	6,6	1782 - 6.00 h	-	v ⑦ je VDS nepretržitá

Trať: Jesenské - Brezno

Rimavská Baňa ¹⁾	27,6	6714 - do 4.35 h 23.XII.-7.I. 6714 - do 8.00 h	-	-
-----------------------------	------	---	---	---

1) Hlavné návěstidla a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trať: Červená Skala – Banská Bystrica

V ŽST Slovenská Ľupča vlak osobnej dopravy zo smeru od ŽST Banská Bystrica zastavujúci pre nástup a výstup cestujúcich, vchádzajúci na koľaj č.2 zastaví na mieste označenom stanoveným spôsobom. Ak miesto zastavenia nebude označené, zastane vlak na odchodovej strane vyvýšeného nástupišťa tak, aby posledné vozidlo vlaku uvoľnilo priechod pre cestujúcu verejnosť pred dopravnou kanceláriou.

V ŽST Podbrezová upraví rušňovodič vlaku osobnej dopravy vchádzajúceho od Banskej Bystrice na koľaj č.2 zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku pred úrovňovým priechodom pred čakárňou.

V ŽST Podbrezová upraví rušňovodič vlaku osobnej dopravy vchádzajúceho od Brezna na koľaj č.2 zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku oproti skladu tovaru t.j. aby uvoľnil úrovňový priechod pred čakárňou.

Trať: Jesenské – Brezno

V úseku Tisovec – Brezno Halny z trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Tisovec.

T a b u ľ k a 6

Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Ú s e k	Technická hmotnosť v tonách pre HKV radu				Poznámky
	735, 736 742, 746	751, 752 753	770 771	773	
1	2	3	4	5	6
Červená Skala - Banská Bystrica					
Červená Skala - - B. Bystrica	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		
Banská Bystrica - Červená Skala					
B. Bystrica - - Medzibrod	T 1100 S 1000	T 1100 S 1000	T 1500 S 1400	T 1700 S 1600	
Medzibrod - - Dubová	T 900 S 850	T 900 S 850	T 1300 S 1200	T 1400 S 1300	Pri rozjazde v úseku km 41,2 – 41,9.
	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1400 S 1350		Pri prejazde úsekom km 41,2 – 41,9.
Dubová - Brezno	T 1300 S 1200	T 1300 S 1200	T 1800 S 1700		
Brezno - Polomka	T 850 S 800	T 850 S 800	T 1100 S 1000		
Polomka - Heľpa	T 600 S 550	T 600 S 550	T 800 S 750		
Heľpa - - Červená Skala	T 500 S 450	T 500 S 450	T 650 S 600		
Hronec - Chvatimech					
Hronec - - Chvatimech	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000			
Chvatimech - - Hronec	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300			

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Ú s e k	Technická hmotnosť v tonách pre HKV radu					Poznámky
	731	735, 736 742, 746	751, 752 753	770 771	773	
1	2	3	4	5	6	7
Jesenské – Tisovec						
Jesenské - - Rim. Sobota	T 1000 S 900	T 1100 S 1000	T 1300 S 1200	T 1500 S 1400	T 1800 S 1700	
Rim. Sobota - - Hnúšťa	T 800 S 750	T 1000 S 900	T 1100 S 1000	T 1400 S 1300	T 1700 S 1600	
Hnúšťa - Tisovec	T 600 S 550	T 700 S 650	T 800 S 750	T 900 S 800	T 1000 S 900	
Tisovec – Jesenské						
Tisovec - Jesenské	T 1000 S 900	T 1100 S 1000	T 1300 S 1200	T 1500 S 1400	T 1800 S 1700	

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV;
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak v úseku km 41,2 – 41,9 v smere do Brusno kúpele z zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako technická hmotnosť pre rozjazd (uvedený v tab. A), môže tento pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného hnacieho vozidla.

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie**C. Postrková služba:**

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	70 km/h
Červená Skala - Banská Bystrica	94360	94362	94364	94366	94368
	94361	94363	94365	94367	94369

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h
Jesenské - Brezno	94340	94342	94344	94346	94348
	94341	94343	94345	94347	94349

Úsek	10 km/h				
Hronec n – Chvatimech odb	94390				
	94391				

Rušiaci Služ 94360 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				0 15	30/23
Heľpa	B~	30 ⁵	0 45 ⁵	1	46 ⁵	
Polomka	B~	19	1 05 ⁵	1	1 06 ⁵	
Gašparovo	B~	21	27 ⁵	1	28 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	Ø	14			42 ⁵	
Brezno	ØS	10 ⁵	53	1	54	
Chvatimech odb z		12			2 06	
Podbrezová	B	7 ⁵	2 13 ⁵	1	14 ⁵	
Dubová	B	16 ⁵	31	1	32	
Medzibrod	S	17	49	1	50	
Slovenská Ľupča	S	19	3 09	1	3 10	
Banská Bystrica	Ø	21	3 31			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94361 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				0 10	30/23
Slovenská Ľupča	B	21	0 31	1	32	
Medzibrod	B	19	51	1	52	
Dubová	B	17	1 09	1	1 10	
Podbrezová	B	16⁵	26⁵	1	27⁵	
Chvatimech odb z		6⁵			34	
Brezno	0S	13	47	1	48	
Odb Brezno-Halny z	0	8⁵			56⁵	
Gašparovo	B~	15	2 11⁵	1	2 12⁵	
Polomka	B~	21	33⁵	1	34⁵	
Heľpa	B~	19	53⁵	1	54⁵	
Červená Skala	B	30⁵	3 25			

Rušiaci Služ 94362 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				1 15	40/26
Heľpa	B~	23	1 38	1	39	
Polomka	B~	15	54	1	55	
Gašparovo	B~	16	2 11	1	2 12	
Odb Brezno-Halny z	0	11			23	
Brezno	0S	8	31	1	32	
Chvatimech odb z		9			41	
Podbrezová	B	6	47	1	48	
Dubová	B	13	3 01	1	3 02	
Medzibrod	S	13	15	1	16	
Slovenská Ľupča	S	14⁵	30⁵	1	31⁵	
Banská Bystrica	0	15⁵	3 47			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94363 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				1 10	40/23
Slovenská Ľupča	B	16	1 26	1	27	
Medzibrod	B	14⁵	41⁵	1	42⁵	
Dubová	B	12⁵	55	1	56	
Podbrezová	B	13	2 09	1	2 10	
Chvatimech odb z		5			15	
Brezno	0S	10	25	1	26	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			32⁵	
Gašparovo	B~	12	44⁵	1	45⁵	
Polomka	B~	16⁵	3 02	1	3 03	
Heľpa	B~	14	17	1	18	
Červená Skala	B	24	3 42			

Rušiaci Služ 94364 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				2 15	50/31
Heľpa	B~	19⁵	2 34⁵	1	35⁵	
Polomka	B~	12	47⁵	1	48⁵	
Gašparovo	B~	13⁵	3 02	1	3 03	
Odb Brezno-Halny z	0	9			12	
Brezno	0S	7	19	1	20	
Chvatimech odb z		7			27	
Podbrezová	B	5	32	1	33	
Dubová	B	11	44	1	45	
Medzibrod	S	11	56	1	57	
Slovenská Ľupča	S	12	4 09	1	4 10	
Banská Bystrica	0	14	4 24			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94365 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				2 10	50/23
Slovenská Ľupča	B	13⁵	2 23⁵	1	24⁵	
Medzibrod	B	12⁵	37	1	38	
Dubová	B	11	49	1	50	
Podbrezová	B	10⁵	3 00⁵	1	3 01⁵	
Chvatimech odb z		4⁵			06	
Brezno	0S	8	14	1	15	
Odb Brezno-Halny z	0	5⁵			20⁵	
Gašparovo	B~	9⁵	30	1	31	
Polomka	B~	14	45	1	46	
Heľpa	B~	11⁵	57⁵	1	58⁵	
Červená Skala	B	21⁵	4 20			

Rušiaci Služ 94366 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				3 15	60/41
Heľpa	B~	17	3 32	1	33	
Polomka	B~	11⁵	44⁵	1	45⁵	
Gašparovo	B~	12	57⁵	1	58⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	7⁵			4 06	
Brezno	0S	6	4 12	1	13	
Chvatimech odb z		6⁵			19⁵	
Podbrezová	B	4	23⁵	1	24⁵	
Dubová	B	9⁵	34	1	35	
Medzibrod	S	10	45	1	46	
Slovenská Ľupča	S	10⁵	56⁵	1	57⁵	
Banská Bystrica	0	11⁵	5 09			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94367 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				3 10	60/24
Slovenská Ľupča	B	18	3 28	1	29	
Medzibrod	B	11	40	1	41	
Dubová	B	10	51	1	52	
Podbrezová	B	10	4 02	1	4 03	
Chvatimech odb z		4			07	
Brezno	0S	7	14	1	15	
Odb Brezno-Halny z	0	5			20	
Gašparovo	B~	8⁵	28⁵	1	29⁵	
Polomka	B~	12⁵	42	1	43	
Heľpa	B~	10	53	1	54	
Červená Skala	B	20	5 14			

Rušiaci Služ 94368 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				4 15	70/54
Heľpa	B~	15⁵	4 30⁵	1	31⁵	
Polomka	B~	10⁵	42	1	43	
Gašparovo	B~	11	54	1	55	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			5 01⁵	
Brezno	0S	6	5 07⁵	1	08⁵	
Chvatimech odb z		5⁵			14	
Podbrezová	B	4	18	1	19	
Dubová	B	9⁵	28⁵	1	29⁵	
Medzibrod	S	9	38⁵	1	39⁵	
Slovenská Ľupča	S	9⁵	49	1	50	
Banská Bystrica	0	19	6 09			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94369 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				4 10	70/33
Slovenská Ľupča	B	11	4 21	1	22	
Medzibrod	B	9⁵	31⁵	1	32⁵	
Dubová	B	9⁵	42	1	43	
Podbrezová	B	9⁵	52⁵	1	53⁵	
Chvatimech odb z		4			57⁵	
Brezno	0S	6⁵	5 04	1	5 05	
Odb Brezno-Halny z	0	5			10	
Gašparovo	B~	8	18	1	19	
Polomka	B~	12	31	1	32	
Helpa	B~	10	42	1	43	
Červená Skala	B	20	6 03			

Rušiaci Služ 94340 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					0 30	30/48	
Rimavská Sobota	0		25⁵	0 55⁵	1	56⁵		
Rimavská Baňa	S~		34	1 30⁵	1	1 31⁵		
Hnúšťa	0		18	49⁵	1	50⁵		
Tisovec 0	B		30⁵	2 21	1	2 22		
Zbojská			33⁵			55⁵		
Pohronská Polhora			10	3 05⁵	1	3 06⁵		
Odb Brezno-Halny z	0		26			32⁵		
Brezno	0S		10⁵	3 43				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94341 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					0 30	30/48	
Odb Brezno-Halny z	0		8⁵			38⁵		
Pohronská Polhora			26⁵	1 05	1	1 06		
Zbojská.....			13⁵			19⁵		
Tisovec o.....	B		26⁵	46	1	47		
Hnúšťa.....	0		30	2 17	1	2 18		
Rimavská Baňa	S~		18	36	1	37		
Rimavská Sobota	0		35	3 12	1	3 13		
Jesenské	0		27	3 40				

Rušiaci Služ 94342 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					1 30	40/21	
Rimavská Sobota	0		19⁵	1 49⁵	1	50⁵		
Rimavská Baňa	S~		26⁵	2 17	1	2 18		
Hnúšťa.....	0		13⁵	31⁵	1	32⁵		
Tisovec o.....	B		23⁵	56	1	57	30/48	
Zbojská.....			33⁵			3 30⁵		
Pohronská Polhora			10	3 40⁵	1	41⁵	40/33	
Odb Brezno-Halny z	0		20			4 01⁵		
Brezno	0S		8⁵	4 10				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94343 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					1 30	40/24	
Odb Brezno-Halny z	0		6 ⁵			36 ⁵		
Pohronská Polhora			21	1 57 ⁵	1	58 ⁵	30/48	
Zbojská			13 ⁵			2 12		
Tisovec 0	B		26 ⁵	2 38 ⁵	1	39 ⁵	40/29	
Hnúšťa	0		23 ⁵	3 03	1	3 04		
Rimavská Baňa	S~		14	18	1	19		
Rimavská Sobota	0		27	46	1	47		
Jesenské	0		20	4 07				

Rušiaci Služ 94344 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					2 30	50/28	
Rimavská Sobota	0		16	2 46	1	47		
Rimavská Baňa	S~		21	3 08	1	3 09		
Hnúšťa	0		11 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵		
Tisovec 0	B		20	41 ⁵	1	42 ⁵	30/48	
Zbojská			33 ⁵			4 16		
Pohronská Polhora			10	4 26	1	27	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			44		
Brezno	0S		7	4 51				

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94345 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					2 30	50/28	
Odb Brezno-Halny z	0		5⁵			35⁵		
Pohronská Polhora			19	2 54⁵	1	55⁵	30/48	
Zbojská.....			13⁵			3 09		
Tisovec o.....	B		26⁵	3 35⁵	1	36⁵	50/43	
Hnúšťa.....	0		20⁵	57	1	58		
Rimavská Baňa	S~		12	4 10	1	4 11		
Rimavská Sobota	0		22	33	1	34		
Jesenské	0		16	4 50				

Rušiaci Služ 94346 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					3 30	60/46	
Rimavská Sobota	0		13⁵	3 43⁵	1	44⁵		
Rimavská Baňa	S~		18⁵	4 03	1	4 04		
Hnúšťa.....	0		9⁵	13⁵	1	14⁵		
Tisovec o.....	B		20⁵	35	1	36	30/48	
Zbojská.....			33⁵			5 09⁵		
Pohronská Polhora			10	5 19⁵	1	20⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			37⁵	60/33	
Brezno	0S		6⁵	5 44				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94347 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					3 30	60/24	
Odb Brezno-Halny z	0		5			35	50/28	
Pohronská Polhora			19	3 54	1	55	30/48	
Zbojská			13⁵			4 08⁵		
Tisovec 0	B		26⁵	4 35	1	36	60/63	
Hnúšťa	0		19	55	1	56		
Rimavská Baňa	S~!		10	5 06	1	5 07		
Rimavská Sobota	0		19	26	1	27		
Jesenské	0		14	5 41				

Rušiaci Služ 94348 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					4 30	80/57	
Rimavská Sobota	0		11	4 41	1	42		
Rimavská Baňa	S~!		16	58	1	59		
Hnúšťa	0		9	5 08	1	5 09	60/46	
Tisovec 0	B		20	29	1	30	30/48	
Zbojská			33⁵			6 03⁵		
Pohronská Polhora			10	6 13⁵	1	14⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			31⁵	70/45	
Brezno	0S		6⁵	6 38				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94349 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					4 30	70/33	
Odb Brezno-Halny z	0		5			35	50/28	
Pohronská Polhora			19	4 54	1	55	30/48	
Zbojská			13⁵			5 08⁵		
Tisovec o	B		26⁵	5 35	1	36	60/63	
Hnúšťa	0		19⁵	55⁵	1	56⁵	80/58	
Rimavská Baňa	S~!		9	6 05⁵	1	6 06⁵		
Rimavská Sobota	0		16	22⁵	1	23⁵		
Jesenské	0		11⁵	6 35				

Rušiaci Služ 94390 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronec n					11 00	10/10
Chvatimech odb z		9	11 09			

Rušiaci Služ 94391 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chvatimech odb z					10 00	10/10
Hronec n		10	10 10			

Os 1780 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		8 35 ⁵		8 36 ⁵	70/54
Pohorelá z		11	8 47 ⁵	0 ⁵	48	
Heľpa.....	B~!	4 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	58	0 ⁵	58 ⁵	
Polomka	B	6 ⁵	9 05	1	9 06	
Beňuš z		9 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Gašparovo.....	B~!	2			18	
Odb Brezno-Halny z	0	6 ⁵			24 ⁵	
Brezno mesto z.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	31	5 ⁵	36 ⁵	
Valaská z.....		5	41 ⁵	0 ⁵	42	
Chvatimech odb z.....		2	44	0 ⁵	44 ⁵	
Podbrezová	B	4	48 ⁵	1	49 ⁵	
Dubová	B	8			57 ⁵	
Brusno kúpele z.....		5 ⁵	10 03	1	10 04	
Medzibrod.....	S	3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Slovenská Ľupča	S	8 ⁵			16 ⁵	
Banská Bystrica	0	9 ⁵	10 26			
Spolu ...		97	+	12⁵	= 1 h 49.5 min	

♠ = Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Os 1781 ZSSK

ide v 

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				5 36	70/33
Slovenská Ľupča	B	10 ⁵			46 ⁵	
Medzibrod	B	8	5 54 ⁵	0 ⁵	55	
Brusno kúpele z		3 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Dubová	B	5 ⁵			6 04 ⁵	
Podbrezová	B	8	6 12 ⁵	0 ⁵	13	
Chvatimech odb z		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
Valaská z		2	19 ⁵	0 ⁵	20	
Brezno	0S	5	25	1	26	
Brezno mesto z		2 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵			32 ⁵	
Gašparovo	B~!	6 ⁵			39	
Beňuš z		2	41	0 ⁵	41 ⁵	
Polomka	B	9 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Závodka n.Hr. obec z		5 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Heľpa	B~!	5	7 02 ⁵	0 ⁵	7 03	
Pohorelá z		4 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Červená Skala	B	12 ⁵	7 20 ⁵	2	7 22 ⁵	
Spolu ...		98	+	6 ⁵	= 1 h 44.5 min	

⇄ = Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Os 1782 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		16 29		16 30	70/54
Pohorelá z		15	16 45	0 ⁵	45 ⁵	
Heľpa.....	B~!	4 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	55 ⁵	0 ⁵	56	
Polomka	B	6 ⁵	17 02 ⁵	1	17 03 ⁵	
Beňuš z		9 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Gašparovo.....	B~!	2			15 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	6 ⁵			22	
Brezno mesto z.....		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Brezno	0S	2 ⁵	28 ⁵	2	30 ⁵	
Valaská z.....		5	35 ⁵	0 ⁵	36	
Chvatimech odb z.....		2	38	0 ⁵	38 ⁵	
Podbrezová	B	4	42 ⁵	1	43 ⁵	
Dubová	B	8			51 ⁵	
Brusno kúpele z.....		5 ⁵	57	2	59	
Medzibrod.....	S	3 ⁵	18 02 ⁵	2	18 04 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	8 ⁵			13	
Banská Bystrica	0	10	18 23			
Spolu ...		101⁵	+	11⁵	= 1 h 53 min	

♠ = Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Os 1783 ZSSK

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				15 35	70/33
Slovenská Ľupča	B	10 ⁵			45 ⁵	
Medzibrod	B	8	15 53 ⁵	0 ⁵	54	
Brusno kúpele z		3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Dubová	B	5 ⁵			16 03 ⁵	
Podbrezová	B	8	16 11 ⁵	0 ⁵	12	
Chvatimech odb z		4	⇄ 16	0 ⁵	16 ⁵	
Valaská z		2	18 ⁵	0 ⁵	19	
Brezno	0S	5	24	4	28	
Brezno mesto z		2 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵			34 ⁵	
Gašparovo	B~!	6 ⁵			41	
Beňuš z		2	43	0 ⁵	43 ⁵	
Polomka	B	9 ⁵	53	12	17 05	
Závadka n.Hr. obec z		5 ⁵	17 10 ⁵	0 ⁵	17 11	
Heľpa	B~!	5	16	0 ⁵	16 ⁵	
Pohorelá z		4 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Červená Skala	B	12 ⁵	17 34	1	17 35	
Spolu ...		98	+	21	= 1 h 59 min	

⇄ = Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Rušiaci Os 1785 ZSSK

ide v Ⓢ a †

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	Ⓢ†				7 39	70/33
Slovenská Ľupča	B	10⁵			49⁵	
Medzibrod.....	B	8	7 57⁵	5	8 02⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	8 06	1	8 07	
Dubová.....	B	5⁵			12⁵	
Podbrezová	B	8	20⁵	1	21⁵	
Chvatimech odb z.....		4 ↯	25⁵	0⁵	26	
Valaská z.....		2	28	0⁵	28⁵	
Brezno.....	Ⓢ	5	33⁵	1	34⁵	
Brezno mesto z.....		2⁵	37	0⁵	37⁵	
Odb Brezno-Halny z.....	Ⓢ	3⁵			41	
Gašparovo.....	B~!	6⁵			47⁵	
Beňuš z.....		2	49⁵	0⁵	50	
Polomka	B	9⁵	59⁵	9	9 08⁵	
Závadka n.Hr. obec z.....		5⁵	9 14	0⁵	9 14⁵	
Heľpa.....	B~!	5	19⁵	0⁵	20	
Pohorelá z.....		4⁵	24⁵	0⁵	25	
Červená Skala	B	12⁵	9 37⁵	1	9 38⁵	
Spolu ...		98	+	20⁵	= 1 h 58.5 min	

↯ = Chvatimech odb z, zastavuje v období 1.V. - 30.IX.

Sv 6787 ZSSK

ide v Ⓢ a †

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	Ⓢ				7 53	30/17
Brezno mesto z		4	7 57			

Sv 6789 ZSSK §

ide v X

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				8 07	30/17
Brezno mesto z		4	8 11			

§ = ak ide rušiaci vlak 84373, nesmie ísť vlak 6789

Sv 6790 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					7 33	70/45
Brezno	0S	3	7 36			

Sv 6791 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				10 55	70/33
Brezno mesto z		3	10 58			

Sv 6792 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					9 44	30/17
Brezno	0S	4	9 48			

Sv 6793 ZSSK

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				12 07	30/17
Brezno mesto z		4	12 11			

Sv 6794 ZSSK

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					11 45	30/17
Brezno	0S	4	11 49			

Sv 6795 ZSSK

nejde v ⑥

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				15 02	30/17
Brezno mesto z		4	15 06			

Sv 6796 ZSSK

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					19 17	30/17
Brezno	0S	4	19 21			

Sv 6798 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 7.I.

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					20 57	30/17
Brezno	0S	4	21 01			

Sv 6799 ZSSK

ide v Ⓞ a ☒

Tlačí

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				16 11	30/17
Brezno mesto z		3	16 14			

Os 7200 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				4 06	70/42
Valaská z.....		5	4 11	0 ⁵	11⁵	
Chvatimech odb z.....		2	13⁵	0 ⁵	14	
Podbrezová	B	4	18	1	19	
Lopej z.....		3	22	0 ⁵	22⁵	
Dubová	B	6	28⁵	0 ⁵	29	
Nemecká z.....		2⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Brusno kúpele z.....		4⁵	36⁵	0 ⁵	37⁵	
Medzibrod.....	S	4	41	5 ⁵	46⁵	
Lučatín z.....		5	51⁵	0 ⁵	52	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	56⁵	1	57⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	5 01⁵	0 ⁵	5 02	
Šalková nz.....		2⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Banská Bystrica	0	5	5 10			
Spolu ...		52	+	12	= 1 h 04 min	


Os 7201 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Banská Bystrica	0⇄					4 21	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	4 26 ⁵	0 ⁵		27	
Slovenská Ľupča	B	6 ⁵	33 ⁵	0 ⁵		34	
Lučatín z.....		4	38	0 ⁵		38 ⁵	
Medzibrod.....	B	5	43 ⁵	1		44 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	48	0 ⁵		48 ⁵	
Nemecká z		4	52 ⁵	0 ⁵		53	
Dubová	B	3	56	1 ⁵		57 ⁵	
Lopej z.....		6	5 03 ⁵	0 ⁵		5 04	
Podbrezová	B	3 ⁵	07 ⁵	5		12 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	16 ⁵	1		17 ⁵	
Valaská z.....		2 ⁵	20	1		21	
Brezno	0S	5	26	12		38	
Brezno mesto z		3	5 41				
Spolu ...		55⁵	+	24⁵	= 1 h 20 min		

Os 7202 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

Brezno - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				4 58	70/42
Valaská z.....		5	5 03	0 ⁵	5 03⁵	
Chvatimech odb z.....		2	05⁵	0 ⁵	06	
Podbrezová	B	4	10	0 ⁵	10⁵	
Lopej z.....		3	13⁵	0 ⁵	14	
Dubová	B	6	20	1	21	
Nemecká z.....		2⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Brusno kúpele z.....		4⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Medzibrod.....	S	4	33	1	34	
Lučatín z.....		5	39	0 ⁵	39⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	44	6	50	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	54	0 ⁵	54⁵	
Šalková nz.....		2⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5	6 02⁵	4	6 06⁵	
Spolu ...		52	+	12⁵	= 1 h 04.5 min	

Os 7203 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				6 18	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	6 23 ⁵	0 ⁵	24	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Slovenská Ľupča.....	B	4	31	1	32	
Lučatín z.....		4	36	0 ⁵	36 ⁵	
Medzibrod.....	B	5	41 ⁵	1	42 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Nemecká z.....		4	50 ⁵	0 ⁵	51	
Dubová.....	B	3	54	1	55	
Predajná z.....		3 ^x	58	0 ⁵	58 ⁵	
Lopej z.....		3 ⁵	7 02	0 ⁵	7 02 ⁵	
Podbrezová.....	B	3	05 ⁵	1	06 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	10 ⁵	0 ⁵	11	
Valaská z.....		2 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Brezno.....	0S	5	19	8	27	
Brezno mesto z		3	7 30			
Spolu ...		55⁵	+	16 ⁵	= 1 h 12 min	

Os 7204 ZSSK

Brezno - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				5 57	70/42
Valaská z.....		5	6 02	0 ⁵	6 02 ⁵	
Chvatimech odb z.....		2	04 ⁵	0 ⁵	05	
Podbrezová	B	4	09	6	15	
Lopej z.....		3	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dubová	B	6	24 ⁵	2	26 ⁵	
Nemecká z.....		2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Medzibrod.....	S	4	38 ⁵	5	43 ⁵	
Lučatín z.....		5	48 ⁵	0 ⁵	49	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	58	0 ⁵	58 ⁵	
Šalková nz.....		2 ⁵	7 01	0 ⁵	7 01 ⁵	
Banská Bystrica	0⇄	5	7 06 ⁵	10 ⁵	7 17	
Spolu ...		52	+	17 ⁵	= 1 h 09.5 min	

Os 7205 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				8 36	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	8 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Slovenská Ľupča.....	B	4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Lučatín z.....		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Medzibrod.....	B	5	59	1	9 00	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	9 03 ⁵	0 ⁵	9 04	
Nemecká z.....		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
Dubová.....	B	3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Lopej z.....		6 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Podbrezová.....	B	3	22	0 ⁵	22 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Valaská z.....		2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Brezno.....	0S	5	35	3	38	
Brezno mesto z		3	9 41			
Spolu ...		55⁵	+	9⁵	= 1 h 05 min	

Os 7206 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				7 26	70/42
Valaská z.....		5	7 31	0 ⁵	31 ⁵	
Chvatimech odb z.....		2	33 ⁵	0 ⁵	34	
Podbrezová.....	B	4	38	1	39	
Lopej z.....		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Dubová.....	B	6	48 ⁵	0 ⁵	49	
Nemecká z.....		2 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Medzibrod.....	S	4	8 01	1	8 02	
Lučatín z.....		5	07	0 ⁵	07 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Šalková nz.....		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Banská Bystrica	0	5	8 25			
Spolu ...		52	+	7	= 59 min	

Os 7207 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				10 36	70/33
Šalková nz		5⁵	10 41⁵	0⁵	42	
Slovenská Ľupča	B	6⁵	48⁵	1	49⁵	
Lučatín z		4	53⁵	0⁵	54	
Medzibrod	B	5	59	1	11 00	
Brusno kúpele z		3⁵	11 03⁵	0⁵	11 04	
Nemecká z		4	08	0⁵	08⁵	
Dubová	B	3	11⁵	1	12⁵	
Lopej z		6⁵	19	0⁵	19⁵	
Podbrezová	B	3	22⁵	1	23⁵	
Chvatimech odb z		4	27⁵	0⁵	28	
Valaská z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Brezno	0S	5	36	3	39	
Brezno mesto z		3	11 42			
Spolu ...		55⁵	+	10⁵	= 1 h 06 min	

Os 7208 ZSSK §

ide v \times

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					8 14	70/45
Brezno	0S	3	8 17	3	20	
Valaská z.....		5	25	0 ⁵	25⁵	
Chvatimech odb z.....		2	27⁵	0 ⁵	28	
Podbrezová	B	4	32	1	33	
Lopej z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Dubová	B	7⁵	43⁵	1	44⁵	
Nemecká z		2⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Brusno kúpele z.....		4	51⁵	0 ⁵	52	
Medzibrod.....	S	4	56	5	9 01	
Lučatín z.....		5	9 06	0 ⁵	9 06⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 \times	15⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz.....		2⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica.....	0	5	9 24			
Spolu ...		55⁵	+	14⁵	= 1 h 10 min	

§ = ak idú rušiacie vlaky 7280 a 1785, nesmie ísť vlak 7208.

Os 7209 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R


1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				12 36	70/33
Šalková nz		5 ⁵	12 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sl. Ľupča-Príboj z		2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Slovenská Ľupča	B	4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Lučatín z		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Medzibrod	B	5	59	1	13 00	
Brusno kúpele z		3 ⁵	13 03 ⁵	0 ⁵	13 04	
Nemecká z		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
Dubová	B	3	11 ⁵	1	12 ⁵	
Lopej z		6 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Podbrezová	B	3	22 ⁵	1	23 ⁵	
Chvatimech odb z		4	27 ⁵	0 ⁵	28	
Valaská z		2 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Brezno	0S	5	13 36			
Spolu ...		52 ⁵	+	7 ⁵	= 1 h 00 min	

Os 7210 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					11 02	70/45
Brezno	0S	3	11 05	2	07	
Valaská z		5	12	0 ⁵	12 ⁵	
Chvatimech odb z		2	14 ⁵	0 ⁵	15	
Podbrezová	B	4	19	5 ⁵	24 ⁵	
Lopej z		2 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Dubová	B	7 ⁵	35	1	36	
Nemecká z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z		4	43	0 ⁵	43 ⁵	
Medzibrod	S	4	47 ⁵	0 ⁵	48	
Lučatín z		5	53	0 ⁵	53 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z		4	12 02 ⁵	0 ⁵	12 03	
Šalková nz		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Banská Bystrica	0	5	12 11			
Spolu ...		55 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 09 min	

Os 7211 ZSSKide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0:				13 45	70/33
Šalková nz		5⁵	13 50⁵	0⁵	51	
Sl.Ľupča-Príboj z		2⁵ x	53⁵	0⁵	54	
Slovenská Ľupča	B	4	58	0⁵	58⁵	
Lučatín z		4	14 02⁵	0⁵	14 03	
Medzibrod	B	5	08	0⁵	08⁵	
Brusno kúpele z		3⁵	12	0⁵	12⁵	
Nemecká z		3⁵	16	0⁵	16⁵	
Dubová	B	2⁵	19	0⁵	19⁵	
Lopej z		7	26⁵	0⁵	27	
Podbrezová	B	3	30	1	31	
Chvatimech odb z		4	35	0⁵	35⁵	
Valaská z		2⁵	38	▲	38	
Brezno	0S	5	14 43			
Spolu ...		52	+	6	= 58 min	

Os 7212 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					12 14	70/45
Brezno	0S	3	12 17	3	20	
Valaská z.		5	25	0 ⁵	25⁵	
Chvatimech odb z.		2	27⁵	0 ⁵	28	
Podbrezová	B	4	32	1	33	
Lopej z.		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Dubová	B	7⁵	43⁵	1	44⁵	
Nemecká z.		2⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Brusno kúpele z.		4	51⁵	0 ⁵	52	
Medzibrod	S	4	56	5	13 01	
Lučatín z.		5	13 06	0 ⁵	13 06⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z		4 x	15⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz.		2⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	13 24			
Spolu ...		55⁵	+	14⁵	= 1 h 10 min	

Os 7213 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0:				14 36	70/33
Šalková nz.....		5⁵	14 41⁵	0⁵	42	
Sl.Ľupča-Príboj z		2⁵	44⁵	0⁵	45	
Slovenská Ľupča	B	4	49	0⁵	49⁵	
Lučatín z.....		4	53⁵	0⁵	54	
Medzibrod.....	B	5	59	0⁵	59⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	15 03	0⁵	15 03⁵	
Nemecká z		4	07⁵	0⁵	08	
Dubová	B	3	11	1	12	
Predajná z		3	15	0⁵	15⁵	
Lopej z.....		3⁵	19	0⁵	19⁵	
Podbrezová	B	3	22⁵	5	27⁵	
Chvatimech odb z.....		4	31⁵	0⁵	32	
Valaská z.....		2⁵	34⁵	0⁵	35	
Brezno	0S	5	15 40			
Spolu ...		52⁵	+	11⁵	= 1 h 04 min	

Os 7214 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 14	70/42
Valaská z.....		5	14 19	0 ⁵	19⁵	
Chvatimech odb z.....		2	21⁵	0 ⁵	22	
Podbrezová	B	4	26	7	33	
Lopej z.....		3	36	0 ⁵	36⁵	
Predajná z		3	39⁵	0 ⁵	40	
Dubová.....	B	3⁵	43⁵	1	44⁵	
Nemecká z.....		2⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Brusno kúpele z.....		4⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Medzibrod.....	S	4	56⁵	4 ⁵	15 01	
Lučatín z.....		5	15 06	0 ⁵	15 06⁵	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	15⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz.....		2⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	15 24			
Spolu ...		52⁵	+	17⁵	= 1 h 10 min	

Os 7215 ZSSK §

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	04				15 55	70/33
Šalková nz.....		5⁵	16 00⁵	0⁵	16 01	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2⁵	03⁵	0⁵	04	
Slovenská Ľupča.....	B	4	08	1	09	
Lučatín z.....		4	13	0⁵	13⁵	
Medzibrod.....	B	5	18⁵	0⁵	19	
Brusno kúpele z.....		3⁵	22⁵	0⁵	23	
Nemecká z.....		4	27	0⁵	27⁵	
Dubová.....	B	3	30⁵	0⁵	31	
Lopej z.....		6⁵	37⁵	0⁵	38	
Podbrezová.....	B	3	41	1⁵	42⁵	
Chvatimech odb z.....		4	46⁵	0⁵	47	
Valaská z.....		2⁵	49⁵	0⁵	50	
Brezno	0S	5	16 55			
Spolu ...		52⁵	+	7⁵	= 1 h 00 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 7282, nesmie ísť vlak 7215.

Os 7216 ZSSK

nejde v ⑥

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					15 09	70/45
Brezno	0S	3	15 12	1 ⁵	13 ⁵	
Valaská z		5	18 ⁵	0 ⁵	19	
Chvatimech odb z		2	21	0 ⁵	21 ⁵	
Podbrezová	B	4	25 ⁵	1	26 ⁵	
Lopej z		2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Dubová	B	7	36 ⁵	1	37 ⁵	
Nemecká z		2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Brusno kúpele z		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Medzibrod	S	4	49	6 ⁵	55 ⁵	
Lučatín z		5	16 00 ⁵	▲	16 00 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	05	7 ⁵	12 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Šalková nz		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Banská Bystrica	0	5	16 25			
Spolu ...		55	+	21	= 1 h 16 min	

Os 7217 ZSSKZvolen os. st. - **Banská Bystrica - Brezno**

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄		16 30		16 37	70/33
Šalková nz.....		5⁵	16 42⁵	0⁵	43	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2⁵	45⁵	0⁵	46	
Slovenská Ľupča.....	B	4	50	0⁵	50⁵	
Lučatín z.....		4	54⁵	0⁵	55	
Medzibrod.....	B	5	17 00	7	17 07	
Brusno kúpele z.....		3⁵	10⁵	0⁵	11	
Nemecká z.....		4	15	0⁵	15⁵	
Dubová.....	B	3	18⁵	0⁵	19	
Lopej z.....		6⁵	25⁵	0⁵	26	
Podbrezová.....	B	3	29	15⁵	44⁵	
Chvatimech odb z.....		4	48⁵	0⁵	49	
Valaská z.....		2⁵	51⁵	0⁵	52	
Brezno	0S	5	17 57			
Spolu ...		52⁵	+	27⁵	= 1 h 20 min	

Os 7218 ZSSK

ide v Ⓢ a ⓧ

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					16 18	70/45
Brezno	0S	3	16 21	6	27	
Valaská z		5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Chvatimech odb z		2	34 ⁵	0 ⁵	35	
Podbrezová	B	4	39	4	43	
Lopej z		3	46	0 ⁵	46 ⁵	
Dubová	B	6	52 ⁵	0 ⁵	53	
Nemecká z		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Brusno kúpele z		4 ⁵	17 00 ⁵	0 ⁵	17 01	
Medzibrod	S	4	05	1	06	
Lučatín z		5	11	0 ⁵	11 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	20 ⁵	0 ⁵	21	
Šalková nz		2 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Banská Bystrica	0	5	17 29			
Spolu ...		55	+	16	= 1 h 11 min	

Os 7219 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0☉				17 58	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	18 03 ⁵	0 ⁵	18 04	
Slovenská Ľupča.....	B	6	10	6	16	
Lučatín z.....		4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Medzibrod.....	B	5	26	1	27	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Nemecká z.....		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Dubová.....	B	3	38 ⁵	6	44 ⁵	
Lopej z.....		6 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Podbrezová.....	B	3	54 ⁵	1	55 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4	59 ⁵	0 ⁵	19 00	
Valaská z.....		2 ⁵	19 02 ⁵	0 ⁵	19 03	
Brezno.....	0S	5	08	3	11	
Brezno mesto z		3	19 14			
Spolu ...		55⁵	+	20 ⁵	= 1 h 16 min	

Os 7220 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				18 20	70/42
Valaská z.....		5	18 25	0 ⁵	25 ⁵	
Chvatimech odb z.....		2	27 ⁵	0 ⁵	28	
Podbrezová.....	B	4	32	1	33	
Lopej z.....		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
Dubová.....	B	6	42 ⁵	0 ⁵	43	
Nemecká z.....		2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Medzibrod.....	S	4	55	1	56	
Lučatín z.....		5	19 01	0 ⁵	19 01 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	06	7 ⁵	13 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
Šalková nz.....		2 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Banská Bystrica	0	5	19 26			
Spolu ...		52	+	14	= 1 h 06 min	

Os 7221 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				18 56	70/33
Šalková nz		5 ⁵	19 01 ⁵	0 ⁵	19 02	
Sl.Ľupča-Príboj z		2 ⁵ x	04 ⁵	0 ⁵	05	
Slovenská Ľupča	B	4	09	1	10	
Lučatín z		4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Medzibrod	B	5	19 ⁵	1	20 ⁵	
Brusno kúpele z		3 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nemecká z		4	28 ⁵	0 ⁵	29	
Dubová	B	2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Lopej z		7	39	0 ⁵	39 ⁵	
Podbrezová	B	3	42 ⁵	1	43 ⁵	
Chvatimech odb z		4	47 ⁵	0 ⁵	48	
Valaská z		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Brezno	0S	5	56	4 ⁵	20 00 ⁵	
Brezno mesto z		2 ⁵	20 03			
Spolu ...		55	+	12	= 1 h 07 min	

Os 7222 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: Brezno - Banská Bystrica M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					20 06	70/45
Brezno	0S	3	20 09	8	17	
Valaská z		5	22	0 ⁵	22 ⁵	
Chvatimech odb z		2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Podbrezová	B	4	29	5	34	
Lopej z		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Dubová	B	6	43 ⁵	0 ⁵	44	
Nemecká z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Brusno kúpele z		4 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Medzibrod	S	4	56	5	21 01	
Lučatín z		5	21 06	0 ⁵	21 06 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	15 ⁵ x	0 ⁵	16	
Šalková nz		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	21 24			
Spolu ...		55	+	23	= 1 h 18 min	

Os 7223 ZSSKide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0:				19 46	70/33
Šalková nz.....		5⁵	19 51⁵	0⁵	52	
Slovenská Ľupča	B	6⁵	58⁵	0⁵	59	
Lučatín z.....		4	20 03	0⁵	20 03⁵	
Medzibrod.....	B	5	08⁵	1	09⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	13	0⁵	13⁵	
Nemecká z		4	17⁵	0⁵	18	
Dubová	B	3	21	1	22	
Lopej z.....		6⁵	28⁵	0⁵	29	
Podbrezová	B	3	32	1	33	
Chvatimech odb z.....		4	37	0⁵	37⁵	
Valaská z.....		2⁵	40	0⁵	40⁵	
Brezno	0S	5⁵	46	3	49	
Brezno mesto z		3	20 52			
Spolu ...		56	+	10	= 1 h 06 min	

Os 7224 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					22 10	70/45
Brezno	0S	3	22 13	2	15	
Valaská z.		5	20	0 ⁵	20 ⁵	
Chvatimech odb z.		2	22 ⁵	0 ⁵	23	
Podbrezová	B	4	27	1	28	
Lopej z.		2 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Predajná z.		3 x	34	0 ⁵	34 ⁵	
Dubová	B	3 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Nemecká z.		2	40 ⁵	0 ⁵	41	
Brusno kúpele z.		4	45	0 ⁵	45 ⁵	
Medzibrod	S	3 ⁵	49	5	54	
Lučatín z.		5	59	0 ⁵	59 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4	23 03 ⁵	1	23 04 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 x	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Šalková nz		2	10 ⁵	0 ⁵	11	
Banská Bystrica	0	4	23 15			
Spolu ...		51⁵	+	13 ⁵	= 1 h 05 min	

Os 7225 ZSSK

HKV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				20 37	70/33
Šalková nz		5 ⁵	20 42 ⁵	0 ⁵	43	
Slovenská Ľupča	B	6	49	0 ⁵	49 ⁵	
Lučatín z.		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Medzibrod	B	5	59	1	21 00	
Brusno kúpele z.		3 ⁵	21 03 ⁵	0 ⁵	21 04	
Nemecká z.		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
Dubová	B	3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Lopej z.		6 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Podbrezová	B	3	22	1	23	
Chvatimech odb z.		4	27	0 ⁵	27 ⁵	
Valaská z.		2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Brezno	0S	5	21 35			
Spolu ...		51⁵	+	6 ⁵	= 58 min	

Os 7227 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				22 30	70/33
Šalková nz.....		4	22 34	0 ⁵	34⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 x	36⁵	0 ⁵	37	
Slovenská Ľupča.....	B	4⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Lučatín z.....		4	46	0 ⁵	46⁵	
Medzibrod.....	B	5⁵	52	1	53	
Brusno kúpele z.....		3	56	0 ⁵	56⁵	
Nemecká z.....		4	23 00⁵	0 ⁵	23 01	
Dubová.....	B	2⁵	03⁵	1	04⁵	
Predajná z.....		3 x	07⁵	0 ⁵	08	
Lopej z.....		3	11	0 ⁵	11⁵	
Podbrezová.....	B	3	14⁵	1	15⁵	
Chvatimech odb z.....		3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Valaská z.....		2	21⁵	0 ⁵	22	
Brezno	0S	5	23 27			
Spolu ...		49	+	8	= 57 min	

Os 7240 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					5 45	70/45
Brezno	0SO	3	5 48			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7241 ZSSK

ide v ⑦ a 2.IV., nejde 24., 31. XII., 1. IV., 1.VII. - 31.VIII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				15 43	70/33
Brezno mesto z		3	15 46			

Os 7242 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					14 08	70/45
Brezno	0S0	3	14 11			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 7250 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				4 35	70/54
Vaľkovňa z		6 x	4 41	0 ⁵	41 ⁵	
Nová Maša z		2 x	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Pohorelská Maša z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Pohorelá z		2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Heľpa	B~	4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Závadka n.Hr. obec z		4 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Polomka	B~	6 ⁵	5 06 ⁵	0 ⁵	5 07	
Bacúch z		5 x	12	0 ⁵	12 ⁵	
Beňuš z		5 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Gašparovo	B~	2	20 ⁵	0 ⁵	21	
Bujakovo zastávka z		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	2			28 ⁵	
Brezno mesto z		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Brezno	0S	2 ⁵	5 35			
Spolu ...		54 ⁵	+	5 ⁵	= 1 h 00 min	

Os 7251 ZSSKide v \times , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				13 39	70/33
Brezno mesto z.....		2 ⁵	13 41 ⁵	0 ⁵	42	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Bujakovo zastávka z		2 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Gašparovo	B~!	5 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Beňuš z		2	57	0 ⁵	57 ⁵	
Bacúch z.....		6 \times	14 03 ⁵	0 ⁵	14 04	
Polomka	B	5	09	1	10	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	15	0 ⁵	15 ⁵	
Heľpa.....	B~!	4 ⁵	20	1	21	
Pohorelá z		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
Pohorelská Maša z		2	28 ⁵	0 ⁵	29	
Nová Maša z.....		3 ⁵ \times	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Valkovňa z.....		2 \times	34 ⁵	0 ⁵	35	
Červená Skala	B	7	14 42			
Spolu ...		56	+	7	= 1 h 03 min	

Os 7252 ZSSK

ide v \times , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				6 11	70/54
Valkovňa z.....		6 \times	6 17	0^5	17⁵	
Nová Maša z.....		2 \times	19⁵	\blacktriangle	19⁵	
Pohorelská Maša z		3⁵	23	0^5	23⁵	
Pohorelá z		2	25⁵	0^5	26	
Heľpa.....	B~!	4⁵	30⁵	0^5	31	
Závadka n.Hr. obec z.....		4⁵	35⁵	0^5	36	
Polomka	B	6⁵	42⁵	12^5	55	
Bacúch z.....		5 \times	7 00	0^5	7 00⁵	
Beňuš z		5⁵	06	0^5	06⁵	
Gašparovo.....	B~!	2	08⁵	0^5	09	
Bujakovo zastávka z		5	14	0^5	14⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	2			16⁵	
Brezno mesto z.....		3⁵	20	0^5	20⁵	
Brezno	0S	2⁵	7 23			
Spolu ...		54⁵	+	17⁵	= 1 h 12 min	

Os 7253 ZSSKide v \times , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 46	70/33
Brezno mesto z.....		2 ⁵	14 48 ⁵	0 ⁵	49	
Odb Brezno-Halny z	0	3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Bujakovo zastávka z		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Gašparovo	B~!	5 ⁵	15 01 ⁵	0 ⁵	15 02	
Beňuš z		2	04	0 ⁵	04 ⁵	
Bacúch z.....		6 x	10 ⁵	0 ⁵	11	
Polomka	B	5	16	0 ⁵	16 ⁵	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	21 ⁵	0 ⁵	22	
Heľpa.....	B~!	4 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Pohorelá z		5	32	0 ⁵	32 ⁵	
Pohorelská Maša z		2	34 ⁵	0 ⁵	35	
Nová Maša z.....		3 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Valkovňa z.....		2 x	40 ⁵	0 ⁵	41	
Červená Skala	B	7	15 48			
Spolu ...		56	+	6	= 1 h 02 min	

Rušiaci Os 7280 ZSSK

ide v Ⓢ a †

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					8 00	70/45
Brezno	0S	3	8 03	3	06	
Valaská z		5	11	0 ⁵	11 ⁵	
Chvatimech odb z		2	13 ⁵	0 ⁵	14	
Podbrezová	B	4	18	15	33	
Lopej z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Dubová	B	7 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Nemecká z		2 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Brusno kúpele z		4	51 ⁵	0 ⁵	52	
Medzibrod	S	4	56	5	9 01	
Lučatín z		5	9 06	0 ⁵	9 06 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Šalková nz		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Banská Bystrica	0	5	9 24			
Spolu ...		55 ⁵	+	28 ⁵	= 1 h 24 min	

Rušiaci Os 7282 ZSSK

ide v ⑦ a 2.IV., nejde 24., 31.XII., 1.IV., 1.VII. - 26.VIII.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: Brezno - Banská Bystrica M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					15 49	70/45
Brezno	0S	3	15 52	5	57	
Valaská z		5	16 02	0 ⁵	16 02⁵	
Chvatimech odb z		2	04⁵	0 ⁵	05	
Podbrezová	B	4	09	5	14	
Lopej z		2⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Dubová	B	7	24	1	25	
Nemecká z		2⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Brusno kúpele z		4	32	0 ⁵	32⁵	
Medzibrod	S	4	36⁵	1	37⁵	
Lučatín z		5	42⁵	0 ⁵	43	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	47⁵	7	54⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	58⁵	0 ⁵	59	
Šalková nz		2⁵	17 01⁵	0 ⁵	17 02	
Banská Bystrica	0	5	17 07			
Spolu ...		55	+	23	= 1 h 18 min	

Sv 7291 ZSSK

ide v ✕ nejde 27.XII. - 5.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				3 22	70/33
Odb Brezno-Halny z	0	5			27	
Gašparovo	B~	7			34	
Polomka	B~	10			44	
Heľpa	B~	8			52	
Červená Skala	B	16	4 08			
Spolu ...		46	+	0	= 46 min	

Os 7254 ZSSK

ide v 

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				19 02	70/54
Nová Maša z		7 ⁵ × 19 09 ⁵		▲	09 ⁵	
Pohorelá z		4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Heľpa	B~	5	19 ⁵	0 ⁵	20	
Závadka n.Hr. obec z		4 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Polomka	B~	6 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Beňuš z		9 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Gašparovo	B~	2	44	0 ⁵	44 ⁵	
Bujakovo zastávka z		5	49 ⁵	0 ⁵	50	
Odb Brezno-Halny z	0	2			52	
Brezno mesto z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Brezno	0S	3	19 59			
Spolu ...		53	+	4	= 57 min	

Pn 51052 VT pp

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 855 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		2 08		2 23	65/56
Heľpa	B~	16 ⁵			39 ⁵	
Polomka	B~	11			50 ⁵	70/52
Gašparovo	B~	11 ⁵			3 02	
Odb Brezno-Halny z	0	7			09	
Brezno	0S	6	3 15	10	25	
Chvatimech odb z		6 ⁵			31 ⁵	
Podbrezová	B	3 ⁵			35	
Dubová	B	9			44	
Medzibrod	S	10			54	
Slovenská Ľupča	S	9			4 03	
Banská Bystrica	0	11	4 14	24 ⁵	4 38 ⁵	
Spolu ...		101	+	10	= 1 h 51 min	

Pn 53053 VT pp

Zvolen os. st. - **Banská Bystrica - Červená Skala** - Margecany

Brezno - Červená Skala privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Polomka S 650 ton

Polomka - Heľpa S 550 ton

Heľpa - Červená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0		19 57		20 18	70/34
Slovenská Ľupča	B	18 ⁵			20 36 ⁵	
Medzibrod.....	B	11	20 47 ⁵	28	21 15 ⁵	
Dubová.....	B	11			21 26 ⁵	
Podbrezová	B	10			36 ⁵	
Chvatimech odb z.....		4 ⁵			41	
Brezno.....	0S	8	21 49	28	22 17	
Odb Brezno-Halny z	0	6 ⁵			22 23 ⁵	
Gašparovo.....	B~	8 ⁵			32	
Polomka	B~	14 ⁵			46 ⁵	
Heľpa.....	B~	10 ⁵			57	
Červená Skala	B	21	23 18	22	23 40	
Spolu ...		124	+	56	= 3 h 00 min	

Pn 63450 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.,6.I., 30.,31.III. a 2.IV..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová	B				11 40	70/46
Dubová.....	B	10 ⁵			50 ⁵	
Medzibrod.....	S	12			12 02 ⁵	
Slovenská Ľupča	S	10			12 ⁵	
Banská Bystrica	0	11 ⁵	12 24			
Spolu ...		44	+	0	= 44 min	

Pn 63451 ZSSKC §

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 30.III. a 2.IV..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Medzibrod S 1000 ton

Medzibrod - Dubová S 1100 ton

Dubová - Brezno S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				8 51	70/34
Slovenská Ľupča	B	17	9 08	7	9 15	
Medzibrod	B	15⁵			30⁵	
Dubová	B	15⁵	46	19	10 05	
Podbrezová	B	19	10 24	394	16 58	
Chvatimech odb z		7⁵			17 05⁵	
Brezno	0S	11⁵	17 17			
Spolu ...		86	+	420	= 8 h 26 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 63453, nesmie ísť vlak 63451

Rv 73414 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				7 48	70/42
Chvatimech odb z		6			54	
Podbrezová	B	4	7 58			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 73425 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				9 50	70/33
Odb Brezno-Halny z	0	4⁵			54⁵	
Gašparovo	B~!	7			10 01⁵	
Polomka	B	10⁵			12	
Heľpa	B~!	8			20	
Červená Skala	B	15	10 35			
Spolu ...		45	+	0	= 45 min	

Rv 73426 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				11 58	70/54
Heľpa.....	B~!	14			12 12	
Polomka	B	9⁵			21⁵	
Gašparovo.....	B~!	10⁵			32	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			38⁵	
Brezno	0S	6⁵	12 45			
Spolu ...		47	+	0	= 47 min	

Rv 73922 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				8 50	70/42
Chvatimech odb z		5⁵			55⁵	
Podbrezová	B	3⁵			59	
Dubová	B	9	9 08	7	9 15	
Medzibrod.....	S	9	24	10	34	
Slovenská Ľupča	S	8⁵			42⁵	
Banská Bystrica	0	10⁵	9 53			
Spolu ...		46	+	17	= 1 h 03 min	

Rv 73923 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				6 40	70/33
Slovenská Ľupča	B	10⁵	6 50⁵	8	58⁵	
Medzibrod.....	B	8			7 06⁵	
Dubová	B	8⁵			15	
Podbrezová	B	9	7 24	71	8 35	
Chvatimech odb z		3⁵			8 38⁵	
Brezno	0S	6⁵	8 45			
Spolu ...		46	+	79	= 2 h 05 min	

Rv 79451 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				14 03	70/33
Brezno mesto z		2	14 05			

Rv 79453 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				22 05	70/33
Brezno mesto z		2	22 07			

Mn 84360 ZSSK

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				20 58	60/32
Chvatimech odb z		9			21 07	
Podbrezová	B	4⁵	21 11⁵	162	23 53⁵	
Dubová	B	11			0 04⁵	
Medzibrod	S	11⁵			16	
Slovenská Ľupča	S	10⁵			26⁵	
Banská Bystrica	0	12⁵	0 39			
Spolu ...		59	+	162	= 3 h 41 min	

Mn 84361 ZSSK

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				1 50	60/25
Slovenská Ľupča	B	16⁵			2 06⁵	
Medzibrod	B	14			20⁵	
Dubová	B	14⁵			35	
Podbrezová	B	15	2 50	97	4 27	
Chvatimech odb z		7			4 34	
Brezno	0S	10	4 44			
Spolu ...		77	+	97	= 2 h 54 min	

Mn 84366 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 26. a 28.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Slovenská Ľupča	S				9 55	60/30
Banská Bystrica	0	13	10 08			

Mn 84367 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 26. a 28.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				7 09	60/24
Slovenská Ľupča	S	18	7 27			

Mn 84368 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová	B				12 46	60/32
Dubová	B	11	12 57	17⁵	13 14⁵	
Medzibrod	B	12⁵	13 27			
Spolu ...		23⁵	+	17⁵	= 41 min	

Mn 84369 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzibrod	B				13 35	60/25
Dubová	B	15⁵	13 50⁵	10	14 00⁵	
Podbrezová	B	16⁵	14 17			
Spolu ...		32	+	10	= 42 min	

Mn 84370 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥ okrem 26.,28. a 30.XII..

Telgárt - Červená Skala - Brezno

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		12 19		12 42 ⁵	55/35
Heľpa	B~!	20	13 02 ⁵	30	13 32 ⁵	
Závadka n.Hr. nákladisko n.....		5	37 ⁵	5	42 ⁵	
Polomka	B	10 ⁵	53	51	14 44	60/33
Gašparovo	B~!	13 ⁵	14 57 ⁵	46	15 43 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	9 ⁵			15 53	
Brezno	0S	7	16 00			
Spolu ...		65 ⁵	+	132	= 3 h 17.5 min	

Mn 84371 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④ okrem 26. a 28.XII..

Brezno - Červená Skala - Telgárt

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Brezno - Polomka S 800 ton

Polomka - Červená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				6 40	60/24
Odb Brezno-Halny z	0	7 ⁵			47 ⁵	
Gašparovo	B~!	11 ⁵	6 59	84	8 23	
Polomka	B	18 ⁵	8 41 ⁵	41	9 22 ⁵	
Závadka n.Hr. nákladisko n.....		8 ⁵	9 31	25	9 56	
Heľpa	B~!	6	10 02	35	10 37	
Červená Skala	B	26	11 03	12	11 15	
Spolu ...		78	+	185	= 4 h 23 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 84373, nesmie ísť vlak 84371.

Rušiaci Mn 84373 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 30.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Brezno - Polomka S 800 ton
Polomka - Červená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				8 05	60/24
Odb Brezno-Halny z	0	7⁵			12⁵	
Gašparovo	B~!	10⁵			23	
Polomka	B	18⁵	8 41⁵	41	9 22⁵	
Závadka n.Hr. nákladisko n		8⁵	9 31	25	9 56	
Heľpa	B~!	6	10 02	35	10 37	
Červená Skala	B	26	11 03			
Spolu ...		77	+	101	= 2 h 58 min	

Vleč 84380 VT pp

Tlačí

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dubová	B				12 06	30/14
Vlečka VÚ 5574		5	12 11			

Vleč 84381 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka VÚ 5574					12 33	50/16
Dubová	B	6	12 39			

Vleč 84384 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 25.,26.XII., 1.I. a 2.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronec n					12 57	10/10
Chvatimech odb z.....		10	13 07	4	13 11	50/22
Podbrezová	B	7	13 18			
Spolu ...		17	+	4	= 21 min	

Vleč 84385 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 25.,26.XII., 1.I. a 2.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová	B				11 45	50/16
Chvatimech odb z.....		8	11 53	5	58	10/10
Hronec n		11	12 09			
Spolu ...		19	+	5	= 24 min	

Vleč 84386 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šalková nz					10 52	50/22
Banská Bystrica	0	8	11 00			

Vleč 84387 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				7 52	50/16
Šalková nz		10	8 02			

Vleč 84390 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 26. a 28.XII..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Gašparovo.....	B~!				7 18	50/25
Vlečka Lesy.....		3	7 21			

Vleč 84391 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 26. a 28.XII..

Tlačí

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Lesy.....					7 52	30/18
Gašparovo.....	B~!	5	7 57			

Rušiaci Pn 63453 ZSSKC

Banská Bystrica - Podbrezová: Vlak chodí v ⑥ okrem 31.III.

Podbrezová - Brezno: Vlak chodí v ⑥ a ⑦.

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Medzibrod S 1000 ton

Medzibrod - Dubová S 1100 ton

Dubová - Brezno S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				9 30	70/34
Slovenská Ľupča.....	B	16 ⁵			46 ⁵	
Medzibrod.....	B	15 ⁵	10 02	8	10 10	
Dubová.....	B	16 ⁵			26 ⁵	
Podbrezová.....	B	18	44 ⁵	373 ⁵	16 58	
Chvatimech odb z.....		7 ⁵			17 05 ⁵	
Brezno	0S	11 ⁵	17 17			
Spolu ...		85 ⁵	+	381 ⁵	= 7 h 47 min	

Os 6240 ZSSKide v , nejde 23.XII. - 7.1.**Rimavská Sobota - Jesenské - Filákovo**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 32	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	4 36	0 ⁵	36⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	38⁵	0 ⁵	39	
Jesenské zastávka z.....		4	43	0 ⁵	43⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	4 46	14	5 00	
Spolu ...		12⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6241 ZSSK**Filákovo - Jesenské - Rimavská Sobota**

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		6 42		6 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	6 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3 ⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	53⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	6 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6242 ZSSK**Rimavská Sobota - Jesenské - Filákovo**

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				6 00	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	6 04	0 ⁵	04⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	06⁵	0 ⁵	07	
Jesenské zastávka z.....		4	11	0 ⁵	11⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	6 14	1	6 15	
Spolu ...		12⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6243 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		9 42		9 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	9 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	00	4	9 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6244 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				8 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	8 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	8 31	3	8 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	


Os 6245 ZSSK

Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		11 42		11 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	11 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	11 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6246 ZSSKide v , nejde 23.XII. - 7.1.**Rimavská Sobota - Jesenské - Filákovo**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				10 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	10 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	10 31	3	10 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6248 ZSSK**Rimavská Sobota - Jesenské - Filákovo**

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				12 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	12 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	12 31	3	12 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6249 ZSSK**Filákovo - Jesenské - Rimavská Sobota**

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		15 42		15 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	15 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	15 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6250 ZSSKide v \times , nejde 23.XII. - 7.I.**Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				13 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	13 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	13 31	3	13 34	
Spolu ...		12⁵	+	1⁵	= 14 min	

Os 6251 ZSSK**Fiľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota**

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		17 42		17 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2⁵	17 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3⁵ x	51	0 ⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z.....		2 x	53⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	17 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6252 ZSSK**Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo**

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				14 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	14 21	0 ⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	23⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	14 31	3	14 34	
Spolu ...		12⁵	+	1⁵	= 14 min	

Os 6253 ZSSK

Fíľakovo - Jesenské - Rimavská Sobota

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0		19 31 ⁵		19 40	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	19 42 ⁵	1	43 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rimavská Sobota	00	4	19 54			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6254 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fíľakovo

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				15 01	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	15 05	0 ⁵	05 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Jesenské zastávka z		4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	15 15	19	15 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6256 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fíľakovo

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				16 17	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	16 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	16 31	3	16 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6258 ZSSK

Rimavská Sobota - Jesenské - Fiľakovo

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				19 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4 x	19 21	0 ⁵	21 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	19 31	3	19 34	
Spolu ...		12 ⁵	+	1 ⁵	= 14 min	

Os 6700 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 45	80/53
Čerenčany z.....		4 ⁵ x	4 49 ⁵	0 ⁵	50	
Veľké Teriakovce z.....		3 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Nižný Skálnik z.....		2 ⁵ x	56	0 ⁵	56 ⁵	
Hrachovo z.....		2 x	58 ⁵	0 ⁵	59	
Rimavské Zalužany z.....		5 x	5 04	0 ⁵	5 04 ⁵	
Rimavská Baňa	S~!	2	06 ⁵	9 ⁵	16	
Rimavské Brezovo z.....		4 x	20	0 ⁵	20 ⁵	
Likier z.....		3 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hnúšťa.....	0	2 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4 x	31	0 ⁵	31 ⁵	
Hačava skálie z.....		2 ⁵ x	34	0 ⁵	34 ⁵	
Hačava z.....		2 x	36 ⁵	0 ⁵	37	
Rimavská Píľa z.....		4 ⁵ x	41 ⁵	0 ⁵	42	
Tisovec závody z.....		3 ⁵ x	45 ⁵	0 ⁵	46	
Tisovec mesto z.....		2	48	0 ⁵	48 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	5 51			
Spolu ...		49 ⁵	+	16 ⁵	= 1 h 06 min	

Os 6701 ZSSK


ide v , nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				4 40	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	4 42 ⁵	0 ⁵	43	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵ x	47 ⁵	0 ⁵	48	
Hačava z		3 ⁵ x	51 ⁵	0 ⁵	52	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Hnúšťa zastávka z		2 ⁵ x	56 ⁵	0 ⁵	57	
Hnúšťa.....	0	3 ⁵	5 00 ⁵	1	5 01 ⁵	80/58
Likier z.....		2 x	03 ⁵	0 ⁵	04	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵ x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Rimavská Baňa	S~!	4	11	1 ⁵	12 ⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2 x	14 ⁵	0 ⁵	15	
Hrachovo z		5 x	20	0 ⁵	20 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	22 ⁵	0 ⁵	23	
Veľké Teriakovce z		2 x	25	0 ⁵	25 ⁵	
Čerenčany z		3 ⁵ x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	5 34			
Spolu ...		45 ⁵	+	8 ⁵	= 54 min	

Os 6702 ZSSK

ide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				5 06	80/57
Jesenské zastávka z.....		2 ⁵	5 08 ⁵	1	09 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Rimavské Janovce z.....		2 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Rimavská Sobota	00	4	20	43	6 03	
Čerenčany z		4 ⁵ x	6 07 ⁵	0 ⁵	6 08	
Veľké Teriakovce z.....		3 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	14	0 ⁵	14 ⁵	
Hrachovo z		2 x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Rimavské Zalužany z.....		5 x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Baňa	S~!	2	24 ⁵	9 ⁵	34	
Rimavské Brezovo z.....		4 x	38	0 ⁵	38 ⁵	
Likier z.....		3 x	41 ⁵	0 ⁵	42	
Hnúšťa.....	0	2 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4 x	49	0 ⁵	49 ⁵	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Hačava z		2 x	54 ⁵	0 ⁵	55	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵ x	59 ⁵	0 ⁵	7 00	
Tisovec mesto z.....		4 ⁵	7 04 ⁵	1	7 05 ⁵	
Tisovec	BO	2 ⁵	7 08			
Spolu ...		60⁵	+	61⁵	= 2 h 02 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6703 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				5 58	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	6 00 ⁵	0 ⁵	6 01	
Rimavská Píla z.....		4 ⁵ x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Hačava z		3 ⁵ x	09 ⁵	0 ⁵	10	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	11 ⁵	0 ⁵	12	
Hnúšťa zastávka z.....		2 ⁵ x	14 ⁵	0 ⁵	15	
Hnúšťa.....	0	3 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	80/58
Likier z.....		2 x	21 ⁵	0 ⁵	22	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵ x	24 ⁵	0 ⁵	25	
Rimavská Baňa	S~!	4	29	1	30	
Rimavské Zalužany z.....		2 x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Kociha z.....		2 ⁵ x	35	0 ⁵	35 ⁵	
Hrachovo z		3 x	38 ⁵	0 ⁵	39	
Nižný Skálnik z		2 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	43 ⁵	0 ⁵	44	
Čerenčany z		3 ⁵ x	47 ⁵	0 ⁵	48	
Rimavská Sobota.....	0	4	52	8	7 00	
Rimavské Janovce z.....		4 x	7 04	0 ⁵	7 04 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Jesenské zastávka z.....		4	11	0 ⁵	11 ⁵	
Jesenské	00	2 ⁵	7 14			
Spolu ...		58	+	18	= 1 h 16 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6704 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				7 02	80/53
Čerenčany z		4 x	7 06	0 ⁵	06⁵	
Veľké Teriakovce z		3 x	09⁵	0 ⁵	10	
Nížný Skálnik z		2⁵ x	12⁵	0 ⁵	13	
Hrachovo z		2 x	15	0 ⁵	15⁵	
Kociha z.....		3 x	18⁵	0 ⁵	19	
Rimavské Zalužany z.....		3 x	22	0 ⁵	22⁵	
Rimavská Baňa	S~!	2	24⁵	1	25⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	29⁵	0 ⁵	30	
Likier z.....		3 x	33	0 ⁵	33⁵	
Hnúšťa.....	0	2⁵	36	7 ⁵	43⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4 x	47⁵	0 ⁵	48	
Hačava z		3⁵ x	51⁵	0 ⁵	52	
Rimavská Píla z.....		3⁵ x	55⁵	0 ⁵	56	
Tisovec mesto z.....		4⁵	8 00⁵	1	8 01⁵	
Tisovec	B	2⁵	8 04			
Spolu ...		47	+	15	= 1 h 02 min	

Os 6705 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				7 16	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	7 18⁵	1	19⁵	
Rimavská Píla z		4⁵ x	24	0⁵	24⁵	
Hačava z		4 x	28⁵	0⁵	29	
Hačava skálie z		1⁵ x	30⁵	0⁵	31	
Hnúšťa zastávka z		3 x	34	0⁵	34⁵	
Hnúšťa	0	5	39⁵	1	40⁵	80/58
Likier z		2 x	42⁵	▲	42⁵	
Rimavské Brezovo z		3 x	45⁵	0⁵	46	
Rimavská Baňa	S~!	4	50	0⁵	50⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	52⁵	0⁵	53	
Kociha z		3⁵ x	56⁵	▲	56⁵	
Hrachovo z		2⁵ x	59	0⁵	59⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	8 01⁵	0⁵	8 02	
Veľké Teriakovce z		2 x	04	0⁵	04⁵	
Čerenčany z		3⁵ x	08	0⁵	08⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	8 13			
Spolu ...		49⁵	+	7⁵	= 57 min	

Os 6706 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				8 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	8 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	4	9 02	
Čerenčany z		4 x	9 06	0 ⁵	9 06 ⁵	
Veľké Teriakovce z		3 x	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hrachovo z		2 x	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kociha z		3 x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Rimavské Zalužany z		3 x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Baňa	S	2	24 ⁵	1	25 ⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Likier z		3 x	33	0 ⁵	33 ⁵	
Hnúšťa	0	2 ⁵	36	1	37	60/46
Hačava skálie z		6 x	43	0 ⁵	43 ⁵	
Hačava z		1 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	49	0 ⁵	49 ⁵	
Tisovec mesto z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	9 57			
Spolu ...		59	+	14	= 1 h 13 min	

Os 6707 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				10 05	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	10 07 ⁵	0 ⁵	08	
Rimavská Píla z		4 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hačava z		3 ⁵ x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Hnúšťa	0	5	24	1	25	80/58
Likier z		2 x	27	0 ⁵	27⁵	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵ x	30	0 ⁵	30⁵	
Rimavská Baňa	S	4	34 ⁵	1	35⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	37 ⁵	0 ⁵	38	
Kociha z		3 x	41	0 ⁵	41⁵	
Hrachovo z		3 x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Nižný Skálnik z		2 x	47	0 ⁵	47⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	49 ⁵	0 ⁵	50	
Čerenčany z		3 ⁵ x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	3	11 01	
Rimavské Janovce z		4 x	11 05	0 ⁵	11 05⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Jesenské zastávka z		4	12	0 ⁵	12⁵	
Jesenské	00	2 ⁵	11 15			
Spolu ...		57⁵	+	12⁵	= 1 h 10 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6708 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				12 05	80/53
Čerenčany z		4	x 12 09	0⁵	09⁵	
Veľké Teriakovce z		3	x 12⁵	0⁵	13	
Nížny Skálnik z		2⁵	x 15⁵	0⁵	16	
Hrachovo z		2	x 18	0⁵	18⁵	
Kociha z.....		3	x 21⁵	0⁵	22	
Rimavské Zalužany z.....		3	x 25	0⁵	25⁵	
Rimavská Baňa	S	2	27⁵	10⁵	38	
Rimavské Brezovo z		4	x 42	0⁵	42⁵	
Likier z.....		3	x 45⁵	0⁵	46	
Hnúšťa.....	0	2	48	1	49	60/46
Hačava skálie z		6	x 55	0⁵	55⁵	
Hačava z		1⁵	x 57	0⁵	57⁵	
Rimavská Píla z.....		3⁵	x 13 01	0⁵	13 01⁵	
Tisovec mesto z.....		4⁵	06	0⁵	06⁵	
Tisovec	BO	2⁵	13 09			
Spolu ...		46⁵	+	17⁵	= 1 h 04 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6709 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				12 00	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	12 02⁵	0⁵	03	
Rimavská Píla z		4 x	07	0⁵	07⁵	
Hačava z		3⁵ x	11	0⁵	11⁵	
Hačava skálie z		1⁵ x	13	0⁵	13⁵	
Hnúšťa zastávka z		3 x	16⁵	0⁵	17	
Hnúšťa	0	5	22	1	23	80/58
Likier z		2 x	25	0⁵	25⁵	
Rimavské Brezovo z		3 x	28⁵	0⁵	29	
Rimavská Baňa	S	4	33	0⁵	33⁵	
Rimavské Zalužany z		2 x	35⁵	0⁵	36	
Kociha z		3 x	39	0⁵	39⁵	
Hrachovo z		3 x	42⁵	0⁵	43	
Nižný Skálnik z		2 x	45	0⁵	45⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	47⁵	0⁵	48	
Čerenčany z		3⁵ x	51⁵	0⁵	52	
Rimavská Sobota	0	4	12 56			
Spolu ...		48	+	8	= 56 min	

Os 6710 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				12 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	12 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	4	13 02	
Čerenčany z		4 x	13 06	0 ⁵	13 06 ⁵	
Veľké Teriakovce z		3 x	09 ⁵	0 ⁵	10	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13	
Hrachovo z		2 x	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kociha z		3 x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Rimavské Zalužany z		2 ⁵ x	21 ⁵	0 ⁵	22	
Rimavská Baňa	S	2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	28 ⁵	0 ⁵	29	
Likier z		3 x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Hnúšťa	0	2	34 ⁵	1	35 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z		2	54 ⁵	1	55 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	13 58			
Spolu ...		59	+	15	= 1 h 14 min	

Os 6711 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				14 05	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	14 07⁵	0⁵	08	
Tisovec závody z		2 x	10	0⁵	10⁵	
Rimavská Píla z		3 x	13⁵	0⁵	14	
Hačava z		3⁵ x	17⁵	0⁵	18	
Hačava skálie z		1⁵ x	19⁵	0⁵	20	
Hnúšťa zastávka z		2⁵ x	22⁵	0⁵	23	
Hnúšťa	0	3⁵	26⁵	0⁵	27	80/58
Likier z		2 x	29	0⁵	29⁵	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	32	0⁵	32⁵	
Rimavská Baňa	S	4	36⁵	0⁵	37	
Rimavské Zalužany z		2 x	39	0⁵	39⁵	
Kociha z		2⁵ x	42	0⁵	42⁵	
Hrachovo z		3 x	45⁵	0⁵	46	
Nižný Skálnik z		2 x	48	0⁵	48⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	50⁵	0⁵	51	
Čerenčany z		3⁵ x	54⁵	0⁵	55	
Rimavská Sobota	0	4	14 59			
Spolu ...		46	+	8	= 54 min	

Os 6712 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				15 02	80/53
Čerenčany z		4⁵	x 15 06⁵	0⁵	07	
Veľké Teriakovce z		3	x 10	0⁵	10⁵	
Nížny Skálnik z		2⁵	x 13	0⁵	13⁵	
Hrachovo z		2	x 15⁵	0⁵	16	
Rimavské Zalužany z.....		5	x 21	0⁵	21⁵	
Rimavská Baňa	S	2	23⁵	0⁵	24	
Rimavské Brezovo z.....		4	x 28	0⁵	28⁵	
Likier z.....		3	x 31⁵	0⁵	32	
Hnúšťa.....	0	2	34	1	35	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4	x 39	0⁵	39⁵	
Hačava skálie z		2⁵	x 42	0⁵	42⁵	
Hačava z		1⁵	x 44	0⁵	44⁵	
Rimavská Píla z.....		3⁵	x 48	0⁵	48⁵	
Tisovec mesto z.....		4⁵	53	2	55	
Tisovec	BO	3	15 58			
Spolu ...		47	+	9	= 56 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6713 ZSSK §

ide v ⑥ a †, v období 23.XII.-7.I. a 30.VI.-2.IX. ide denne

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				15 05	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	15 07 ⁵	0 ⁵	08	
Tisovec závody z		2 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Rimavská Píla z		3 x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hačava z		3 ⁵ x	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	19 ⁵	0 ⁵	20	
Hnúšťa zastávka z		2 ⁵ x	22 ⁵	0 ⁵	23	
Hnúšťa	0	3 ⁵	26 ⁵	12	38 ⁵	80/58
Likier z		2 x	40 ⁵	0 ⁵	41	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵ x	43 ⁵	0 ⁵	44	
Rimavská Baňa	S	4	48	1	49	
Rimavské Zalužany z		2 x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Kociha z		2 ⁵ x	54	0 ⁵	54 ⁵	
Hrachovo z		3 x	57 ⁵	0 ⁵	58	
Nížny Skálnik z		2 x	16 00	0 ⁵	16 00 ⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	02 ⁵	0 ⁵	03	
Čerenčany z		3 ⁵ x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Rimavská Sobota	00	4	16 11			
Spolu ...		46	+	20	= 1 h 06 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 6734, nesmie ísť vlak 6713.

Os 6714 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				16 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	16 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	4	17 02	
Čerenčany z		4 ⁵ x	17 06 ⁵	0 ⁵	17 07	
Veľké Teriakovce z		3 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hrachovo z		2 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Kociha z		3 x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2 ⁵ x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Baňa	S	2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Rimavské Brezovo z		4 x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Likier z		3 x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa	0	2	35	0 ⁵	35 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tisovec	B	3	17 58			
Spolu ...		60	+	14	= 1 h 14 min	

Os 6715 ZSSK

Tisovec - Rimavská Sobota: ide v \times , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				16 05	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	16 07 ⁵	0 ⁵	08	
Tisovec závody z		2 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Rimavská Píla z		3 x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hačava z		3 ⁵ x	17 ⁵	0 ⁵	18	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	19 ⁵	0 ⁵	20	
Hnúšťa zastávka z		2 ⁵ x	22 ⁵	0 ⁵	23	
Hnúšťa	0	3 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	80/58
Likier z		2 x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵ x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Rimavská Baňa	S	4	36 ⁵	0 ⁵	37	
Rimavské Zalužany z		2 x	39	0 ⁵	39 ⁵	
Kociha z		3 x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hrachovo z		3 x	46	0 ⁵	46 ⁵	
Nížny Skálnik z		2 x	48 ⁵	1	49 ⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	51 ⁵	0 ⁵	52	
Čerenčany z		3 ⁵ x	55 ⁵	0 ⁵	56	
Rimavská Sobota	0	4	17 00	1	17 01	
Rimavské Janovce z		4 x	05	0 ⁵	05 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Jesenské zastávka z		4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	17 15			
Spolu ...		59	+	11	= 1 h 10 min	

Os 6716 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				18 02	80/53
Čerenčany z		4⁵	x 18 06⁵	0⁵	07	
Veľké Teriakovce z		3	x 10	0⁵	10⁵	
Nížny Skálnik z		2⁵	x 13	0⁵	13⁵	
Hrachovo z		2	x 15⁵	0⁵	16	
Kociha z.....		3	x 19	0⁵	19⁵	
Rimavské Zalužany z.....		2⁵	x 22	0⁵	22⁵	
Rimavská Baňa	S~	2	24⁵	0⁵	25	
Rimavské Brezovo z		4	x 29	0⁵	29⁵	
Likier z.....		3	x 32⁵	0⁵	33	
Hnúšťa.....	0	2	35	0⁵	35⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4	x 39⁵	0⁵	40	
Hačava skálie z		2⁵	x 42⁵	0⁵	43	
Hačava z		1⁵	x 44⁵	0⁵	45	
Rimavská Píla z.....		3⁵	x 48⁵	0⁵	49	
Tisovec závody z		3	x 52	0⁵	52⁵	
Tisovec mesto z.....		2	54⁵	0⁵	55	
Tisovec	BO	3	18 58			
Spolu ...		48	+	8	= 56 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6717 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				18 05	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	18 07⁵	0⁵	08	
Rimavská Píla z		4⁵ x	12⁵	0⁵	13	
Hačava z		3⁵ x	16⁵	0⁵	17	
Hačava skálie z		1⁵ x	18⁵	0⁵	19	
Hnúšťa zastávka z		2⁵ x	21⁵	0⁵	22	
Hnúšťa	0	3⁵	25⁵	14	39⁵	80/58
Likier z		2 x	41⁵	0⁵	42	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	44⁵	0⁵	45	
Rimavská Baňa	S~	4	49	1	50	
Rimavské Zalužany z		2 x	52	0⁵	52⁵	
Kociha z		2⁵ x	55	0⁵	55⁵	
Hrachovo z		3 x	58⁵	0⁵	59	
Nižný Skálnik z		2 x	19 01	0⁵	19 01⁵	
Veľké Teriakovce z		2 x	03⁵	0⁵	04	
Čerenčany z		3⁵ x	07⁵	0⁵	08	
Rimavská Sobota	0	4	19 12			
Spolu ...		45⁵	+	21⁵	= 1 h 07 min	

Os 6719 ZSSKide v , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				22 15	60/63
Tisovec mesto z.....		2 ⁵	22 17 ⁵	0 ⁵	18	
Tisovec závody z.....		2 x	20	0 ⁵	20 ⁵	
Rimavská Píla z.....		3 x	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hačava z.....		3 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Hačava skálie z.....		1 ⁵ x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Hnúšťa zastávka z.....		2 ⁵ x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa.....	0	3 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	80/58
Likier z.....		2 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Rimavská Baňa.....	S~	4	47	1	48	
Rimavské Zalužany z.....		2 x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Kociha z.....		2 ⁵ x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Hrachovo z.....		3 x	56 ⁵	0 ⁵	57	
Nižný Skálnik z.....		2 x	59	0 ⁵	59 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	23 01 ⁵	0 ⁵	23 02	
Čerenčany z.....		3 ⁵ x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Rimavská Sobota	0O	4	23 10			
Spolu ...		46	+	9	= 55 min	

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6720 ZSSK

Rimavská Sobota - Tisovec: ide v ↗, nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				20 44	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	20 46 ⁵	1	47 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	51	0 ⁵	51 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Rimavská Sobota	0	4	58	4	21 02	
Čerenčany z		4 ⁵ x	21 06 ⁵	0 ⁵	21 07	
Veľké Teriakovce z		3 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵ x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Hrachovo z		2 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Kociha z		3 x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Rimavské Zalužany z		2 ⁵ x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Rimavská Baňa	S~	2	24 ⁵	0 ⁵	25	
Rimavské Brezovo z		4 x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Likier z		3 x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hnúšťa	0	2	35	0 ⁵	35 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Hačava skálie z		2 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Hačava z		1 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Rimavská Píla z		3 ⁵ x	48 ⁵	0 ⁵	49	
Tisovec závody z		3 x	52	0 ⁵	52 ⁵	
Tisovec mesto z		2	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tisovec	B	3	21 58			
Spolu ...		60	+	14	= 1 h 14 min	

Os 6730 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				7 25	80/57
Jesenské zastávka z		2 ⁵	7 27 ⁵	1	28 ⁵	
Rim. Janovce obec z		3 ⁵ x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	34 ⁵	0 ⁵	35	
Rimavská Sobota	0	4	7 39			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6731 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				20 17	80/57
Rimavské Janovce z.....		4	x 20 21	0⁵	21⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2	x 23⁵	0⁵	24	
Jesenské zastávka z.....		3⁵	27⁵	1	28⁵	
Jesenské	0	2⁵	20 31			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

Os 6732 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				13 44	80/57
Jesenské zastávka z.....		2⁵	13 46⁵	1	47⁵	
Rim. Janovce obec z.....		3⁵	x 51	0⁵	51⁵	
Rimavské Janovce z.....		2	x 53⁵	0⁵	54	
Rimavská Sobota	00	4	13 58			
Spolu ...		12	+	2	= 14 min	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 6734 ZSSK

ide v \times , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				14 09	80/53
Čerenčany z		4	x 14 13	0 ⁵	13 ⁵	
Veľké Teriakovce z		3 ⁵	x 17	0 ⁵	17 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 ⁵	x 20	0 ⁵	20 ⁵	
Hrachovo z		2	x 22 ⁵	0 ⁵	23	
Kociha z.....		3	x 26	0 ⁵	26 ⁵	
Rimavské Zalužany z.....		3	x 29 ⁵	0 ⁵	30	
Rimavská Baňa	S	2		10	42	
Rimavské Brezovo z		4 ⁵	x 46 ⁵	0 ⁵	47	
Likier z.....		3	x 50	0 ⁵	50 ⁵	
Hnúšťa.....	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z.....		4	x 57 ⁵	0 ⁵	58	
Hačava skálie z		2 ⁵	x 15 00 ⁵	0 ⁵	15 01	
Hačava z		2	x 03	0 ⁵	03 ⁵	
Rimavská Píla z.....		5	x 08 ⁵	0 ⁵	09	
Tisovec závody z		4	x 13	0 ⁵	13 ⁵	
Tisovec mesto z.....		2	15 ⁵	1	16 ⁵	
Tisovec	B	2 ⁵	15 19			
Spolu ...		52	+	18	= 1 h 10 min	

Os 6750 ZSSKide v \times , nejde 23.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec \odot	B					5 53	30/48	
Tisovec-Bánovo z.....			15 \times	6 08	0 ⁵	6 08 ⁵		
Zbojská.....	\square	1	10 ⁵ \times	19	0 ⁵	19 ⁵		
Pohronská Polhora.....		1	9 ⁵	29	8 ⁵	37 ⁵	50/47	
Michalová z.....			2 ⁵	40	1	41		
Michalová zastávka z.....			3 \times	44	0 ⁵	44 ⁵		
Brezno-Rohozná z.....			6 \times	50 ⁵	0 ⁵	51		
Odb Brezno-Halny z.....	\emptyset		6 \times	57	0 ⁵	57 ⁵	70/45	
Brezno mesto z.....			3	7 00 ⁵	1	7 01 ⁵		
Brezno	\emptyset S		2 ⁵	7 04				
Spolu ...			58	+	13	= 1 h 11 min		

 \square = ohlasovacia povinnosť zrušená**Os 6751 ZSSK**

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	\emptyset S					6 05	70/33	
Brezno mesto z.....			2 ⁵	6 07 ⁵	1	08 ⁵		
Odb Brezno-Halny z.....	\emptyset		3 ⁵ \times	12	1	13	50/28	
Brezno-Rohozná z.....			6 \times	19	0 ⁵	19 ⁵		
Michalová zastávka z.....			6 ⁵ \times	26	0 ⁵	26 ⁵		
Michalová z.....			3 ⁵	30	1	31		
Pohronská Polhora.....	∇ *	2	2 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	30/48	
Zbojská.....	\square	1	12 ⁵ \times	47	0 ⁵	47 ⁵		
Tisovec-Bánovo z.....			10 \times	57 ⁵	0 ⁵	58		
Tisovec \odot	B		16	7 14				
Spolu ...			63	+	6	= 1 h 09 min		

 \square = ohlasovacia povinnosť zrušená* = platí v \times , okrem 23.XII.-7.I.

Os 6752 ZSSK

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec ○.....	B					8 15	30/48	
Tisovec-Bánovo z.....			15 x	8 30	0 ⁵	30 ⁵		
Zbojská.....	☑	1	10 ⁵ x	41	0 ⁵	41 ⁵		
Pohronská Polhora.....	☑	1	9 ⁵	51	1	52	50/47	
Michalová z.....			2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55		
Michalová zastávka z.....			3 x	58	0 ⁵	58 ⁵		
Brezno-Rohozná z.....			6 x	9 04 ⁵	0 ⁵	9 05		
Odb Brezno-Halny z.....	0		6 x	11	0 ⁵	11 ⁵	70/45	
Brezno mesto z.....			3	14 ⁵	1	15 ⁵		
Brezno	0S		2 ⁵	9 18				
Spolu ...			58	+	5	= 1 h 03 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6753 ZSSK

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					10 46	70/33	
Brezno mesto z.....			2 ⁵	10 48 ⁵	1	49 ⁵		
Odb Brezno-Halny z.....	0		3 ⁵ x	53	0 ⁵	53 ⁵	50/28	
Brezno-Rohozná z.....			6 x	59 ⁵	0 ⁵	11 00		
Michalová zastávka z.....			6 ⁵ x	11 06 ⁵	0 ⁵	11 07		
Michalová z.....			3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11		
Pohronská Polhora.....	☑	1	2 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	30/48	
Zbojská.....	☑	1	10 x	24 ⁵	0 ⁵	25		
Tisovec-Bánovo z.....			10 x	35	0 ⁵	35 ⁵		
Tisovec ○.....	BO		15 ⁵	11 51				
Spolu ...			60	+	5	= 1 h 05 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6754 ZSSK

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec ⊙.....	B					16 09	30/48	
Tisovec-Bánovo z.....			15 × 16 24	0⁵		24⁵		
Zbojská.....	☑	1	10⁵ × 35	0⁵		35⁵		
Pohronská Polhora.....	☑	1	9⁵ 45	1		46	50/47	
Michalová z.....			2⁵ 48⁵	0⁵		49		
Michalová zastávka z.....			3 × 52	0⁵		52⁵		
Brezno-Rohozná z.....			6 × 58⁵	0⁵		59		
Odb Brezno-Halny z.....	⊖		6 × 17 05	0⁵		17 05⁵	70/45	
Brezno mesto z.....			3 08⁵	1		09⁵		
Brezno	⊖S		2⁵ 17 12					
Spolu ...			58	+	5	= 1 h 03 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6755 ZSSK

ide v ⊕ a †, v období 23.XII.-7.I. a 30.VI.-2.IX. ide denne

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	⊖S					13 48	70/33	
Brezno mesto z.....			2⁵ 13 50⁵	1		51⁵		
Odb Brezno-Halny z.....	⊖		3⁵ × 55	0⁵		55⁵	50/28	
Brezno-Rohozná z.....			6 × 14 01⁵	0⁵		14 02		
Michalová zastávka z.....			6⁵ × 08⁵	0⁵		09		
Michalová z.....			3⁵ 12⁵	0⁵		13		
Pohronská Polhora.....	☑	1	2⁵ 15⁵	1		16⁵	30/48	
Zbojská.....	☑	1	10 × 26⁵	0⁵		27		
Tisovec-Bánovo z.....			10 × 37	0⁵		37⁵		
Tisovec ⊙.....	B		15⁵ 14 53					
Spolu ...			60	+	5	= 1 h 05 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6757 ZSSK

ide v \times , nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2. IX.

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					14 54	70/33	
Brezno mesto z.....			2⁵	14 56⁵	0 ⁵	57		
Odb Brezno-Halny z	0		3⁵ ×	15 00⁵	0 ⁵	15 01	50/28	
Brezno-Rohozná z			6 ×	07	0 ⁵	07⁵		
Michalová zastávka z.....			6⁵ ×	14	0 ⁵	14⁵		
Michalová z.....			3⁵	18	1	19		
Pohronská Polhora	☑	1	2⁵	21⁵	2	23⁵	30/48	
Zbojská.....	☑	1	10 ×	33⁵	1 ⁵	35		
Tisovec-Bánovo z			10 ×	45	0 ⁵	45⁵		
Tisovec ○.....	B		15⁵	16 01				
Spolu ...			60	+	7	= 1 h 07 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 54050 VT pp

Tisovec - Tisovec-Bánovo z HKV na službu pohotovú
Tisovec-Bánovo z - Zbojská privesené postrkové HKV
Zbojská - Pohronská Polhora HKV na službu pohotovú

Na konci vlaku v úseku Tisovec-Bánovo z - Zbojská musí byť radené činné HKV r.736 s funkčnou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnej hmotnosti vlaku.

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Jesenské - Rimavská Sobota S 1200 ton
Rimavská Sobota - Tisovec S 1000 ton
Tisovec - Brezno S 220 ton

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m
Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m
Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					5 24	80/57	
Rimavská Sobota	0		15	5 39	228	9 27		
Rimavská Baňa	S		30	9 57	70	11 07		
Hnúšťa.....	0		20	11 27	307	16 34	60/46	
Tisovec 0.....	B		32	17 06	10	17 16	30/48	
Zbojská.....		☑	35			51		
Pohronská Polhora			11	18 02	10	18 12	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		22			34	70/45	
Brezno	0S		7	18 41				
Spolu ...			172	+	625	= 13 h 17 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Do určenej hodnoty min. brzdiacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti bŕzd, ktoré by neboli stupňovite odbrzdovateľné (a tým nevyčerpatelné) alebo ktoré by samostatne povoľovali.

Pn 54051 VT pp

Pohronská Polhora - Zbojská privesené postrkové HKV
Zbojská - Tisovec HKV na službu pohotovú

Na konci vlaku v úseku Tisovec-Bánovo z - Zbojská musí byť radené činné HKV r.736 s funkčnou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnej hmotnosti vlaku.

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o vylúku dopravnej služby.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Brezno - Tisovec S 220 ton

Tisovec - Jesenské S 800 ton

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					12 26	70/33	
Odb Brezno-Halny z	0		5			31	50/28	
Pohronská Polhora			19	12 50	10	13 00	30/48	
Zbojská.....	■		12⁵			13 12⁵		
Tisovec o.....	B		27⁵	13 40	325	19 05	55/52	
Hnúšťa.....	0		21	19 26	10	19 36	80/58	
Rimavská Baňa	S~		12	48	16	20 04		
Rimavská Sobota.....	0		20	20 24	42	21 06		
Jesenské	0		18	21 24				
Spolu ...			135	+	403	= 8 h 58 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Do určenej hodnoty min. brzdiacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti brzd, ktoré by neboli stupňovite odbrzdovateľné (a tým nevyčerpatel'né) alebo ktoré by samostatne povoľovali.

Rv 73925 VT pp

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o vylúku dopravnej služby.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					11 52	70/33	
Odb Brezno-Halny z	0		5			57	50/28	
Pohronská Polhora			18	12 15	5	12 20	30/48	
Zbojská.....	■		10			30		
Tisovec o.....	B		26	56	254	17 10	60/63	
Hnúšťa.....	0		22	17 32	10	17 42	80/58	
Rimavská Baňa	S~		9	51	38	18 29		
Rimavská Sobota.....	0		17	18 46	3	18 49		
Jesenské	0		11	19 00				
Spolu ...			118	+	310	= 7 h 08 min		

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 73926 VT pp

Smie byť zavedený len za podmienok uvedených v rozkaze o výluke dopravnej služby.

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					6 20	80/57	
Rimavská Sobota	0		11	6 31	58	7 29		
Rimavská Baňa	S~!		16	7 45	10	7 55		
Hnúšťa.....	0		8	8 03	3	8 06	60/46	
Tisovec 0.....	B		18	24	68	9 32	30/48	
Zbojská.....	☑		25⁵			9 57⁵		
Pohronská Polhora			10	10 07⁵	4	10 11⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		16			27⁵	70/45	
Brezno	0S		6⁵	10 34				
Spolu ...			111	+	143	= 4 h 14 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 73927 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 52	80/57
Jesenské	00	11	5 03			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Mn 83360 ZSSKC

Jesenské - Hnúšťa: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.,29.XII., 1.I., 30.III. a 2.IV..

Hnúšťa - Tisovec pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Jesenské - Rimavská Sobota S 1000 ton

Rimavská Sobota - Hnúšťa S 900 ton

Hnúšťa - Tisovec S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				4 09	60/30
Rimavská Sobota	0	19	4 28	246	8 34	
Rimavská Baňa	S	26	9 00	38	9 38	
Hnúšťa.....	0	18	56	34	10 30	55/36
Tisovec	B	27	10 57			
Spolu ...			90	+	318	= 6 h 48 min

Mn 83361 ZSSKC

Tisovec - Hnúšťa pp

Hnúšťa - Jesenské: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.,29.XII., 1.I., 30.III. a 2.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				11 30	45/36 60/31
Hnúšťa.....	0	25	11 55	191	15 06	
Rimavská Baňa	S	12	15 18	55	16 13	
Rimavská Sobota.....	0	22	16 35	95	18 10	
Jesenské	0	15	18 25			
Spolu ...		74	+	341	= 6 h 55 min	

Vleč 83390 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hnúšťa	0				10 35	50/28
Vlečka Genes		7	10 42	4	46	
Vlečka Intocast Magnezit		5	10 51			
Spolu ...		12	+	4	= 16 min	

Vleč 83391 VT pp

Tlačí.

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Intocast Magnezit					11 03	45/36
Vlečka Genes		4	11 07	5	12	
Hnúšťa	0	7	11 19			
Spolu ...		11	+	5	= 16 min	