



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 130

pre trate:

Trenčín – Chynorany (130 A)

Trenčianska Teplá - Vlársky průsmyk CZ (130 B)

Nemšová - Lednické Rovne (130 C)

Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá (130 D)

PLATÍ OD 10. DECEMBRA 2017

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 25.10.2017
(č. 25606/2017/O450)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis
Tlg.1569	10.12.2017		
1	5.2.2018		
2	4.3.2018		
3	9.4.2018		
4	10.6.2018		
Tlg 829	4.7.2018		
5	3.9.2018		

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby..	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technická hmotnosť a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky (Služ) -.....	16
8	Operatívne čísla.....	19
	Tabelárne cestovné poriadky	29

T a b u ľ k a 1**VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK****1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku**

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu Z 1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = Pondelok
- ② = Utorok
- ③ = Streda
- ④ = Štvrtok
- ⑤ = Piatok
- ⑥ = Sobota
- ⑦ = Nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ODOS	Ostravská dopravní společnost, a. s.
ARVSK	Arriva Service, s.r.o	PKPC	PKP CARGO S.A.
AWT	Advanced World Transport a.s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
AWTSK	AWT Rail SK a. s.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	RJSK	RegioJet a. s.
CRR	CARBO RAIL, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ČD	České dráhy, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	SZDS	Slovenská žel.dopravná spol., a. s.
ELTRA	ELTRA, s r.o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	VD	Vítkovice Doprava, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
IP	MH - spedition, s.r.o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a. s.
LE	LEO Express a.s.	ZSB	OHL ŽS, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSBA	Žel. stavebníctvo Bratislava, a.s.
LT	LokoTrain s. r. o.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTR	METRANS Rail s.r.o.		
VT	voľná trasa		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Tmava	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- e) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
= prepojené vzduchové napájacie potrubie
= prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- X
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- || = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stĺpec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybné spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊙ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⊕ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 2a "koľaj číslo":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"**Stípec 4** "sektory"**Stípec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- × = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stípci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stípca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1060	29	3851	37	13411	51	76820	58
1061	29	3852	37	13412	51	76821	58
1062	30	3853	38	13413	52		
1063	30	3880	38	13414	52		
				13415	53	76920	59
				13416	53	76921	59
3800	31	5400	39	13417	54	76922	59
3801	31	5401	40			76923	59
3802	31	5402	41	44701	63	76950	60
3803	32	5403	42	48706	54	76951	60
3804	32	5404	43	48707	54	76953	64
3805	32	5405	44				
3806	33	5406	45			79010	60
3807	33	5407	46	55000	55	79011	60
3810	33			55060	55		
3811	34			55061	56		
3812	34	13400	46	55062	56	86620	61
3813	34	13401	47	55063	56	86621	61
3814	35	13402	47	55703	57	86630	61
3815	35	13403	48			86631	62
3816	35	13404	48			86670	62
3817	36	13405	49	57000	57	86671	63
3818	36	13406	49	57502	57		
3819	36	13407	50				
3850	37	13410	50	72080	63		

T a b u l k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Dopravne a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku – do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: Trenčín – Chynorany

Trenčianska Turná	46,1	5407 – do 5,10hod.		★
Mníchova Lehota	36,0	5407 – do 5,10hod.		★
Bánovce nad Bebravou	16,6	5407 – do 5,10hod.		★
Rybany	10,5	5407 – do 5,00hod.		★

Trať: Trenčianska Teplá - Vlársky průsmyk CZ

Horné Srnie	7,7	3819 – do 4,00hod.		★
-------------	-----	--------------------	--	---

★ Všetky hlavné návěstidlá sú platné a návestia návestí Stoj. Počas výluky dopravnej služby nesmú ísť v stanici a ani v medzistaničných úsekoch susediacich so stanicou žiadne vlaky a nesmie sa vykonávať žiadny posun.

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu:**Trat': Nemšová - Lednické Rovne**

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Nemšová.

Trat': Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Trenčianska Teplá.

Trat': Trenčín - Chynorany

Tabuľka 6

Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV.

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

TRAŤOVÝ ÚSEK A SMER	JAZD. ODPOR	TECHNICKÁ HMOTNOSŤ PRE HKV					POZNÁMKY
		720 721	735 742	751 752	753	770,771 773	
Chynorany - Trenčín							
Chynorany - Dolné Naštice nz	T		1400	1400		1600	
	S		1200	1300		1500	
Dolné Naštice nz - Svinná nz	T		950	1050		1100	
	S		900	1000		1000	
Svinná nz - Mníchova Lehota	T		530	550		650	
	S		500	500		600	
Mníchova Lehota - Trenčín	T		1800	1800		2100	
	S		1700	1700		1950	
Trenčín - Chynorany							
Trenčín - Trenčianska Turná	T		1500	1500		1600	
	S		1400	1400		1400	
Trenčianska Turná - - Mníchova Lehota	T		530	550		650	
	S		500	500		600	
Mníchova Lehota - - Bánovce nad Bebravou	T		1500	1500		1600	
	S		1400	1400		1400	
Bánovce nad Bebravou - km 15,2 (Dolné Naštice nz)	T		900	950		1000	
	S		850	900		950	
km 15,2 (Dolné Naštice nz) - Chynorany	T		1500	1500		1600	
	S		1400	1400		1400	
Trenčianska Teplá - Vlársky průsmyk CZ							
Trenčianska Teplá - Nemšová	T		1600			2100	
	S		1400			1850	
Nemšová - Horné Srnie	T		1000			1100	
	S		950			1000	
Horné Srnie - - Vlársky průsmyk CZ	T		900			1050	
	S		900			1000	
Vlársky průsmyk CZ - - Trenčianska Teplá	T		1800			2200	
	S		1700			2000	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických rušňoch,
 - 30 km/h pri motorových rušňoch.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2,...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Nie sú určené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Tabuľka 7

Služobné vlaky (Služ)

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h
Trenčianska Teplá – Horné Srnie	96650 96651	96652 96653	96654 96655	96656 96657	
Trenčín – Chynorany	96680 96681	96682 96683	96684 96685	96686 96687	96688 96689
Nemšová – Lednické Rovne	96670 96671	96672 96673	96674 96675	96676 96677	

Rušiaci Služ 96650 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				12 20	30/18
Nemšová	0	8	12 28	1	29	
Horné Srnie	0	9	12 38			

Rušiaci Služ 96651 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				13 30	30/16
Nemšová	0	9	13 39	1	40	
Trenčianska Teplá	0	8	13 48			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96652 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				14 30	40/18
Nemšová	0	6	14 36	1	37	
Horné Srnie	0	7	14 44			

Rušiaci Služ 96653 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				16 30	40/19
Nemšová	0	7	16 37	1	38	
Trenčianska Teplá	0	6	16 44			

Rušiaci Služ 96654 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				15 20	50/16
Nemšová	0	6	15 26	1	27	
Horné Srnie	0	6	15 33			

Rušiaci Služ 96655 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				17 10	50/24
Nemšová	0	6	17 16	1	17	
Trenčianska Teplá	0	6	17 23			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96656 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				18 20	60/24
Nemšová	0	5	18 25	1	26	
Horné Srnie.....	0	6	18 32			

Rušiaci Služ 96657 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				19 00	60/32
Nemšová	0	5	19 05	1	06	
Trenčianska Teplá	0	6	19 12			

Rušiaci Služ 96680 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				6 00	30/24
Trenčianska Turná	NS	13	6 13	1	14	
Mníchova Lehota	0	23⁵	37⁵	1	38⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		11	49⁵	1	50⁵	
Svinná nz		10⁵	7 01	1	7 02	
Ruskovce nz.....		9⁵	11⁵	1	12⁵	
Horné Ozorovce nz.....		6⁵	19	1	20	
Bánovce nad Bebravou	0	6	26	1	27	
Dolné Naštice nz		8	35	1	36	
Rybany	B	5			41	
Ostratice nz.....		6	47	1	48	
Chynorany	B	12	8 00			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96681 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				9 30	30/24
Ostratice nz		11	9 41	1	42	
Rybany	B	5⁵			47⁵	
Dolné Naštice nz		5⁵	53	1	54	
Bánovce nad Bebravou	0	9	10 03	1	10 04	
Horné Ozorovce nz.....		5	09	1	10	
Ruskovce nz.....		6⁵	16⁵	1	17⁵	
Svinná nz.....		10⁵	28	1	29	
Trenč. Jastrabie nz.....		9⁵	38⁵	1	39⁵	
Mníchova Lehota	0	11⁵	51	1	52	
Trenčianska Turná.....	NS	22⁵	11 14⁵	1	11 15⁵	
Trenčín	0	13⁵	11 29			

Rušiaci Služ 96682 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				7 45	40/26
Trenčianska Turná.....	NS	10	7 55	1	56	
Mníchova Lehota	0	19⁵	8 15⁵	1	8 16⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		9	25⁵	1	26⁵	
Svinná nz.....		8	34⁵	1	35⁵	
Ruskovce nz.....		7⁵	43	1	44	
Horné Ozorovce nz.....		5	49	1	50	
Bánovce nad Bebravou	0	4⁵	54⁵	1	55⁵	
Dolné Naštice nz		6⁵	9 02	1	9 03	
Rybany	B	4			07	
Ostratice nz		4⁵	11⁵	1	12⁵	
Chynorany	B	9⁵	9 22			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96683 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				12 00	40/27
Ostratice nz.....		8⁵	12 08⁵	1	09⁵	
Rybany.....	B	4			13⁵	
Dolné Naštice nz.....		4⁵	18	1	19	
Bánovce nad Bebravou.....	0	7	26	1	27	
Horné Ozorovce nz.....		4	31	1	32	
Ruskovce nz.....		5	37	1	38	
Svinná nz.....		8	46	1	47	
Trenč. Jastrabie nz.....		7⁵	54⁵	1	55⁵	
Mníchova Lehota.....	0	9⁵	13 05	1	13 06	
Trenčianska Turná.....	NS	18	24	1	25	
Trenčín	0	11	13 36			

Rušiaci Služ 96684 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				10 00	50/31
Trenčianska Turná.....	NS	8⁵	10 08⁵	1	09⁵	
Mníchova Lehota.....	0	19	28⁵	1	29⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		7⁵	37	1	38	
Svinná nz.....		7	45	1	46	
Ruskovce nz.....		6⁵	52⁵	1	53⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4⁵	58	1	59	
Bánovce nad Bebravou.....	0	4	11 03	1	11 04	
Dolné Naštice nz.....		5⁵	09⁵	1	10⁵	
Rybany.....	B	3⁵			14	
Ostratice nz.....		4	18	1	19	
Chynorany	B	8	11 27			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96685 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				13 30	50/32
Ostratice nz.....		7	13 37	1	38	
Rybany.....	B	3⁵			41⁵	
Dolné Naštice nz.....		3⁵	45	1	46	
Bánovce nad Bebravou.....	0	6	52	1	53	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	56⁵	1	57⁵	
Ruskovce nz.....		4⁵	14 02	1	14 03	
Svinná nz.....		7	10	1	11	
Trenč. Jastrabie nz.....		7	18	1	19	
Mníchova Lehota.....	0	9⁵	28⁵	1	29⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	15⁵	45	1	46	
Trenčín	0	9	14 55			

Rušiaci Služ 96686 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				12 05	60/41
Trenčianska Turná.....	NS	8	12 13	1	14	
Mníchova Lehota.....	0	19	33	1	34	
Trenč. Jastrabie nz.....		7	41	1	42	
Svinná nz.....		6	48	1	49	
Ruskovce nz.....		5⁵	54⁵	1	55⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	59⁵	1	13 00⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	3⁵	13 04	1	13 05	
Dolné Naštice nz.....		5	10	1	11	
Rybany.....	B	3⁵			14⁵	
Ostratice nz.....		3⁵	18	1	19	
Chynorany	B	7	13 26			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96687 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				15 30	60/42
Ostratice nz.....		6⁵	15 36⁵	1	37⁵	
Rybany.....	B	3⁵			41	
Dolné Naštice nz.....		3	44	1	45	
Bánovce nad Bebravou.....	0	5⁵	50⁵	1	51⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	55	1	56	
Ruskovce nz.....		4	16 00	1	16 01	
Svinná nz.....		6	07	1	08	
Trenč. Jastrabie nz.....		7	15	1	16	
Mníchova Lehota.....	0	9⁵	25⁵	1	26⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	14	40⁵	1	41⁵	
Trenčín	0	8⁵	16 50			

Rušiaci Služ 96688 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				13 59⁵	60/41
Trenčianska Turná.....	NS	8	14 07⁵	1	14 08⁵	
Mníchova Lehota.....	0	19	27⁵	1	28⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		7	35⁵	1	36⁵	70/53
Svinná nz.....		5⁵	42	1	43	80/61
Ruskovce nz.....		5	48	1	49	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	52⁵	1	53⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	3⁵	57	1	58	
Dolné Naštice nz.....		5	15 03	1	15 04	
Rybany.....	B	3			07	
Ostratice nz.....		3	10	1	11	
Chynorany	B	7	15 18			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96689 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				17 30	80/61
Ostratice nz.....		6	17 36	1	37	
Rybany.....	B	3⁵			40⁵	
Dolné Naštice nz.....		3	43⁵	1	44⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	5	49⁵	1	50⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	54	1	55	
Ruskovce nz.....		4	59	1	18 00	
Svinná nz.....		6	18 06	1	18 07	70/33
Trenč. Jastrabie nz.....		7	14	1	15	60/42
Mníchova Lehota.....	0	9⁵	24⁵	1	25⁵	
Trenčianska Turná.....	NS~	14	39⁵	1	40⁵	
Trenčín	0	7⁵	18 48			

Rušiaci Služ 96670 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○.....	0					10 00	30/20	
Pruské.....			20⁵	10 20⁵	1	21⁵		
Lednické Rovne			18⁵	10 40				

Rušiaci Služ 96671 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						14 00	30/20	
Pruské.....			18	14 18	1	19		
Nemšová ○.....	0		21	14 40				

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96672 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					11 00	40/28	
Pruské.....			16	11 16	1	17		
Lednické Rovne			14	11 31				

Rušiaci Služ 96673 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						14 59	40/28	
Pruské.....			14	15 13	7	15 20		
Nemšová ○	0		17	15 37				

Rušiaci Služ 96674 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					12 00	50/41	
Pruské.....			15	12 15	1	16		
Lednické Rovne			12	12 28				

Rušiaci Služ 96675 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						16 00	50/41	
Pruské.....			13	16 13	1	14		
Nemšová ○	0		15	16 29				

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 96676 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					12 59	60/61	
Pruské			14	13 13	1	13 14		
Lednické Rovne			12	13 26				

Rušiaci Služ 96677 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						17 00	60/61	
Pruské			11	17 11	1	12		
Nemšová ○	0		15	17 27				

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Úsek	
Trenčianska Teplá -- Trenčianske Teplice	90770 - 90771

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 90770 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT o.....						6 00	30/22	
Trenčianske Teplice			40	6 40				

Rušiaci Služ 90771 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						4 00	30/22	
Trenčianska Teplá ÚRT o.....			40	4 40				

Tabuľka 8

Operatívne vlaky**A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch**

Úsek Horné Srnie – Vlársky průmysk CZ		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku
Tranzit SK/CZ	18604	18604
Pre osobné vlaky	18605	18605
Tranzit SK/CZ Pre nákladné vlaky	43750,43752,43754,43756,43758,43760, 43762,43764,43766,43768,43770,43772	43750
	43751,43753,43755,43757,43759,43761, 43763,43765,43767,43769,43771,43773	43751

Uvedené vlaky zavádzajte v prípade mimoriadneho zvýšenia prepravy len na pohraničných úsekoch po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

T a b u l k a 8 - pokračovanie
Rušiaci Os 18604 VT pp

HKV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				11 01	70/33
Horné Srnie št.hr.		5⁵			06⁵	
Vlárský průsmyk CZ		1⁵	11 08			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Rušiaci Os 18605 VT pp

HKV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					10 00	70/47
Horné Srnie št.hr.		1⁵			01⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	10 06			
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Rušiaci Pn 43750 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				4 20	70/33
Horné Srnie št.hr.		9			29	
Vlárský průsmyk CZ		3	4 32			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Rušiaci Pn 43751 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					5 00	70/47
Horné Srnie št.hr.		1⁵			01⁵	
Horné Srnie	0	7⁵	5 09			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Ex 1060 ARVSK

nejde 25., 26.XII., 1.I.

Nitra - Trenčianska Teplá - Vlársky průmysk CZ - Praha hl.n. CZ

HKV r.845.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0			8 13 ⁵		8 14 ⁵	70/33
Nemšová	0	5		8 19 ⁵	1	20 ⁵	
Horné Srnie	0	4				24 ⁵	
Horné Srnie št.hr.		6 ⁵				31	
Vlársky průmysk CZ		1				8 32	
Spolu ...		16 ⁵		+	1	= 17.5 min	

Ex 1061 ARVSK

ide v ⑤, ⑥ a 29.III., 4., 5.VII., 27.IX., nejde 31.III., 6., 7.VII., 29.IX.

Praha hl.n. CZ - Vlársky průmysk CZ - Trenčianska Teplá - Nitra

HKV r.845.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Vlársky průmysk CZ						13 18	70/47
Horné Srnie št.hr.		0 ⁵				18 ⁵	
Horné Srnie	0	6				24 ⁵	
Nemšová	0	4		13 28 ⁵	1	29 ⁵	
Trenčianska Teplá	0	5		13 34 ⁵	1	13 35 ⁵	
Spolu ...		15 ⁵		+	1	= 16.5 min	

Ex 1062 ARVSK

ide v ⑥, ⑦ a 26.XII., 1.I., 2.IV., 1., 8.V., nejde 24., 31.XII., 1., 29.IV., 6.V.

Nitra - Trenčianska Teplá - Vlársky průsmyk CZ - Praha hl.n. CZ

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0			14 17		14 22 ⁵	70/33
Nemšová	0	5		14 27 ⁵	1	28 ⁵	
Horné Smie	0	4				32 ⁵	
Horné Smie št.hr.		6 ⁵				39	
Vlársky průsmyk CZ		1				14 40	
Spolu ...		16 ⁵		+	1	= 17.5 min	

Ex 1063 ARVSK

nejde 24., 31.XII.

Praha hl.n. CZ - Vlársky průsmyk CZ - Trenčianska Teplá - Nitra

HKV r.845.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Vlársky průsmyk CZ						19 18	70/47
Horné Smie št.hr.		0 ⁵				18 ⁵	
Horné Smie	0	6				24 ⁵	
Nemšová	0	4		19 28 ⁵	1	29 ⁵	
Trenčianska Teplá	0	5		19 34 ⁵	1	19 35 ⁵	
Spolu ...		15 ⁵		+	1	= 16.5 min	

Os 3800 ZSSK

ide v \times

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				4 46	70/33
Nemšová	0	5	4 51	0 ⁵	51⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	4 56			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3801 ZSSK

ide v \times

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				5 01	70/44
Nemšová	0	4⁵	5 05⁵	0 ⁵	06	
Trenčianska Teplá	0	5	5 11			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3802 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				5 34	70/33
Nemšová	0	5	5 39	0 ⁵	39⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	5 44			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3803 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				6 01	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	6 05 ⁵	0 ⁵	06	
Trenčianska Teplá	0	5	6 11			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3804 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				6 42	70/33
Nemšová	0	5	6 47	0 ⁵	47 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	6 52			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3805 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				6 57 ⁵	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	7 02	0 ⁵	7 02 ⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	7 07 ⁵			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3806 ZSSK

ide v 

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				7 37	70/33
Nemšová	0	5	7 42	0 ⁵	42 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	7 47			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3807 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				8 01	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	8 05 ⁵	0 ⁵	06	
Trenčianska Teplá	0	5	8 11			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3810 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				11 46	70/33
Nemšová	0	5	11 51	0 ⁵	51 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	11 56			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3811 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				12 08	70/44
Nemšová.....	0	4⁵	12 12⁵	0 ⁵	13	
Trenčianska Teplá.....	0	5	12 18			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3812 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá.....	0				13 46	70/33
Nemšová.....	0	5	13 51	0 ⁵	51⁵	
Horné Srnie.....	0	4⁵	13 56			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3813 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				14 08	70/44
Nemšová.....	0	4⁵	14 12⁵	0 ⁵	13	
Trenčianska Teplá.....	0	5	14 18			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3814 ZSSKide v \times

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				14 46	70/33
Nemšová	0	5	14 51	0 ⁵	51⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	14 56			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3815 ZSSKide v \times

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				15 08	70/44
Nemšová	0	4⁵	15 12⁵	0 ⁵	13	
Trenčianska Teplá	0	5	15 18			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3816 ZSSK

ide v ⑤ a 29.III., 27.IX., nejde 29.XII., 30.III., 6.VII. – 31.VIII., 28.IX.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				17 46	70/33
Nemšová	0	5	17 51	0 ⁵	51⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	17 56			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3817 ZSSK §

ide v ⑦ a 1.I., 2.IV., 1., 8.V., nejde 24. – 31.XII., 1., 29.IV., 6.V., 1.VII. – 26.VIII.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				16 14 ⁵	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	16 19	0 ⁵	19 ⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	16 24 ⁵			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3851, nesmie ísť vlak 3817

Os 3818 ZSSK

Trenčín - Trenčianska Teplá - Horné Srnie

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		18 41		18 46	70/33
Nemšová	0	5	18 51	0 ⁵	51 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	18 56			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3819 ZSSK

HKV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				20 08	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	20 12 ⁵	0 ⁵	13	
Trenčianska Teplá	0	5	20 18			
Spolu ...		9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 3850 ZSSK

Horné Srnie - Vlársky průsmyk CZ: ide v ⑤ a 29.III., 27.IX., nejde 29.XII., 30.III., 6.VII. – 31.VIII., 28.IX.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				15 46	70/33
Nemšová	0	4⁵	15 50⁵	0⁵	51	
Horné Srnie	0	4⁵	55⁵	0⁵	56	
Horné Srnie št.hr.....		6⁵			16 02⁵	
Vlársky průsmyk CZ		1⁵	16 04			
Spolu ...		17	+	1	= 18 min	

Rušiaci Os 3851 ZSSK

ide v ⑤ a 29.III., 27.IX., nejde 29.XII., 30.III., 6.VII. – 31.VIII., 28.IX.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlársky průsmyk CZ					16 08	70/47
Horné Srnie št.hr.....		1⁵			09⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	16 14	0⁵	14⁵	
Nemšová	0	4⁵	19	0⁵	19⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	16 24⁵			
Spolu ...		15⁵	+	1	= 16.5 min	

Os 3852 ZSSK

ide v ⑦ a 1.I., 2.IV., 1., 8.V., nejde 24. – 31.XII., 1., 29.IV., 6.V., 1.VII. – 26.VIII.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				17 37	70/33
Nemšová	0	4⁵	17 41⁵	0⁵	42	
Horné Srnie	0	4⁵	46⁵	0⁵	47	
Horné Srnie št.hr.....		6⁵			53⁵	
Vlársky průsmyk CZ		1	17 54⁵			
Spolu ...		16⁵	+	1	= 17.5 min	

Os 3853 ZSSK

Vlárský průsmyk CZ - Horné Srnie: ide v ⑦ a 1.I., 2.IV., 1., 8.V., nejde 24. – 31.XII., 1., 29.IV., 6.V., 1.VII. – 26.VIII.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					17 59	70/47
Horné Srnie št.hr.		1⁵			18 00⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	18 05	3	08	
Nemšová	0	4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Trenčianska Teplá	0	5	18 18			
Spolu ...		15⁵	+	3 ⁵	= 19 min	

Os 3880 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				7 46	70/33
Nemšová	0	5	7 51	0 ⁵	51⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	7 56			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 5400 ZSSK

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				5 27	60/41
Trenčín predmestie z.....		3⁵	5 30⁵	▲	30⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	4⁵	35	1	36	
Soblahov z.....		5	41	▲	41	
Mníchova Lehota	0	10	51	11 ⁵	6 02⁵	
Trenč. Jastrabie nz		7⁵	6 10	▲	6 10	70/53
Svinná nz.....		5	15	1	16	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	20⁵	▲	20⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	24⁵	0 ⁵	25	
Bánovce nad Bebravou	0	3	28	14	42	
Dolné Naštice nz		4⁵	46⁵	▲	46⁵	
Rybany	B	3	49⁵	0 ⁵	50	
Ostratice nz		3	53	▲	53	
Chynorany	B	6	6 59	5 ⁵	7 04⁵	
Spolu ...		63⁵	+	28⁵	= 1 h 32 min	

Os 5401 ZSSK

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				5 10	80/61
Ostratice nz		5⁵	5 15⁵	▲	15⁵	
Rybany	B	3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Dolné Naštice nz		3⁵	23	▲	23	
Bánovce nad Bebravou	0	4⁵	27⁵	1	28⁵	
Horné Ozorovce nz		3	31⁵	0 ⁵	32	
Ruskovce nz		4	36	▲	36	
Svinná nz		5	41	0 ⁵	41⁵	70/33
Trenč. Jastrabie nz		5⁵	47	0 ⁵	47⁵	60/42
Mníchova Lehota	0	7⁵	55	1	56	
Soblahov z		9	6 05	▲	6 05	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Trenčín predmestie z		4⁵	14⁵	▲	14⁵	
Trenčín	00	4⁵	6 19			
Spolu ...		64⁵	+	4⁵	= 1 h 09 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5402 ZSSK

Trenčianska Teplá - **Trenčín** - Chynorany - Topoľčany

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		13 27		13 45	60/41
Trenčín predmestie z.....		3 ⁵	13 48 ⁵	▲	48 ⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	4 ⁵	53	1	54	
Soblahov z.....		5	59	▲	59	
Mníchova Lehota	0	10	14 09	1	14 10	
Trenč. Jastrabie nz.....		7 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	70/53
Svinná nz.....		5	22 ⁵	1	23 ⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4 ⁵	28	▲	28	
Horné Ozorovce nz.....		4	32	0 ⁵	32 ⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3	35 ⁵	1	36 ⁵	
Dolné Naštice nz		4 ⁵	41	▲	41	
Rybany	B	3	44	1	45	
Ostratice nz		3	48	▲	48	
Chynorany	B	6	14 54	0 ⁵	14 54 ⁵	
Spolu ...		63 ⁵	+	5 ⁵	= 1 h 09 min	

Os 5403 ZSSK

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				7 10	80/61
Ostratice nz		5⁵	7 15⁵	▲	15⁵	
Rybany	B	3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Dolné Naštice nz		3⁵	23	▲	23	
Bánovce nad Bebravou	0	4⁵	27⁵	1	28⁵	
Horné Ozorovce nz		3	31⁵	0 ⁵	32	
Ruskovce nz		4	36	▲	36	
Svinná nz		5	41	0 ⁵	41⁵	70/33
Trenč. Jastrabie nz		5⁵	47	0 ⁵	47⁵	60/42
Mníchova Lehota	0	7⁵	55	1	56	
Soblahov z		9	8 05	▲	8 05	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Trenčín predmestie z		4⁵	14⁵	▲	14⁵	
Trenčín	00	4⁵	8 19			
Spolu ...		64⁵	+	4⁵	= 1 h 09 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5404 ZSSK

ide v ☒

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				14 37	60/41
Trenčín predmestie z.....		3 ⁵	14 40 ⁵	▲	40 ⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	4 ⁵	45	1	46	
Soblahov z.....		4 ⁵	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Mníchova Lehota	0	9 ⁵	15 00	1	15 01	
Trenč. Jastrabie nz.....		7	08	▲	08	70/53
Svinná nz.....		5	13	1	14	80/61
Ruskovce nz.....		4 ⁵	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	2 ⁵	25	7 ⁵	32 ⁵	
Dolné Naštice nz		4	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Rybany	B	3	39 ⁵	1	40 ⁵	
Ostratice nz		3	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Chynorany	BO	5 ⁵	15 49	3	15 52	
Spolu ...		60	+	12	= 1 h 12 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5405 ZSSK

ide v 

Topoľčany - **Chynorany** - Trenčín

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		15 07		15 12	80/61
Ostratice nz.....		5 ⁵	15 17 ⁵	▲	17 ⁵	
Rybany.....	B	3	20 ⁵	0 ⁵	21	
Dolné Naštice nz.....		3	24	▲	24	
Bánovce nad Bebravou.....	0	4	28	0 ⁵	28 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Ruskovce nz.....		3 ⁵	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Svinná nz.....		4 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	70/33
Trenč. Jastrabie nz.....		5	45 ⁵	0 ⁵	46	60/42
Mníchova Lehota.....	0	6 ⁵	52 ⁵	9 ⁵	16 02	
Soblahov z.....		9	16 11	▲	16 11	
Trenčianska Turná.....	NS	4 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Trenčín predmestie z.....		4	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Trenčín	00	4	16 24 ⁵			
Spolu ...		59 ⁵	+	13	= 1 h 12.5 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5406 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				15 33	60/41
Trenčín predmestie z.....		3 ⁵	15 36 ⁵	▲	36 ⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	4 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Soblahov z.....		4 ⁵	46	▲	46	
Mníchova Lehota	0	9 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
Trenč. Jastrabie nz.....		7 ⁵	16 04	▲	16 04	70/53
Svinná nz.....		5	09	0 ⁵	09 ⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4 ⁵	14	▲	14	
Horné Ozorovce nz.....		3 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Bánovce nad Bebravou	0	3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Dolné Naštice nz		4	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Rybany	B	3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Ostratice nz		3	32	▲	32	
Chynorany	B	5 ⁵	16 37 ⁵			
Spolu ...		61	+	3 ⁵	= 1 h 04.5 min	

Os 5407 ZSSK

HKV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Chynorany	B					17 22	80/61
Ostratice nz		5⁵	17 27⁵	▲		27⁵	
Rybany	B	3	30⁵	0 ⁵		31	
Dolné Naštice nz		3	34	▲		34	
Bánovce nad Bebravou	0	4	38	1		39	
Horné Ozorovce nz		3	42	0 ⁵		42⁵	
Ruskovce nz		3⁵	46	▲		46	
Svinná nz		4⁵	50⁵	0 ⁵		51	70/33
Trenč. Jastrabie nz		5	56	▲		56⁵	
Mníchova Lehota	0	6⁵	18 03	1		18 04	60/42
Soblahov z		9	13	▲		13	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	17⁵	0 ⁵		18	
Trenčín predmestie z		4	22	▲		22	
Trenčín	00	4	18 26				
Spolu ...		59⁵	+	4⁵	= 1 h 04 min		

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 13400 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT o						10 00	30/22	
Tr. Teplá obec z			2	10 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	10 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13401 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						11 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	11 03	▲	03		
Tr. Teplice sídlisko.....			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z.....			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	11 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13402 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						14 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	14 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z.....			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	14 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13403 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						15 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z.....			3	15 03	▲	03		
Tr.Teplice sídlisko			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr.Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	15 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13404 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						16 00	30/22	
Tr. Teplá obec z			2	16 02	▲	02		
Tr.Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr.Teplice sídlisko			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z.....			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	16 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13405 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						17 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	17 03	▲	03		
Tr. Teplice sídlisko.....			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z.....			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	17 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13406 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						18 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	18 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z.....			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	18 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Os 13407 TREZ pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						19 40	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	19 43	▲	43		
Tr.Teplice sídlisko.....			3	46	▲	46		
Kaňová z			3	49	▲	49		
Tr.Teplá zastávka z			3	52	▲	52		
Tr. Teplá obec z.....			4	56	▲	56		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	19 58				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13410 TREZ

ide v Ⓞ a † v období od 16.VI. do 2.IX. 2018

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						10 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	10 02	▲	02		
Tr.Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr.Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice		1	3	10 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13411 TREZ

ide v Ⓢ a † v období od 16.VI. do 2.IX. 2018

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice.....		1				11 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	11 03	▲	03		
Tr. Teplice sídlisko.....			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z.....			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	11 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13412 TREZ

ide v Ⓢ a † v období od 16.VI. do 2.IX. 2018

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						14 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	14 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice.....		1	3	14 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13413 TREZ

ide v ⑥ a † v období od 16.VI. do 2.IX. 2018

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				15 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	15 03	▲	03		
Tr.Teplice sídlisko.....			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr.Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z.....			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	15 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13414 TREZ

ide v ⑥ a † v období od 16.VI. do 2.IX. 2018

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						16 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	16 02	▲	02		
Tr.Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr.Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice		1	3	16 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13415 TREZ

ide v Ⓞ a † v období od 16.VI. do 2.IX. 2018

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice.....		1				17 00	30/22	
Tr. Teplice zast. z			3	17 03	▲	03		
Tr. Teplice sídlisko.....			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Tr. Teplá obec z.....			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	17 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13416 TREZ

ide v Ⓞ a † v období od 16.VI. do 2.IX. 2018

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						18 00	30/22	
Tr. Teplá obec z.....			2	18 02	▲	02		
Tr. Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Tr. Teplice sídlisko.....			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Tr. Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice.....		1	3	18 18				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Rušiaci Os 13417 TREZ

ide v ⑥ a † v období od 16.VI. do 2.IX. 2018

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				19 30	30/22	
Trenčianske Teplice zastávka z			3	19 33	▲	33		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3	36	▲	36		
Kaňová z			3	39	▲	39		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	42	▲	42		
Trenčianska Teplá obec z			4	46	▲	46		
Trenčianska Teplá ÚRT ①			2	19 48				
Spolu ...			18	+	0	= 18 min		

Nex 48706 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Nemšová - Trenčianska Teplá - Jestřebí CZ

HKV r.742. Normatív hmotnosti: U4 560 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				17 21	70/38
Trenčianska Teplá	0	6	17 27	<i>86</i>	<i>18 53</i>	

Nex 48707 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Jestřebí CZ - Trenčianska Teplá - Nemšová

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		<i>3 20</i>		4 20	70/34
Nemšová	0	7	4 27			

Rušiaci Pn 5500 VT pp

Bytča - Trenčín - Chynorany - Bystričany

Trenčín - Trenčianska Turná HKV na službu pohotovú
Trenčianska Turná - Mníchova Lehota privesené postrkové HKV
Mníchova Lehota - Chynorany HKV na službu pohotovú

HKV r.742x2. Normatív
hmotnosti:

Trenčín - Trenčianska Turná T4 1450 ton
Trenčianska Turná - Mníchova Lehota T4 1000 ton
Mníchova Lehota - Chynorany T4 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		11 02		11 14	60/57
Trenčianska Turná	NS	10 ⁵			24 ⁵	
Mníchova Lehota	0	26			50 ⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	27 ⁵			12 18	70/59
Rybany	B	8			26	75/59
Chynorany	B	12	12 38	10	12 48	
Spolu ...		84	+	0	= 1 h 24 min	

Pn 55060 VT pp

HKV r.742. Normatív
hmotnosti:

Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton
Nemšová - Lednické Rovne S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá	0					8 22	60/24	
Nemšová ○	0		9	8 31	30	9 01	50/33	
Pruské			16	9 17	10	9 27	45/34	
Lednické Rovne			17	9 44				
Spolu ...			42	+	40	= 1 h 22 min		

Pn 55061 VT ppHKV r.742. Normatív
hmotnosti:Lednické Rovne - Nemšová S 800 ton
Nemšová - Trenčianska Teplá S 1700
ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						10 15	55/50	
Pruské.....			17	10 32	10	42	60/58	
Nemšová ○.....	0		17	59	17	11 16		
Trenčianska Teplá	0		8	11 24				
Spolu ...			42	+	27	= 1 h 09 min		

Pn 55062 VT ppHKV r.742. Normatív
hmotnosti:Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400
ton
Nemšová - Horné Srnie S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				9 20	60/24
Nemšová	0	9			29	
Horné Srnie	0	7	9 36			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Pn 55063 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				16 50	60/32
Nemšová	0	5⁵			55⁵	
Trenčianska Teplá	0	5⁵	17 01			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Pn 55703 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Nemšová - Trenčianska Teplá - Kúty

HKV r.742. Normatív hmotnosti: U 560 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				19 39	70/38
Trenčianska Teplá	0	8	19 47	<i>110</i>	<i>21 37</i>	

Pn 57000 VT pp

Bystričany - Chynorany - Trenčín - Bytča

Chynorany - Svinná nz HKV na službu pohotovú

Svinná nz - Mníchova Lehota privesené postrkové HKV

Mníchova Lehota - Trenčín HKV na službu pohotovú

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Chynorany - Svinná nz S 1500 ton

Svinná nz - Mníchova Lehota S 1000 ton

Mníchova Lehota - Trenčín S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		<i>10 36</i>		10 56	80/57
Rybany	B	12			11 08	70/52
Bánovce nad Bebravou	0	13	11 21	19	40	60/52
Mníchova Lehota	0	35⁵			12 15⁵	
Trenčianska Turná	NS	16			31⁵	
Trenčín	0	8⁵	12 40	<i>32</i>	<i>13 12</i>	
Spolu ...		85	+	19	= 1 h 44 min	

Pn 57502 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Výh Š. Humence z - Trenčianska Teplá - Nemšová

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		<i>22 49</i>		23 09	70/34
Nemšová	0	4	23 13			

Rv 76820 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				16 10	70/33
Nemšová	0	5	16 15			

Rv 76821 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				5 50	70/37
Trenčianska Teplá	0	5	5 55			

Rv 76920 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				9 05	70/33
Nemšová	0	4			09	
Horné Srnie	0	5	9 14			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Rv 76921 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				12 50	70/44
Nemšová	0	4			54	
Trenčianska Teplá	0	5	12 59			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Rv 76922 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					15 00	60/61	
Pruské			14	15 14	4	18		
Lednické Rovne			11	15 29				
Spolu ...			25	+	4	= 29 min		

Rv 76923 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						15 41	60/61	
Pruské			11	15 52	4	56		
Nemšová ○	0		14	16 10				
Spolu ...			25	+	4	= 29 min		

Rv 76950 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				16 00	60/41
Trenčianska Turná	NS	8	16 08	15	23	
Mníchova Lehota	0	14	37	14	51	
Bánovce nad Bebravou	0	23			17 14	65/39
Rybany	B	7	17 21	17	38	
Chynorany	B	9	17 47			
Spolu ...		61	+	46	= 1 h 47 min	

Rv 76951 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				16 02	80/61
Rybany	B	8			10	
Bánovce nad Bebravou	0	7	16 17	10	27	
Mníchova Lehota	0	20⁵			47⁵	60/50
Trenčianska Turná	NS	13			17 00⁵	
Trenčín	0	7⁵	17 08			
Spolu ...		56	+	10	= 1 h 06 min	

Rv 79010 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT o.....						8 00	30/22	
Trenčianske Teplice			16	8 16				

Rv 79011 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						9 00	30/22	
Trenčianska Teplá ÚRT o.....			16	9 16				

Mn 86620 ZSSKC

Vlak chodí v X okrem 2.I..

HKV r.742. Normatív
hmotnosti:Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400
ton

Nemšová - Horné Srnie S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				6 15	60/25
Nemšová	0	9	6 24	10	34	
Horné Srnie	0	11	6 45			
Spolu ...		20	+	10	= 30 min	

Mn 86621 ZSSKC

Vlak chodí v X okrem 2.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				8 08	60/35
Nemšová	0	8	8 16	24	40	
Trenčianska Teplá	0	9	8 49			
Spolu ...		17	+	24	= 41 min	

Mn 86630 VT ppHKV r.742. Normatív
hmotnosti:Trenčianska Teplá - Nemšová S 950
ton

Nemšová - Pruské S 900 ton

Pruské - Lednické Rovne S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá	0					7 15	60/24	
Nemšová ○	0		8	7 23	10	33	50/33	
Pruské			17	50	10	8 00	45/34	
Lednické Rovne			16	8 16				
Spolu ...			41	+	20	= 1 h 01 min		

Mn 86631 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Lednické Rovne - Pruské S 800 ton
Pruské - Trenčianska Teplá S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						9 04	45/36	
Pruské			17	9 21	7	28		
Nemšová ○	0		19	47	2	49	60/26	
Trenčianska Teplá	0		8	9 57				
Spolu ...			44	+	9	= 53 min		

Mn 86670 ZSSKC

Trenčín - Bánovce nad Bebravou: Vlak chodí v \times okrem 2.I..

Bánovce nad Bebravou - Rybany **pp**

Trenčianska Teplá - **Trenčín - Rybany**

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčín - Trenčianska Turná S 1400 ton
Trenčianska Turná - Mníchova Lehota S 500 ton
Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou S 1400 ton
Bánovce nad Bebravou - Dolné Naštice nz S 850 ton
Dolné Naštice nz - Rybany S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		9 33		9 35	60/27
Trenčianska Turná	NS	10	9 45	49	10 34	
Mníchova Lehota	0	31⁵			11 05⁵	50/36
Bánovce nad Bebravou	0	29⁵	11 35	5	40	60/37
Rybany	B	12	11 52			
Spolu ...		83	+	54	= 2 h 17 min	

Mn 86671 ZSSKC

Rybany - Bánovce nad Bebravou pp

Bánovce nad Bebravou - Trenčín: Vlak chodí v X okrem 2.I..

Rybany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Rybany - Dolné Naštice nz S 1200 ton
 Dolné Naštice nz - Svinná nz S 900 ton
 Svinná nz - Mníchova Lehota S 500 ton
 Mníchova Lehota - Trenčín S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rybany	B				12 00	60/37
Bánovce nad Bebravou.....	0	15	12 15	20	35	
Mníchova Lehota	0	41	13 16	10	13 26	50/37
Trenčianska Turná.....	NS	18	44	76	15 00	60/27
Trenčín	0	14	15 14	26	15 40	
Spolu ...		88	+	106	= 3 h 14 min	

Pn 44701 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 6.VII. a 28.IX..

Nemotice CZ - **Vlárský průmysk CZ** - Trenčianska Teplá

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průmysk CZ			12 07		12 10	70/47
Horné Srnie št.hr.....		1 ⁵			11⁵	
Horné Srnie	0	7 ⁵	12 19	181	15 20	
Nemšová	0	5			15 25	
Trenčianska Teplá	0	5	15 30			
Spolu ...		19	+	181	= 3 h 20 min	

Rv 72080 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 6.VII. a 28.IX..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				12 35	70/33
Horné Srnie št.hr.....		8			43	
Vlárský průmysk CZ		2	12 45			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 76953 CRR

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Bebravou	0				8 10	60/50
Mníchova Lehota	0	21			31	
Trenčianska Turná.....	NS	12⁵			43⁵	
Trenčín	0	7⁵	8 51			
Spolu ...		41	+	0	= 41 min	