

TELEGRAM

=====

Podacia stanica: **GR ŽSR O 450**
Dátum podania: 25.1.2017

Číslo: **8/2017**
Čas: 11:02

A d r e s a :

ŽSR GR O 410, O 420, O 430, O 440, O 460, OSS
Hlavný dispečer, Ústredný dispečer,
OR Košice, OR Trnava, OR Žilina, OR Zvolen,
Prednostom všetkých ŽST cestou OR,
Železničné telekomunikácie,
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
RegioJet a.s.

Na vedomie: MDV SR Bratislava , milan.miklovic@mindop.sk, miroslav.dorcak@mindop.sk,
jan.farkas@mindop.sk

Spracovateľ : Marienková tel.: 920/4014
Jaroš 920/4007
Lancuchová 920/2157

TEXT :

S platnosťou od 1.2.2017 v pomôckach GVD 2016/2017 vykonajte nasledovné zmeny:

ZCP 105

- strana 11 – Tabuľka 2, čísla vlakov 401 - 408 v danom poradí nahradíte číslami 520 - 523,
- strana 11 – Tabuľka 2, čísla vlakov 511 a 512 nahradíte číslami 524 a 525,
- stranu 55 nahradíte novou stranou 55 z prílohy č.1
- strany 56 až 59 nahradíte stranami 56 až 59 z prílohy č.1 (vlak 520- 523),
- strana 60, vlak 409, v hlavičke vlaku dopíšete „ Rušiaci „a opravte smerovku vlaku „ Vrútky - **Kraľovany – Košice**,
- strany 66, 67 nahradíte stranami 66 a 67 z prílohy č.1 (vlak 524- 525),
- stranu 107 nahradíte novou stranou 107 z prílohy č.1
- strana 113, vlak 3406 - v hlavičke vlaku dopíšete „§“ a pod tabuľku vlak dopíšete „ § = ak ide rušiaci vlak 400, čaká vlak 3406 v ŽST Ružomberok,,
- stranu 144 nahradíte novou stranou 144 z prílohy č.1
- strana 173, vlak 7850 - v hlavičke vlaku dopíšete „§“ a pod tabuľku vlak dopíšete „ § = ak ide rušiaci vlak 400, čaká vlak 7850 v ŽST Vydriň,,
- strana 179, vlak 8700 - v hlavičke vlaku dopíšete „§“ a pod tabuľku vlak dopíšete „ § = ak ide rušiaci vlak 400, čaká vlak 8700 v ŽST Košice,,
- strana 215, vlak 49700 - v hlavičke vlaku dopíšete „§“ a pod tabuľku vlak dopíšete „ § = ak ide rušiaci vlak 400, čaká vlak 49700 v ŽST Štrba,,
- strana 243, vlak 51712 - v hlavičke vlaku dopíšete „§“ a pod tabuľku vlak dopíšete „ § = ak ide rušiaci vlak 400, čaká vlak 51712 v ŽST Margecany,,
- strana 298, vlak 79131 - v hlavičke vlaku dopíšete „§“ a pod tabuľku vlak dopíšete „ § = ak ide rušiaci vlak 525, čaká vlak 79131 v ŽST Kysak „

ZCP 106

- strana 11 – Tabuľka 2, čísla vlakov 401 - 408, 511 a 512 zrušte bez náhrady,
- strana 11 – Tabuľka 2, vhodne dopíšete nové vlaky 520/359, 521/360, 522/361, 523/362, 524/363, 525/364,
- stranu 75 nahradíte novou stranou 75 z prílohy č.2,
- strany 76 až 79, vlaky 401, 404, 405 a 408 zrušte bez náhrady,
- stranu 80 nahradíte novou stranou 80 z prílohy č.2,
- strana 85, 86 vlaky 511, 512 zrušte bez náhrady,
- strana 192, vlak 3474 v riadku Kraľovany opravte v stĺpci 5 údaj na „ 20 33^{5u}“,
- stranu 223 nahradíte novou stranou 223 z prílohy č.2,
- za stranu 354 vložte nové strany 359 až 364 z prílohy č.2 (nové vlaky 520 - 525).

ZCP 125

- strana 11 – Tabuľka 2, čísla vlakov 400 - 409 v danom poradí nahradzte číslami 520 - 525,
- strana 11 – Tabuľka 2, údaje 511/47, 512/48 zrušte bez náhrady,
- strany 40 až 45 nahradzte stranami 40 až 45 z prílohy č.3,
- strana 47, 48 vlaky 511, 512 zrušte bez náhrady.

Uvedené zmeny vykonajte aj na príslušných Listoch GVD!

Zoznamy príchodov a odchodov vlakov opravte! (vlaky 520 - 525 sú pre cestujúcu verejnosť vlakmi IC)

*Zúčastnených zamestnancov upovedomte!
Cestujúcu verejnosť informujte obvyklým spôsobom!*

Príloha: 26 strán - tabelárne cestovne poriadky

**v z. Ing. Miroslav Matúšek, v.r.
námetník GR ŽSR pre prevádzku**

Za správnosť vyhotovenia: Marienková

Príloha č. 1

Príloha č. 1, Tlg 8/2017

55

Rušiaci Ex 400 RJSK

Košice - Kraľovany - Vrútky

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: R 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S⇄				4 03	100/59
x Kostol'any n.H.....	0	7 ⁵			10 ⁵	120/92
x Kysak	0⇄	4 ⁵	4 15	1	16	100/57
x Kysak výh.č.35/36.....	0	2 ⁵			18 ⁵	
x Malá Lodina.....	0	5			23 ⁵	
x Výh Ružín.....	0	1 ⁵			25	
x Margecany	0	4 ⁵			29 ⁵	120/92
· Kropachy.....	0	6 ⁵			36	
· Spišské Vlchy	0	4			40	
· Markušovce.....	0	8			48	100/57
· Spišská Nová Ves	0⇄	6	54	1	55	120/92
· Vydriák.....	0	9			5 04	100/67
· Poprad-Tatry	0⇄	9	5 13	1	14	120/92
· Svit.....	0	6			20	100/80
· Štrba.....	0	8			28	
x Východná.....	0	9			37	120/111
· Kráľova Lehota.....	0	6			43	100/73
· Liptovský Hrádok.....	0	3			46	
x Liptovský Mikuláš.....	0	7 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	120/103
x Výh Paludza.....	0	5			6 00 ⁵	100/67
x Liptovská Teplá.....	0	6 ⁵			07	120/101
x Ružomberok.....	0	5	6 12	1	13	100/64
· Ľubochňa.....	P	10			23	
· Kraľovany	PS	4			6 27	
Spolu ...		138	+	6	= 2 h 24 min	

Poprad - Tatry - F;

ZCP 105, platí od 1. februára 2017

Príloha č.1 pokračovanie

56

Príloha č.1, Tlg 8/2017

Rušiaci Ex 520 ZSSK

Košice - Kraľovany - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Košice	0S⇄				5 16	100/59
x Kostolany n.H.	0	7 ⁵			23 ⁵	120/92
x Kysak	0⇄	4 ⁵	5 28	1	29	100/57
x Kysak výh.č.35/36.....	0	2 ⁵			31 ⁵	
x Malá Lodina	0	5			36 ⁵	
x Výh Ružín	0	1 ⁵			38	
x Margecany	0	4 ⁵			42 ⁵	120/92
x Kropachy.....	0	6 ⁵			49	
x Spišské Vlchy	0	4			53	
x Markušovce	0	8			6 01	100/57
x Spišská Nová Ves	0⇄	6	6 07	1	08	120/92
x Vydriák	0	9			17	100/67
x Poprad-Tatry	0⇄	9	26	1	27	120/92
x Svit	0	6			33	100/80
x Štrba.....	0⇄	8 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	
x Východná.....	0	9 ⁵			52	120/111
x Kráľova Lehota	0	6			58	100/73
x Liptovský Hrádok	0	3			7 01	
x Liptovský Mikuláš.....	0	7 ⁵	7 08 ⁵	1	09 ⁵	120/103
x Výh Paludza.....	0	5			14 ⁵	100/67
x Liptovská Teplá.....	0	6 ⁵			21	120/101
x Ružomberok	0	5	26	1	27	100/64
x Ľubochňa	P	10			37	
x Kraľovany	PS	4			7 41	
Spolu ...		139	+	6	= 2 h 25 min	

Poprad-Tatry - E;

ZCP 105, platí od 1. februára 2017

Príloha č.1 pokračovanie

Príloha č.1, Tlg 8/2017

57

Ex 521 ZSSK

Bratislava hl.st. - Kraľovany - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	P				8 19	100/57
Ľubochňa.....	P	4			23	
Ružomberok.....	0	10	8 33	1	34	120/92
x Lisková.....	0	4⁵			38⁵	
x Liptovská Teplá.....	0	2			40⁵	100/63
x Výh Paludza.....	0	6⁵			47	120/97
x Liptovský Mikuláš.....	0	4	51	1	52	100/80
Liptovský Hrádok.....	0	8⁵			9 00⁵	
Kráľova Lehota.....	0	3			03⁵	
Východná.....	0	6⁵			10	
x Štrba.....	0⇄	9	9 19	1	20	
Svit.....	0	8⁵			28⁵	120/114
Poprad-Tatry	0⇄	4⁵	33	2	35	100/80
Vydrník.....	0	9⁵			44⁵	120/111
Spišská Nová Ves	0⇄	8	52⁵	1	53⁵	100/66
Markušovce.....	0	6⁵			10 00	120/103
Spišské Vlachy	0	7⁵			07⁵	
Krompachy.....	0	3⁵			11	
Margecany	0	6⁵			17⁵	100/67
x Výh Ružín.....	0	4⁵			22	
x Malá Lodina.....	0	2			24	
x Kysak výh.č.35/36.....	0	5			29	
x Kysak	0⇄	1⁵	10 30⁵	1 ⁵	32	
x Kostol'any n.H.....	0	5⁵			37⁵	
x Košice	0S	6⁵	10 44			
Spolu ...		137⁵	+	7⁵	= 2 h 25 min	

Košice – C;

ZCP 105, platí od 1. februára 2017

Príloha č.1 pokračovanie

58

Príloha č.1, Tlg 8/2017

Ex 522 ZSSK

Košice - Kraľovany - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

	1	2	3	5	6	7	8
x Košice		0 S:				11 16	100/59
x Kostolany n.H.		0	7 ⁵			23 ⁵	120/92
x Kysak		0:	4 ⁵	11 28	1	29	100/57
x Kysak výh.č.35/36		0	2 ⁵			31 ⁵	
x Malá Lodina		0	5			36 ⁵	
x Výh Ružín		0	1 ⁵			38	
x Margecany		0	4 ⁵			42 ⁵	120/92
x Krompachy		0	6 ⁵			49	
x Spišské Vlachy		0	4			53	
x Markušovce		0	8			12 01	100/57
x Spišská Nová Ves		0:	6	12 07	1	08	120/92
x Vydrník		0	9			17	100/67
x Poprad-Tatry		0:	9	26	1	27	120/92
x Svit		0	6			33	100/80
x Štrba		0:	8 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	
x Východná		0	9 ⁵			52	120/111
x Kráľova Lehota		0	6			58	100/73
x Liptovský Hrádok		0	3			13 01	
x Liptovský Mikuláš		0	7 ⁵	13 08 ⁵	1	09 ⁵	120/103
x Výh Paludza		0	5			14 ⁵	100/67
x Liptovská Teplá		0	6 ⁵			21	120/101
x Ružomberok		0	5	26	1	27	100/64
x Ľubochňa		P	10			37	
x Kraľovany		PS	4			13 41	
Spolu ...			139	+	6	= 2 h 25 min	

Poprad-Tatry - E;

ZCP 105, platí od 1. februára 2017

Príloha č.1 pokračovanie

Príloha č.1, Tlg 8/2017

59

Ex 523 ZSSKBratislava hl.st. - **Kraľovany** - **Košice**

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	P				14 19	100/57
· Lubochňa	P	4			23	
· Ružomberok	0	10	14 33	1	34	120/92
x Lisková	0	4⁵			38⁵	
x Liptovská Teplá	0	2			40⁵	100/63
x Výh Paludza	0	6⁵			47	120/97
x Liptovský Mikuláš	0	4	51	1	52	100/80
· Liptovský Hrádok	0	8⁵			15 00⁵	
· Kráľova Lehota	0	3			03⁵	
x Východná	0	6⁵			10	
x Štrba	0⇄	9	15 19	1	20	
· Svit	0	8⁵			28⁵	120/114
Poprad-Tatry	0⇄	4⁵	33	2	35	100/80
· Vydriňák	0	9⁵			44⁵	120/111
Spišská Nová Ves	0⇄	8	52⁵	1	53⁵	100/66
· Markušovce	0	6⁵			16 00	120/103
Spišské Vlachy	0	7⁵			07⁵	
· Krompachy	0	3⁵			11	
x Margecany	0	6⁵			17⁵	100/67
x Výh Ružín	0	4⁵			22	
x Malá Lodina	0	2			24	
x Kysak výh.č.35/36	0	5			29	
x Kysak	0⇄	1⁵	16 30⁵	1 ⁵	32	
x Kostol'any n.H.	0	5⁵			37⁵	
x Košice	0S	6⁵	16 44			
Spolu ...		137⁵	+	7⁵	= 2 h 25 min	

Košice – C;

ZCP 105, platí od 1. februára 2017

Príloha č.1 pokračovanie

66

Príloha č.1, Tlg 8/2017

Ex 524 ZSSK

Košice - Kraľovany - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Košice	0 S ⇄				17 16	100/59
x Kostoľany n.H.....	0	7 ⁵			23⁵	120/92
x Kysak	0 ⇄	4 ⁵	17 28	1	29	100/57
x Kysak výh.č.35/36	0	2 ⁵			31⁵	
x Malá Lodina.....	0	5			36⁵	
x Výh Ružín.....	0	1 ⁵			38	
x Margecany	0	4 ⁵			42⁵	120/92
Krompachy	0	6 ⁵			49	
Spišské Vlarchy	0	4			53	
Markušovce.....	0	8			18 01	100/57
Spišská Nová Ves	0 ⇄	6	18 07	1	08	120/92
Vydrník.....	0	9			17	100/67
Poprad-Tatry	0 ⇄	9	26	1	27	120/92
Svit.....	0	6			33	100/80
Štrba	0 ⇄	8 ⁵	41⁵	1	42⁵	
x Východná	0	9 ⁵			52	120/111
Kráľova Lehota.....	0	6			58	100/73
Liptovský Hrádok.....	0	3			19 01	
x Liptovský Mikuláš	0	7 ⁵	19 08⁵	1	09⁵	120/103
x Výh Paludza	0	5			14⁵	100/67
x Liptovská Teplá	0	6 ⁵			21	120/101
x Ružomberok.....	0	5	26	1	27	100/64
Lubochňa	P	10			37	
Kraľovany	PS	4			19 41	
Spolu ...		139	+	6	= 2 h 25 min	

Poprad-Tatry - E;

ZCP 105, platí od 1. februára 2017

Príloha č.1 pokračovanie

Príloha č.1, Tlg 8/2017

67

Rušiaci Ex 525 ZSSKBratislava hl.st. - **Kraľovany - Košice**

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	P				20 25⁵	100/57
Lubochňa	P	4			29⁵	
Ružomberok	0	10	20 39⁵	1	40⁵	120/92
x Lisková	0	4⁵			45	
x Liptovská Teplá	0	2			47	100/63
x Výh Paludza	0	6⁵			53⁵	120/97
x Liptovský Mikuláš	0	4	57⁵	1	58⁵	100/80
Liptovský Hrádok	0	8⁵			21 07	
Kráľova Lehota	0	3			10	
Východná	0	6⁵			16⁵	
x Štrba	0⇄	9	21 25⁵	1	26⁵	
Svit	0	8⁵			35	120/114
Poprad-Tatry	0⇄	4⁵	39⁵	1 ⁵	41	100/80
Vydrník	0	9⁵			50⁵	120/111
Spišská Nová Ves	0⇄	8	58⁵	1	59⁵	100/66
Markušovce	0	6⁵			22 06	120/103
Spišské Vlaky	0	7⁵			13⁵	
Krompachy	0	3⁵			17	
x Margecany	0	6⁵			23⁵	100/67
x Výh Ružín	0	4⁵			28	
x Malá Lodina	0	2			30	
x Kysak výh.č.35/36	0	5			35	
x Kysak	0⇄	1⁵	22 36⁵	1 ⁵	38	
x Kostolány n.H.	0	5⁵			43⁵	
x Košice	0S	6⁵	22 50			
Spolu ...		137⁵	+	7	= 2 h 24.5 min	

ZCP 105, platí od 1. februára 2017

Príloha č.1 pokračovanie

Príloha č.1, Tlg 8/2017

107

R 15713 ZSSK

ide v ⑤ a 13.IV., 31.VIII., 14.IX., 31.X., 16.XI., nejde 30.XII., 6.I., 14.IV., 1., 15.IX., 17.XI., 7.VII. - 25.VIII.

Bratislava hl.st. - **Kraľovany - Košice**

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	P⇄		20 30 ⁵		20 31 ⁵	100/57
Ľubochňa	P	5			36 ⁵	
x Ružomberok	0	10	20 46 ⁵	1	47 ⁵	120/92
x Lisková	0	4 ⁵			52	
x Liptovská Teplá	0	2			54	100/63
x Výh Paludza	0	6 ⁵			21 00 ⁵	120/97
x Liptovský Mikuláš	0	4	21 04 ⁵	1	05 ⁵	100/80
Ľiptovský Hrádok	0	8 ⁵			14	
Kráľova Lehota	0	3			17	
Východná	0	6 ⁵			23 ⁵	
x Štrba	0⇄	9	32 ⁵	1	33 ⁵	
Svit	0	8 ⁵			42	120/114
Poprad-Tatry	0⇄	4 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	100/80
Vydrník	0	9 ⁵			57	120/111
Spišská Nová Ves	0⇄	8	22 05	1	22 06	100/66
Markušovce	0	6 ⁵			12 ⁵	120/103
Spišské Vlchy	0	7 ⁵			20	
Krompachy	0	3 ⁵			23 ⁵	
x Margecany	0⇄	7	30 ⁵	1	31 ⁵	100/67
x Výh Ružín	0	5 ⁵			37	
x Malá Lodina	0	2			39	
x Kysak výh.č.35/36	0	5			44	
x Kysak	0⇄	1 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
x Kostolany n.H.	0	5 ⁵			52	
x Košice	0S	6 ⁵	22 58 ⁵			
Spolu ...		140	+	7	= 2 h 27 min	

ZCP 105, platí od 1. februára 2017

Príloha č.1 pokračovanie

144

Príloha č.1, Tlg 8/2017

Os 3474 ZSSK

Poprad-Tatry - Kraľovany - Žilina

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Poprad-Tatry	0⇄				18 47	120/92
· Svit	0	5⁵	18 52⁵	0 ⁵	53	100/80
· Lučivná z		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
· Štrba zastávka z		4⁵	19 01⁵	0 ⁵	19 02	
· Štrba	0⇄	3⁵	05⁵	2 ⁵	08	
x Važec z		5⁵	13⁵	0 ⁵	14	
x Východná	0	5	19	0 ⁵	19⁵	110/91
· Kráľova Lehota	0	7⁵	27	0 ⁵	27⁵	100/73
· Liptovský Hrádok	0	4⁵	32	0 ⁵	32⁵	
· Podtureň z		3	35⁵	0 ⁵	36	
· Okoličné z		3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
· Liptovský Mikuláš	0	4	44	1	45	115/93
x Výh Paludza	0	5⁵			50⁵	100/67
x Liptovské Vlachy z		3⁵	54	0 ⁵	54⁵	
x Liptovská Teplá	0	6	20 00⁵	1	20 01⁵	115/92
x Lisková zastávka z		4	05⁵	0 ⁵	06	
x Ružomberok	0	3⁵	09⁵	1 ⁵	11	100/64
· Ružomberok-Rybárpole z		2⁵	13⁵	0 ⁵	14	
· Hrboltová z		3	17	0 ⁵	17⁵	
· Švošov z		4⁵	22	0 ⁵	22⁵	
· Ľubochňa	P	3	25⁵	1	26⁵	
· Stankovany z		2⁵	29	1	30	
· Kraľovany	PS⇄	3⁵	20 33⁵	3 ⁵	20 37	
Spolu ...		91⁵	+	15	= 1 h 46.5 min	

ZCP 105, platí od 1. februára 2017

Príloha č.2

Príloha č.2, Tlg 8/2017

75

R 347 ZSSK

Ostrava-Svinov CZ - Čadca - Vrútky - Zvolen os. st.

HKV r.151 Čadca - Žilina. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HKV r.757 Žilina - Vrútky. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Čadca	0⇄		18 06		18 08	80/37
x Krásno nad Kysucou	0	10			18	140/100
x Kysucké Nové Mesto	0	6	18 24	1	25	
x Budatín odb	0	6			31	100/61
x Žilina	0⇄	2	33	21	54	
∴ Odb Váh	0	5			59	
x Varín	0	2			19 01	
x Vrútky	0⇄	10	19 11	2	19 13	
Spolu ...		41	+	22	= 1 h 03 min	

Rušiaci Ex 400 RJSK

Košice - Kraľovany - Vrútky

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: R 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
∴ Kraľovany	PS				6 27	120/101
∴ Turany	P	5			32	
x Vrútky nákl.st.	PS	4			36	
x Vrútky	0	2	6 38			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

ZCP 106, platí od 1. februára 2017

Príloha č.2 pokračovanie

80

Príloha č.2, Tlg 8/2017

Rušiaci Ex 409 RJSK

Vrútky - Kraľovany - Košice

HKV r.Vectron MS. Normatív hmotnosti: R 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Vrútky	0+:				20 07 ⁵	120/92
x Vrútky nákl.st.	P	2			09 ⁵	
Turany	P	4			13 ⁵	
Kraľovany	P	5 ⁵			20 19	
Spolu ...		11 ⁵	+	0	= 11.5 min	

ZCP 106, platí od 1. februára 2017

Príloha č.2 pokračovanie

Príloha č.2, Tlg 8/2017

223

Rušiacy R 15713 ZSSK

ide v ⑤ a 13.IV., 31.VIII., 14.IX., 31.X., 16.XI., nejde 30.XII., 6.I., 14.IV., 1., 15.IX., 17.XI., 7.VII. - 25.VIII.

Bratislava hl.st. - **Púchov - Kraľovany** - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		18 51		18 53	100/61
x Považská Bystrica	0⇄	13	19 06	2	19 08	
x Považská Teplá	0	6⁵			14⁵	120/92
x Výh Plevník-Drienové	0	4⁵			19	
x Bytča	0	4			23	
x Dolný Hričov	0	4			27	
x Žilina zr.st.	0S	11			38	40/18
· Žilina	0⇄	3	41	19	20 00	120/92
· Odb Váh	0	5			20 05	
x Varín	0	2			07	100/59
x Vrútky	0⇄	9⁵	20 16⁵	1 ⁵	18	120/92
· Vrútky nákl.st.	P	2⁵			20⁵	
· Turany	P	4			24⁵	
· Kraľovany	P⇄	6	20 30⁵	1	20 31⁵	
Spolu ...		75	+	22⁵	= 1 h 37.5 min	

ZCP 106, platí od 1. februára 2017

Príloha č.2 pokračovanie

Príloha č.2, Tlg 8/2017

359

Ex 520 ZSSKKošice - **Kraľovany** - **Púchov** - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	PS				7 41	120/101
· Turany	P	4⁵			45⁵	
· Vrútky nákl.st.	PS	4			49⁵	
· Vrútky	0S	2	7 51⁵	2	53⁵	100/64
· Odb Potok	0	9			8 02⁵	
· Varín	0	1			03⁵	120/100
· Odb Váh	0	2			05⁵	
· Žilina	0S	5	8 10⁵	2	12⁵	40/19
· Žilina zr.st.	0S	3			15⁵	120/97
· Dolný Hričov	0	11			26⁵	
· Bytča	0	4			30⁵	
· Výh Plevník-Drienové	0	4			34⁵	
· Považská Teplá	0	2⁵			37	100/67
· Považská Bystrica	0	6 +	43	2⁵	45⁵	
· Púchov	0	13⁵			8 59	
Spolu ...		71⁵	+	6⁵	= 1 h 18 min	

Vrútky - **D**;Žilina - **F**;

Príloha č.2 pokračovanie

360

Príloha č.2, Tlg 8/2017

Ex 521 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Kraľovany - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov.....	0				7 01	100/61
x Považská Bystrica.....	0	13 ⁵ +	7 14 ⁵	2 ⁵	17	
x Považská Teplá.....	0	6			23	120/92
x Výh Plevník-Drienové.....	0	2 ⁵			25 ⁵	
x Bytča.....	0	4			29 ⁵	
x Dolný Hričov.....	0	4			33 ⁵	
x Žilina zr.st.....	0S	11			44 ⁵	40/18
Žilina.....	0⇄	3	47 ⁵	2	49 ⁵	120/92
! Odb Váh.....	0	5			54 ⁵	
x Varín.....	0	2			56 ⁵	100/59
x Vrútky.....	0⇄	9	8 05 ⁵	2	8 07 ⁵	120/92
x Vrútky nákl.st.....	P	2			09 ⁵	
! Turany.....	P	4			13 ⁵	
! Kraľovany.....	P	5 ⁵			8 19	
Spolu ...		71 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 18 min	

ZCP 106, platí od 1. februára 2017

Príloha č.2 pokračovanie

Príloha č.2, Tlg 8/2017

361

Ex 522 ZSSKKošice - **Kraľovany** - **Púchov** - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	PS				13 41	120/101
: Turany	P	4⁵			45⁵	
: Vrútky nákl.st.	PS	4			49⁵	
x Vrútky	0⇄	2	13 51⁵	2	53⁵	100/64
x Odb Potok.....	0	9			14 02⁵	
x Varín	0	1			03⁵	120/100
x Odb Váh	0	2			05⁵	
: Žilina	0S⇄	5	14 10⁵	2	12⁵	40/19
x Žilina zr.st.	0S	3			15⁵	120/97
x Dolný Hričov	0	11			26⁵	
x Bytča	0	4			30⁵	
x Výh Plevník-Drienové.....	0	4			34⁵	
x Považská Teplá	0	2⁵			37	100/67
x Považská Bystrica.....	0	6⁵	43	2 ⁵	45⁵	
x Púchov	0	13⁵			14 59	
Spolu ...		71⁵	+	6⁵	= 1 h 18 min	

Vrútky - **D**;Žilina - **F**;

Príloha č.2 pokračovanie

362

Príloha č.2, Tlg 8/2017

Ex 523 ZSSKBratislava hl.st. - **Púchov** - **Kraľovany** - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				13 01	100/61
x Považská Bystrica	0	13⁵	+ 13 14⁵	2 ⁵	17	
x Považská Teplá	0	6			23	120/92
x Výh Plevník-Drienové	0	2⁵			25⁵	
x Bytča	0	4			29⁵	
x Dolný Hričov	0	4			33⁵	
x Žilina zr.st.	0S	11			44⁵	40/18
Žilina	0⇄	3	47⁵	2	49⁵	120/92
! Odb Váh	0	5			54⁵	
x Varín	0	2			56⁵	100/59
x Vrútky	0⇄	9	14 05⁵	2	14 07⁵	120/92
x Vrútky nákl.st.	P	2			09⁵	
! Turany	P	4			13⁵	
! Kraľovany	P	5⁵			14 19	
Spolu ...		71⁵	+	6⁵	= 1 h 18 min	

ZCP 106, platí od 1. februára 2017

Príloha č.2 pokračovanie

Príloha č.2, Tlg 8/2017

363

Ex 524 ZSSKKošice - **Kraľovany** - **Púchov** - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Kraľovany	PS				19 41	120/101
Turany.....	P	4 ⁵			45 ⁵	
Vrútky nákl.st.	PS	4			49 ⁵	
Vrútky	0⇄	2	19 51 ⁵	2	53 ⁵	100/64
x Odb Potok.....	0	9			20 02 ⁵	
x Varín	0	1			03 ⁵	120/100
x Odb Váh.....	0	2			05 ⁵	
Žilina	0S⇄	5	20 10 ⁵	2	12 ⁵	40/19
Žilina zr.st.	0S	3			15 ⁵	120/97
x Dolný Hričov.....	0	11			26 ⁵	
x Bytča.....	0	4			30 ⁵	
x Výh Plevník-Drienové.....	0	4			34 ⁵	
x Považská Teplá.....	0	2 ⁵			37	100/67
x Považská Bystrica.....	0	6 +	43	2 ⁵	45 ⁵	
x Púchov	0	13 ⁵			20 59	
Spolu ...		71⁵	+	6 ⁵	= 1 h 18 min	

Vrútky - D;

Žilina - F;

ZCP 106, platí od 1. februára 2017

Príloha č.2 pokračovanie

364

Príloha č.2, Tlg 8/2017

Rušiaci Ex 525 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Kraľovany - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				19 01	100/61
x Považská Bystrica	0	13⁵	+ 19 14⁵	2⁵	17	
x Považská Teplá	0	6			23	120/92
x Výh Plevník-Drienové	0	2⁵			25⁵	
x Bytča	0	4			29⁵	
x Dolný Hričov	0	4			33⁵	
x Žilina zr.st.	0S	11			44⁵	40/18
Žilina	0⇄	3	47⁵	8⁵	56	120/92
x Odb Váh	0	5			20 01	
x Varín	0	2			03	100/59
x Vrútky	0⇄	9	20 12	2	14	120/92
x Vrútky nákl.st.	P	2			16	
x Turany	P	4			20	
x Kraľovany	P	5⁵			20 25⁵	
Spolu ...		71⁵	+	13	= 1 h 24.5 min	

ZCP 106, platí od 1. februára 2017

Príloha č.3

40

Príloha č.3, Tlg 8/2017

Ex 520 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				8 59	160/145 *
x Ladce	0	5			9 04	
x Ilava	0	2⁵			06⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵			09	
x Trenčianska Teplá	0	2			11	120/97
x Trenčín	0:+	5⁵	9 16⁵	2	18⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵			21	
x Výh Nivy	0	7⁵			28⁵	160/152 *
x Trenčianske. Bohuslavice	0	3⁵			32	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵			34⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	0⁵			35	
x Výh Potvorice	0	2⁵			37⁵	
x Výh Horná Streda	0	1⁵			39	
x Piešťany	0	3			42	
x Veľké Kostoľany	0	4⁵			46⁵	
x Leopoldov	0	3⁵			50	
x Výh Brestovany z.	0	4			54	
x Trnava	0:+	5⁵	59⁵	2	10 01⁵	
x Cífer	0	6			10 07⁵	
x Šenkvice	0	5			12⁵	
x Pezinok	0	2⁵			15	
x Výh Svätý Jur	0	2			17	140/139 *
x Bratislava-Rača	0	3⁵			20⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			21⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	10 27			
Spolu ...		84	+	4	= 1 h 28 min	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Trenčín – G ;

Trnava – G ;

ZCP 125, platí od 1. februára 2017

Príloha č.3 pokračovanie

Príloha č.3, Tlg 8/2017

41

Ex 521 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				5 33	100/67
x Odb Vinohrady	0	5⁵			38⁵	
x Bratislava-Rača	0	1			39⁵	140/143 *
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			43	160/150 *
x Pezinok	0	2⁵			45⁵	
x Šenkvice	0	3			48⁵	
x Cífer	0	5			53⁵	
x Trnava	0⇄	4⁵	5 58	2	6 00	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			6 05⁵	
x Leopoldov	0	4			09⁵	
x Veľké Kosťany	0	4			13⁵	
x Piešťany	0	4			17⁵	
x Výh Horná Streda	0	3			20⁵	
x Výh Potvorice	0	2			22⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			24⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	0⁵			25	
x Trenčianske. Bohuslavice	0	3			28	
x Výh Nivy	0	3⁵			31⁵	120/93
x Trenčín-Zlatovce	0	6⁵			38	
x Trenčín	0⇄	3⁵	6 41⁵	2	43⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5⁵			49	160/140 *
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵			51⁵	
x Ilava	0	2⁵			54	
x Ladce	0	2⁵			56⁵	
x Púchov	0	4⁵			7 01	
Spolu ...		84	+	4	= 1 h 28 min	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

ZCP 125, platí od 1. februára 2017

Príloha č.3 pokračovanie

42

Príloha č.3, Tlg 8/2017

Ex 522 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				14 59	160/145 *
x Ladce	0	6			15 05	
x Ilava	0	2 ⁵			07 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵			10	
x Trenčianska Teplá	0	2			12	120/97
x Trenčín	0↔	5 ⁵	15 17 ⁵	1 ⁵	19	
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵			21 ⁵	
x Výh Nivy	0	7 ⁵			29	160/152 *
x Trenčianske. Bohuslavice	0	3 ⁵			32 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵			35	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	0 ⁵			35 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵			38	
x Výh Horná Streda	0	1 ⁵			39 ⁵	
x Piešťany	0	3			42 ⁵	
x Veľké Kosťany	0	4 ⁵			47	
x Leopoldov	0	3 ⁵			50 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	4			54 ⁵	
x Trnava	0↔	5 ⁵	16 00	1 ⁵	16 01 ⁵	
x Cífer	0	6			07 ⁵	
x Šenkvice	0	5			12 ⁵	
x Pezinok	0	2 ⁵			15	
x Výh Svätý Jur	0	2			17	140/139 *
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵			20 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			21 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	16 27			
Spolu ...		85	+	3	= 1 h 28 min	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Trenčín – G ;

Trnava – G ;

ZCP 125, platí od 1. februára 2017

Príloha č.3 pokračovanie

Príloha č.3, Tlg 8/2017

43

Ex 523 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				11 33	100/67
x Odb Vinohrady	0	5⁵			38⁵	
x Bratislava-Rača	0	1			39⁵	140/143 *
x Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			43	160/150 *
x Pezinok.....	0	2⁵			45⁵	
x Šenkvice	0	3			48⁵	
x Cífer.....	0	5			53⁵	
x Trnava	0⇄	4⁵	11 58	2	12 00	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			12 05⁵	
x Leopoldov.....	0	4			09⁵	
x Veľké Kosťany.....	0	4			13⁵	
x Piešťany.....	0	4			17⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	3			20⁵	
x Výh Potvorice.....	0	2			22⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			24⁵	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	0⁵			25	
x Trenčianske. Bohuslavice.....	0	3			28	
x Výh Nivy.....	0	3⁵			31⁵	120/93
x Trenčín-Zlatovce	0	6⁵			38	
x Trenčín.....	0⇄	3⁵	12 41⁵	2	43⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	5⁵			49	160/140 *
x Dubnica nad Váhom.....	0	2⁵			51⁵	
x Ilava	0	2⁵			54	
x Ladce	0	2⁵			56⁵	
x Púchov.....	0	4⁵			13 01	
Spolu ...		84	+	4	= 1 h 28 min	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

ZCP 125, platí od 1. februára 2017

Príloha č.3 pokračovanie

44

Príloha č.3, Tlg 8/2017

Ex 524 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				20 59	160/145 *
x Ladce	0	5			21 04	
x Ilava	0	2⁵			06⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵			09	
x Trenčianska Teplá	0	2			11	120/97
x Trenčín	0+:	5⁵	21 16⁵	2	18⁵	
x Trenčín-Zlatovce.....	0	2⁵			21	
x Výh Nivy	0	7⁵			28⁵	160/152 *
x Trenčianske. Bohuslavice.....	0	3⁵			32	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵			34⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	0⁵			35	
x Výh Potvorice	0	2⁵			37⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	1⁵			39	
x Piešťany	0	3			42	
x Veľké Kostoľany	0	4⁵			46⁵	
x Leopoldov	0	3⁵			50	
x Výh Brestovany z.....	0	4			54	
x Trnava	0+:	5⁵	59⁵	2	22 01⁵	
x Cífer	0	6			22 07⁵	
x Šenkvice.....	0	5			12⁵	
x Pezinok	0	2⁵			15	
x Výh Svätý Jur	0	2			17	140/139 *
x Bratislava-Rača	0	3⁵			20⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			21⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	22 27			
Spolu ...		84	+	4	= 1 h 28 min	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Trenčín – G ;

Trnava – G ;

ZCP 125, platí od 1. februára 2017

Príloha č.3 pokračovanie

Príloha č.3, Tlg 8/2017

45

Ex 525 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 33	100/67
x Odb Vinohrady	0	5 ⁵			38 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	1			39 ⁵	140/143 *
x Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			43	160/150 *
x Pezinok.....	0	2 ⁵			45 ⁵	
x Šenkvice	0	3			48 ⁵	
x Cífer.....	0	5			53 ⁵	
x Trnava	0⇄	4 ⁵	17 58	2	18 00	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			18 05 ⁵	
x Leopoldov.....	0	4			09 ⁵	
x Veľké Kostoľany.....	0	4			13 ⁵	
x Piešťany.....	0	4			17 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	3			20 ⁵	
x Výh Potvorice.....	0	2			22 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			24 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	0 ⁵			25	
x Trenčianske. Bohuslavice.....	0	3			28	
x Výh Nivy.....	0	3 ⁵			31 ⁵	120/93
x Trenčín-Zlatovce	0	6 ⁵			38	
x Trenčín.....	0⇄	3 ⁵	18 41 ⁵	2	43 ⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	5 ⁵			49	160/140 *
x Dubnica nad Váhom.....	0	2 ⁵			51 ⁵	
x Ilava	0	2 ⁵			54	
x Ladce.....	0	2 ⁵			56 ⁵	
x Púchov.....	0	4 ⁵			19 01	
Spolu ...		84	+	4	= 1 h 28 min	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

ZCP 125, platí od 1. februára 2017